



METZ PRIMUS

LCD-телевизоры



Primus – это новый No. 1 в линейке телевизоров Metz, способный удовлетворить любые запросы покупателя. Его техническое оснащение поражает даже энтузиастов TV, привыкших к роскоши, а дизайн радует глаз самых взыскательных эстетов.



METZ PRIMUS

LCD TV

Благодаря элегантному облику, напоминающему классические скульптуры, Metz Primus сразу становится центром внимания в любой гостиной, удовлетворяя даже самые изощренные вкусы своим строгим, геометрическим дизайном. High End материалы, такие как массивная фрезерованная алюминиевая подставка, корпус из металла, антибликовое покрытие и повышающий контрастность фильтр - все это, несомненно, свидетельствует об экстраординарной ценности аппарата.



Информативный текстовый OLED дисплей

Элегантная алюминиевая настольная подставка

Пульт ДУ



reddot design award
honourable mention 2008

Metz PRIMUS

Размер экрана по диагонали:

- 106 см (42")

Цвет:

- Черный

METZ PRIMUS 42 FHDTV 100 R

16:9 LCD TV / 42" / 106 см

Metz Primus 42 полностью оправдывает свое латинское название – «первый». Он принимает передачи HDTV (телевидения высокой четкости), оснащен ЖК-панелью с разрешением 1920 x 1080 (full HD), технологией mecavisionHD+ и фирменными алгоритмами цифровой обработки изображения – что гарантирует фантастические впечатления от просмотра. Отдельный аудио модуль поражает богатым, объемным звуком и четко разборчивой речью. Увенчанный наградами фирменный интерфейс Tri-Star дополнен

множеством удобств, начиная от современного текстового дисплея на основе OLED-технологии, и кончая сенсорными кнопками на передней панели – для непосредственного управления телевизором. Благодаря модульной конструкции, Primus 42 предлагает настолько полный набор всевозможных функций, включая встроенный рекордер на жестком диске, что довольно трудно пожелать что-либо еще. Его четко структурированный геометрический дизайн ласкает взор владельца.

Техническое совершенство

- Великолепная четкость изображения с полным разрешением HD: 1920 x 1080
- Антибликовый экран высокой контрастности
- Технология 100 Hz DMC для оптимального отображения движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecavisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости
- Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение
- Система объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)
- NexTView/EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A
- Телевизор можно поворачивать на +/- 20°

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“
- Отвечает требованиям ISO 9001:2000

Готовность к будущему

- Концепция цифровых модулей, готовая к будущей модернизации

Встроенные модули:

- HDTV прием (DVB-C, возможность DVB-S2), вывод на экран фото в JPEG с (USB)
- Рекордер на жестком диске (PVR)* с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи
- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2 x DVB-C/DVB-T)
- Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)



Вставные модули:

- Прием цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, два DVB-S2)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray, DVD-плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка

- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, вход/выход цифрового звука (оптический); гнездо для наушников


Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций



Сложный механизм поворота (+/- 20°) / Аудио модуль с богатым, объемным звуком


Сенсорные кнопки на антибликовом экране с контрастным фильтром



reddot design award
honourable mention 2008



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz PRIMUS 42 FHDTV 100 R

Вазмер экрана по диагонали:

- 106 см (42")

Размеры (с настольной подставкой)/вес :

- W 115.5 x H 78.3 x D 27.0 см

около 46.2 кг

цвет:

- Черный

Входит в комплект поставки:

Поворотная настольная подставка с аудио модулем

цвет:

- Черный

Размеры/вес:

- W 115.5 x H 26.5 x D 27.0 см / около 16.5 кг

Угол поворота: +/- 20°

METZ PRIMUS 42 FHDTV 100 R

Настенный вариант 16:9 LCD TV / 42" / 106 см

Для любителей чистого дизайна:

Metz Primus 42 – это вариант, в котором оставлены только базовые функции изображения, и он выглядит как куб, благодаря геометрически простой форме. Оснащение возможностями приема HDTV, впечатляющая четкость на экране полного HD разрешения и технология mecavisionHD+ гарантируют фантастические впечатления от просмотра. Намеренное избавление от звукового модуля предусматривает использование высококачественных внешних hi-fi колонок или же системы окружающего звука. Превосходная концепция пользовательского интерфейса Tri-Star была уточнена до последних деталей элегантной сенсорной панели управления, предназначенной для того, чтобы командовать телевизором вблизи. Полный спектр функций, вплоть до встроенного рекордера на жестком диске, не оставляет простора для каких-нибудь дополнительных пожеланий.

Техническое совершенство

- Великолепная четкость изображения с полным разрешением HD: 1920 x 1080
- Антибликовый экран высокой контрастности
- Технология 100 Hz DMC для оптимального отображения движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecavisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости
- Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение

Дружелюбность к пользователю

- Увеченная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)
- NextView/EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“



Сенсорные кнопки на антибликовом экране с контрастным фильтром



Стиль чистого дизайна

Привлекает взор на стене – почти как рельефное изображение

Готовность к будущему

- Концепция цифровых модулей, готовая к будущей модернизации
- Встроенные модули:**
 - HDTV прием (DVB-C, возможность DVB-S2), вывод на экран фото в JPEG с (USB)
 - рекордер на жестком диске (PVR) с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи
 - Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2 x DVB-C/DVB-T)
 - Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)

Вставные модули:


- Прием цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, два DVB-S2)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray, DVD-плееры, ресивер, рекордер, видеоманитфон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, вход/выход цифрового звука (оптический); гнездо для наушников

Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций



The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz PRIMUS 42 FHDTV 100 R
настенный вариант

- Размер экрана по диагонали:
- 106 см (42")
- Размеры (с настольной подставкой)/вес :
- W 108.5 x H 62.0 x D 13.0 см
 - около 29.7 кг
- цвет:
- Черный

Входит в комплект поставки:

Настенное крепление, включая пластину, покрывающую стену.



METZ SIRIUS

LCD-телевизоры



Получивший название в честь „Сириуса“ - самой яркой звезды на нашем небосклоне, Metz Sirius 42 FHDTV 100 R стал новым лидером в линейке LCD телевизоров Metz. Серия Sirius оснащена всем, что необходимо для занятия одного из первых мест на мировом пьедестале почета LCD-телевизоров. Изображение дополняет впечатляющее звуковое сопровождение из двух отдельных аудио модулей, которые улучшают общее впечатление с помощью системы SRS WOW.



METZ SIRIUS

LCD-телевизоры

Антибликовый контрастный фильтр, покрывающим весь фасад Sirius, стилистически дополнен элегантными боковыми панелями из анодированного алюминия. Высочайшее разрешение HD-экрана и самые современные технологии удачно сочетаются в нем с экстравагантным дизайном. Сочные и чистые краски на экране, четкая передача быстрых движений получаются в равной степени благодаря фирменной технологии оптимизации изображения mecavisionHD+ и 100-герцовой DMC развертке. Изображение получается настолько естественным, насколько это возможно.



Кнопочная панель управления

Поворотная, наклонная настольная подставка

Пульт ДУ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Доступен у вашего авторизованного дилера
(номер для заказа: 604 990 286.A1)

Metz SIRIUS

Размер экрана по диагонали:

- 106 см (42")
- 80 см (32")

Цвет:

- Черный с боковыми панелями из полированного алюминия

METZ SIRIUS 42 FHDTV 100 R

16:9 LCD TV / 42" / 106 см

Для взыскательных покупателей, знающих толк в дизайне

Основные достоинства Metz Sirius 42 FHDTV100 R – это элегантный и экстравагантный дизайн, встроенные передовые технологии приема и непревзойденное качество изображения. Великолепная четкость изображения особенно хорошо заметна при прокрутке текста, который изумительно резок и легко читается. Высокая четкость поддерживается даже при резких

движениях видеокамеры или быстром перемещении объектов. В режиме 24 кадра/секунду обеспечивается исключительно слитное и плавное представление кинофильмов на LCD экране. Но главным козырем нового телевизора стал интеллектуальный видеорекордер на жестком диске, разработанный Metz и встроенный в Metz Sirius 42 HDTV 100 R. Благодаря ему программирование передач на запись теперь не сложнее детской игры.

Техническое совершенство

- Великолепная четкость изображения с полным разрешением HD: 1920 x 1080, 42" / 106 см LCD-TFT
- Антибликовый экран высокой контрастности
- Технология 100 Hz DMC для оптимального отображения движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecaVisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости sharp motion sequences, perfect contrast, and outstanding sharpness Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV, включая 24 кадра/с
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах reduction for brilliant colours
- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение
- объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – адаптируемая под ваши запросы
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)
- NextView/EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Концепция цифровых модулей, готовая к будущей модернизации

Встроенные модули:

- HDTV прием (DVB-C, возможность DVB-S2), вывод на экран фото в JPEG с (USB)
- рекордер на жестком диске (PVR) с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи
- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2 x DVB-C/DVB-T)
- Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)



Вставные модули:

- Прием цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, два DVB-S2)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray, DVD-плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, вход/выход цифрового звука (оптический); гнездо для наушников


Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций



Эстетичный дизайн

Информативный текстовый дисплей на основе OLED-технологии



Metz SIRIUS 42 FHDTV 100 R

Размер экрана по диагонали:

- 106 см (42")

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- W 104.6 x H 80.2 x D 32.0 см / около 30 кг

Цвет:

- черный с полированными алюминиевыми боковыми панелями

Входит в комплект поставки:

Поворотная и наклонная стеклянная настольная подставка

Цвет:

- Черный

Размеры/вес:

- W 60.5 x H 18.0 x D 32.0 см / около 5.6 кг

Угол поворота: +/- 45°

Угол наклона: - 5°

SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA

METZ SIRIUS 32 HDTV 100 R

16:9 LCD TV / 32" / 80 см



Высококачественная конструкция в популярном формате

Metz Sirius 32 HDTV 100 R немного меньше, чем старшая, 42-дюймовая модель, но ничуть не уступает ей по уровню качества. В его оснащение также входят тюнеры для приема цифровых и аналоговых передач, как по кабелю, так и с антенны, встроенный ресивер

для телевидения высокой четкости HDTV, а также широкий выбор разъемов для подсоединения. Благодаря фирменной технологии оптимизации изображения mecavisionHD+ и 100-герцовой DMC развертке новый телевизор на голову выше многих конкурентов и обеспечивает превосходное качество изображения. Внутри у него имеется новаторский

видеорекордер на жестком диске емкостью 250 Гб, разработанный Metz, что означает 50 часов записи HDTV качества или 250 часов записи обычного ТВ. Рекордер позволяет даже записывать в «фоновом» режиме один телеканал, одновременно просматривая другой с помощью функции «сдвига по времени».

Техническое совершенство

- Высокая четкость изображения: 1366 x 768
- Антибликовый экран высокой контрастности
- Технология 100 Hz DMC для оптимального отображения движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecavisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости
- Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение
- Система объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – адаптируемая под ваши запросы
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)
- NexTView/EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Концепция цифровых модулей, готовая к будущей модернизации
- **Встроенные модули**
 - HDTV прием (DVB-C, возможность DVB-S2), вывод на экран фото в JPEG с (USB)
 - Рекордер на жестком диске (PVR) с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи
 - Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2 x DVB-C/DVB-T)
 - Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)

Вставные модули:

- Прием цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, два DVB-S2)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray, DVD-плееры, ресивер, рекордер, видеоманитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, вход/выход цифрового звука (оптический); гнездо для наушников

Удобный сервис


- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций



Поворотная и наклонная стеклянная настольная подставка (+/- 45°) (+/- 5°)



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz SIRIUS 32 HDTV 100 R

- Размер экрана по диагонали:
- 32" (80 см)
- Размеры (с настольной подставкой)/вес:
- W 80.8 x H 64.5 x D 26.0 см / около 19 кг
- Цвет:
- черный с полированными алюминиевыми боковыми панелями

Входит в комплект поставки:

- Поворотная и наклонная стеклянная настольная подставка
- Цвет:
- Черный
- Размеры/вес:
- W 46.5 x H 26.8 x D 26.0 см / около 4.6 кг
- Угол поворота: +/- 45°
Угол наклона: +/- 5°



METZ LINUS

LCD-телевизор



Если телевизор Metz Linus описать всего одним словом, это несомненно окажется «ценность». Безупречный по дизайну корпус, разделенный на три зоны: экран, органы управления и акустический модуль; почти самое совершенное на сегодня оснащение, встроенный модуль для приема HDTV, панель с разрешением full HD, технология 100-Гц DMC для четкого отображения быстрых движений, продуманный фирменный интерфейс для общения с владельцем – все это свидетельствует о высоком уровне этого современного телевизора.



METZ LINUS

LCD-телевизор

Независимо от того, что вы предпочтете - большой 42" экран или же популярный размер 32" - Metz Linus неизменно восхитит вас великолепным качеством изображения, максимальным комфортом, а также выбором отделки, которая меняет облик высококачественной конструкции корпуса в зависимости от персональных предпочтений: серебристая с темными контрастными полосами, элегантная черная или же уникальная жемчужно-серебристая.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Доступен у вашего авторизованного дилера
(номер для заказа: 604 990 286.A1)

Metz LINUS

Размер экрана по диагонали:

- 42" (106 см)
- 32" (80 см)

Цвета:

- Черный мокко
- Жемчужно-серебристый
- Серебристый „металлик“

Панель управления

Поворотная и наклонная настольная подставка

Пульт ДУ

METZ LINUS 42 FHDTV 100 / LINUS 42 FHDTV 100 R

16:9 LCD TV / 42" / 106 см

Впечатляющий – элегантный

Практически ни один другой телевизор не способен одновременно воплотить эти два достоинства так, как Metz Linus 42. У него впечатляющих размеров экран с диагональю 42" и разрешением Full HD, а также убедительное изображение HDTV качества, улучшенное с помощью технологий Metz mecaVisionHD+. Среди других

достоинств – передовая концепция цифровых модулей Metz с двойным гибридным тюнером, встроенными слотами CI, HDTV тюнером и рекордером на жестком диске (опционно встраиваемым). Его элегантность подчеркивается разнообразием цветовых отделок, которые придают оттенок индивидуальности этой, не подвластной времени дизайнерской концепции.

Linus 42 FHDTV 100


- Вставной рекордер на жестком диске (PVR)*

Linus 42 FHDTV 100 R

- Встроенный рекордер на жестком диске (PVR)

Техническое совершенство

- Великолепная четкость изображения с полным разрешением HD: 1920 x 1080
- Технология 100 Hz DMC для оптимального отображения движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecaVisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости
- Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение
- Система объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами



Информативный текстовый дисплей на OLED Поворотная, наклонная стеклянная настольная подставка (+/- 45°) (+/- 5°)

HDTV inside	Full HD 1080p	100 Hz DMC
-----------------------	-------------------------	----------------------



Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – настраиваемая под ваши нужды, 3 уровня сложности
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- Картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызывается кнопкой info)
- EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Модульная концепция, готовая к будущей модернизации

Встроенные модули:

- HDTV прием (DVB-C, возможность установки DVB-S2), вывод на экран фото в JPEG с (USB)
- Рекордер на жестком диске (PVR) (только Linus 42 FHDTV 100 R) с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или около 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи
- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2x DVB-C/DVB-T)
- Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)

Вставные модули:

- Рекордер на жестком диске (PVR) (только Linus 42 FHDTV 100)
- Приемник цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, два DVB-S2)

- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray и DVD плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука или игровая приставка
- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, цифровой аудио вход/выход (оптический); гнездо для наушников

Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций


LINUS 42 FHDTV 100 R	LINUS 42 FHDTV 100	24p	PVR inside	PVR retrofitting	HD ready	mecaVision+ HD	SRS WOW	2x DVB-C/T inside	2 TUNER PIP
-------------------------	-----------------------	-----	---------------	---------------------	-------------	-------------------	------------	----------------------	----------------



Metz Linus 42 FHDTV 100



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc.
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz LINUS 42 FHDTV 100 / Metz LINUS 42 FHDTV 100 R

Размер экрана по диагонали:

- 42" (106 см)

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- Около. W 103.6 x H 80.2 x D 28.0 см / 22.8 кг (Linus 42 FHDTV 100)
- 24.2 кг (Linus 42 FHDTV 100 R)

цвета:

- Черный мокко
- Серебристый „металлик“
- Жемчужно-серебристый (только Linus 42 FHDTV 100)

Входит в комплект поставки:

- Поворотная и наклонная стеклянная настольная подставка
- цвет:
- Черный
- Размеры/вес:
- W 60.5 x H 18.0 x D 28.0 см / около 5.6 кг
- Угол поворота: +/- 45°
- Угол наклона: - 5°

METZ LINUS 32 HDTV 100 / LINUS 32 HDTV 100 R

16:9 LCD TV / 32" / 80 см

Убедительные технологии – не подвластная времени элегантность

Не стоит недооценивать достоинства Linus 32 – для него характерны утонченная элегантность и скрытые ценности, представляющие самые

совершенные LCD технологии. Основанный на той же самой модульной концепции, что и остальные телевизоры Metz, Linus 32 готов похвастаться многочисленными техническими новинками, в числе которых технология 100-Гц DMC

для четкой передачи быстрых движений, встроенный тюнер HDTV и, по желанию, рекордер на жестком диске. Элегантная гамма цветовых оттенков позволяют придать телевизору.



Информативный текстовый дисплей на основе OLED-технологии

Linus 32 HDTV 100

- Вставной рекордер на жестком диске (PVR)

Linus 32 HDTV 100 R

- Встроенный рекордер на жестком диске (PVR)

Техническое совершенство

- Разрешение экрана: 1366 x 768
- 100-Гц DMC технология для оптимальной передачи движений
- Оптимизированное изображение: Технология mecavisionHD+ для точной передачи движений, великолепной контрастности и выдающейся четкости. Компенсация динамичных движений (DMC) для идеально четкого отображения быстрых движений, даже в HDTV
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах

- Система авто контраста LUX: подстройка параметров изображения под окружающее освещение
- Система объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – настраиваемая под ваши нужды, 3 уровня сложности
- Сенсорная панель управления для базовых функций
- Картинка-в-картинке (PIP, два тюнера)
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)
- EPG - Электронный Гид Программ
- Текстовый дисплей на основе OLED-технологии – наименование станции и время
- Интеллектуальный интерфейс для домашних театров T+A

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Модульная концепция, готовая к будущей модернизации
- Встроенные модули:**
- HDTV прием (DVB-C, возможность установки DVB-S2), просмотр фотографий в JPEG (USB)

- Рекордер на жестком диске (PVR) (только Linus 32 HDTV 100 R) с емкостью 250 Гб на 250 часов записи обычного ТВ или около 50 часов HDTV качества с возможностью одновременного просмотра и записи

- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (2 x DVB-C/DVB-T)
- Два слота CI для двух модулей CA (для платного ТВ)

Вставные модули:


- Рекордер на жестком диске (PVR) (только Linus 32 HDTV 100)
- Приемник цифрового спутникового ТВ (DVB-S2, двойной DVB-S2)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray и DVD плееры, ресивер, рекордер, видеомангофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
- Разъемы: 3 x HDMI с HDCP, DVI-I, 3 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, цифровой аудио вход/выход (оптический); гнездо для наушников

Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc.
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz LINUS 32 HDTV 100/ Metz LINUS 32 HDTV 100 R

Размер экрана по диагонали:

- 32" (80 см)

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- В 79.8 x H 64.5 x T 26.0 см / 14.8 кг (LINUS 32 HDTV 100)
- 16.4 кг (LINUS 32 HDTV 100 R)

Цвета:

- Черный макко
- Серебристый
- Жемчужно-серебристый (только LINUS 32 HDTV 100)

Входит в комплект поставки:

Поворотная и наклонная стеклянная настольная подставка

Цвет:

- Черный

Размеры/вес:

- W 46.5 x H 26.8 x D 26.0 см / 4.6 кг
- Угол поворота: +/- 45°
- Угол наклона: +/- 5°



METZ AXIO

LCD-телевизор



Нео-кубистский облик Metz Axio 32 CT невозможно спутать ни с чем. Этот стиль последовательно воплощен во всей конструкции его корпуса, начиная с внешних очертаний и вплоть до деталей панели управления в хромированной рамке. Этот новый телевизор из серии доступных моделей Metz дает вам возможность насладиться превосходным изображением в стильной дизайнерской оболочке.



METZ AXIO

LCD-телевизор

**Профессиональный, элегантный,
универсальный:**

четкий дизайн Axio подкреплен превосходным качеством изображения и отменным звучанием. Он легко переносит любые переезды или смену места жительства благодаря возможности установки вставных модулей для приема аналогового и цифрового ТВ (DVB-C/DVB-T), как по кабелю, так и с антенны. Его также можно в любой момент оснастить дополнительным модулем для приема спутникового ТВ. Кроме множества полезных функций, он предложит также популярную, завоевавшую множество наград систему управляющих меню TriStar, которая может быть легко адаптирована под ваши нужды, что превратит управление телевизором Axio в сплошное удовольствие.



Пульт ДУ

Axio черный

Axio серебристый „металлик“

Черная настольная подставка

Metz AXIO

Размер экрана по диагонали:

- 32" (80 см)

Цвета:

- Черный
- Серебристый „металлик“

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
Имеется у вашего авторизованного дилера
(Заказ №: 604 990 286.A1)

METZ AXIO 32 CT

16:9 LCD TV / 32" / 80 см

Благодаря полностью цифровой обработке сигналов в телевизорах Metz, изображение и звук у Metz Axio 32 CT отвечают самым высоким стандартам. Технология обработки изображения mecavision, с ее совершенными методами достижения баланса контрастности, обеспечивает выдающуюся четкость и замечательные краски – даже на трудных для передачи

сюжетах, узорах или цветовых переходах. Внешние источники сигналов будут представлены на экране с превосходным качеством с двух входных разъемов HDMI. Доступ к миру платных ТВ-каналов также возможен благодаря слоту CI (Common Interface), который установлен на корпусе сверху, принимает CA модули для различных смарт-карт.

Техническое совершенство

- Разрешение экрана: 1366 x 768
- Технология обработки изображения mecavision
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система объемного звучания SRS WOW®, эффективная акустика с фазоинверторами

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – настраиваемая под ваши нужды, 3 уровня сложности
- Картинка-в-картинке (AV-PIP)*
- Телетекст Top Videotext с памятью на 2000 страниц и быстрым доступом

- EPG - Электронный Гид Программ
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Модульная концепция Metz, готовая к будущей модернизации

Встроенные модули:

- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (DVB-C/DVB-T)

Вставные модули:

- Приемник цифрового спутникового ТВ (DVB-S)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray и DVD плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
- Разъемы: 2 x HDMI с HDCP, 2 x Euro AV, VGA, компонентный вход (5xRCA - Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый, цифровой аудио выход (оптический)

Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций

* В зависимости от сигнала




Панель управления с хромированной рамкой

Нео-кубистский дизайн



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz AXIO 32 CT

Размер экрана по диагонали:

- 32" (80 см)

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- W 79.9 x H 59.2 x D 26.0 см / около 15 кг

Цвета:

- Черный
- Серебристый „металлик“

Входит в комплект поставки:

Настольная подставка

Цвет:

- Черный

Размеры/вес:

- W 48.0 x H 20.0 x D 26.0 см / 3.1 кг



METZ CLARUS

LCD-телевизор



Привлекательный, молодежный и современный Metz Clarus – в серебристом или же черном алюминиевом анодированном корпусе, понравится вам с первого взгляда. Хромированная полоска снизу экрана подчеркивает свежесть его стиля и облика.



METZ CLARUS

LCD-телевизор



Заманчивая возможность войти в мир премиум телевизоров Metz. Благодаря выдающейся технологии обработки изображения mesavision, роскошному объемному звуку, создаваемому с помощью системы SRS WOW® и увенчанному наградами интерфейсу пользователя Tri-Star, Clarus получает высшие оценки по всем предметам. Уникальная концепция цифровых модулей Metz дает возможность расширить рамки приема на спутниковые каналы, помимо уже имеющихся аналоговых и цифровых каналов – как кабельных (DVB-C), так и эфирных (DVB-T).

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
Имеется у вашего авторизованного дилера
(Заказ №.: 604 990 286.A1)



Пульт ДУ

Clarus серебристый

Clarus черный

Clarus серебристый

Черная настольная подставка



Metz CLARUS

Размеры экрана по диагонали:

- 37" (94 см)
- 32" (80 см)

Цвета:

- Черный
- Серебристый

METZ CLARUS 37 ST

16:9 LCD TV / 37" / 94 см

Анодированный корпус придает CLARUS 37 ST визуально ощутимую легкость и современность. Экран с диагональю 94 см – это входной билет в мир „большого“ кино, за который можно заплатить не так много. Гибкая концепция цифровых модулей Metz,

превосходный интерфейс пользователя Tri-Star и выдающаяся технология обработки изображений mecavision, вместе с аудио технологией mecasound, делают CLARUS подлинным представителем семейства телевизоров Metz.



Пристальное внимание к каждой детали, даже в дизайне



Техническое совершенство

- Разрешение экрана: 1366 x 768
- Технология обработки изображения mecavision
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система объемного звучания SRS WOW®, богатое звучание, трехмерный звук

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – настраиваемая под ваши нужды, 3 уровня сложности
- Картинка-в-картинке (AV-PIP)*
- Телетекст Top Videotext с памятью на 1000 страниц и быстрым доступом
- EPG - Электронный Гид Программ
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Модульная концепция Metz, готовая к будущей модернизации

Встроенные модули:

- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (DVB-C/DVB-T)

Вставные модули:

- Приемник цифрового спутникового ТВ (DVB-S)
- HD ready - для ТВ высокой четкости
- Подсоединения: Blu-ray и DVD плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка

- Разъемы: HDMI с HDCP, 2 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый


Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций

* В зависимости от сигнала



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready логотип - это торговая марка EICTA



Metz CLARUS 37 ST

Размер экрана по диагонали:

- 37" (94 см)

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- Около W 90.7 x H 68.4 x D 21.2 см / 19.7 кг

Цвета:

- Черный
- Серебристый

Входит в комплект поставки:

Настольная подставка

Цвет:

- Черный

Размеры/вес:

- W 52.0 x H 16.0 x D 21.2 см / 1.4 кг

METZ CLARUS 32 ST

16:9 LCD TV / 32" / 80 см

Один для всех - Metz CLARUS 32 ST представляет в чрезвычайно популярном классе 32-дюймовых телевизоров выдающиеся и проверенные временем технологии с качеством „сделано в Германии“. Превосходное качество изображения и звука вместе с гибкостью на случай смены условий приема телеканалов. Плюс удобство трех уровней сложности в управлении телевизором – адаптация к вашим нуждам.

Техническое совершенство

- Разрешение экрана: 1366 x 768
- Технология обработки изображения mecavision
- Трехмерный гребенчатый фильтр (3D), подавление помех на цветовых переходах
- Система объемного звучания SRS WOW®, богатое звучание, трехмерный звук

Дружелюбность к пользователю

- Увенчанная наградами трехуровневая система интерфейсов Tri-Star – настраиваемая под ваши нужды, 3 уровня сложности
- Картинка-в-картинке (AV-PIP) *
- Телетекст Top Videotext с памятью на 1000 страниц и быстрым доступом
- EPG - Электронный Гид Программ
- Встроенная Инструкция пользователя (вызываемая кнопкой info)

Превосходное качество

- Телевизоры Metz отвечают наивысшим стандартам качества
- Качество: „Made in Germany“

Готовность к будущему

- Модульная концепция Metz, готовая к будущей модернизации
- Встроенные модули:**
- Цифровое и аналоговое ТВ по кабелю и с антенны (DVB-C/DVB-T)
- Вставные модули:**
- Приемник цифрового спутникового ТВ (DVB-S)
 - HD ready - для ТВ высокой четкости
 - Подсоединения: Blu-ray и DVD плееры, ресивер, рекордер, видеомагнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, PC, Hi-Fi система, система окружающего звука, или игровая приставка
 - Разъемы: HDMI с HDCP, DVI-I, 2 x Euro AV, компонентный вход (Y/U/V, L/R), режим колонки центрального канала (аудио вход на RCA), аудио выход: линейный/регулируемый

Удобный сервис

- Преимущества авторизованного сервиса и компетентных консультаций!


* В зависимости от сигнала



Функциональная прозрачность



SRS WOW® - это торговая марка SRS Labs, Inc
The HD ready - это торговая марка SRS Labs, Inc



Metz CLARUS 32 ST

Размер экрана по диагонали:

- 32" (80 см)

Размеры (с настольной подставкой)/вес:

- Около W 78.4 x H 61.5 x D 21.0 см / 15.4 кг

Цвета:

- Черный
- Серебристый

Входит в комплект поставки:

Настольная подставка


Цвет:

- Черный
- Размеры/вес:
- W 52.0 x H 16.0 x D 21.0 см / 1.4 кг

HDTV модуль

Предназначен для:

- Цифрового приема HDTV: спутникового (DVB-S2), кабельного (DVB-C)
- Демонстрации JPEG фотографий через USB интерфейс



Модуль кодировщика

Необходим при апгрейде рекордера на жестком диске, чтобы получить возможность записи аналоговых источников



Рекордер на жестком диске (PVR) *

- Емкость - 250 GB
- Время записи: до 50 часов в формате с HDTV качеством, до 250 часов обычного ТВ стандартного качества (SDTV)
- 2 независимых пути сигнала для:
 - а) Функции сдвига по времени (Time shift) до 4 часов,
 - б) Одновременной записи во время просмотра: двойное преимущество: Записываете одну программу, смотрите другую со сдвигом по времени
- Предназначен для:
 - Аналогового ТВ **: с антенны / с кабеля / AV-источника
 - Цифрового ТВ: с антенны (DVB-T) / с кабеля (DVB-C) / со спутника (DVB-S или DVB-S2)
- Возможно аналоговое копирование передач на видеомаягитофон или DVD-рекордер.



DVB-S2 модуль

Спутниковый тюнер для приема ТВ высокой четкости (HDTV) (только совместно с модулем HDTV)



DVB-S модуль

Тюнер для приема цифровых передач со спутников (радио и телевидения)

10-битовая обработка сигналов

В отличие от обычных микросхем, осуществляющих цифровую обработку видеосигнала с 8 или 9-битовой точностью, Metz использует 10-битовое представление, существенно расширяющее полосу частот сигнала. Это позволяет получить максимальное качество и изумительно четкое изображение – преимущество особенно очевидное на очень темных сценах из фильмов.

24p

24p

Все LCD-телевизоры Metz с системой mecaVisionHD+ поддерживают отображение „необработанного“ исходного сигнала от источников с частотой 24 кадра в секунду (24p), получаемого по HDMI интерфейсу (например, с выхода Blu-ray плееров). 24 кадра в секунду – это точно та частота, с которой снимается на пленку кино и затем демонстрируется в больших кинотеатрах. Такой режим избавляет зрителей от раздражающего „подрагивания“ картинки.

100 Герц

100 Hz
DMC

Технология Metz 100-Hertz DMC удваивает частоту смены кадров на экране LCD TV, сохраняя, таким образом, полную четкость изображения даже на динамичных сценах, т.е. устраняет размытость изображения. Вместе с динамической компенсацией движений (DMC) [см также mecaVisionHD+], которая вставляет алгоритмически рассчитанные кадры, это позволяет оптимизировать отображение движений и сделать их еще более плавными.

A

Anti-aliasing

Устранение ступенчатости

Интеллектуальная система, разработанная Metz, распознает „ступеньки“ на диагональных контурах и линиях. Благодаря специальному виду интерполяции удается успешно их „згладить“.

Audio power amplifier class D

Аудио усилители мощности класса D

Такие усилители входят в базовое оснащение всех LCD-телевизоров Metz. Интегрированные усилители класса D отличаются компактной конструкцией и высоким к.п.д., наряду с превосходным качеством звучания.

Automatic picture format recognition

Автоматическое распознавание формата изображения

Позволяет заполнить изображением весь экран для почти любого контента в правильном формате, как для телепередач, так и для внешних источников.

Automatic station search

Автоматический поиск станций

Функция авто запоминания с функцией авто сортировки телестанций для конкретной страны – может быть запущена с помощью кнопок меню на пульте ДУ.

AV-PIP

Функция картинка-в-картинке (Picture-in-picture) для внешних источников (зависит от модели, только для цифровых сигналов), например, для слежения за ходом записи на видеомаягитофон (VCR) или DVD-рекордер.

B

Bass reflex system

Акустическая система с фазоинвертором

Корпус с портом фазоинвертора обеспечивает улучшенное качество звучания за счет более естественных низких частот и более глубокого баса.

C

Centre speaker function

Функция центральной колонки

Специальная функция: Система встроенных динамиков LCD-телевизоров Metz может быть использована в качестве центральной акустической системы – элегантное решение для любого домашнего театра!

Cinch audio output

Аудио выход на RCA (Cinch)

Аналоговый аудио выход. Необходим для подключения телевизора к стерео системе.

Comb Filter

Гребенчатый фильтр

Такой фильтр умеет разделять сигналы яркости и цветности, что дает возможность получить более чистые и хорошо дифференцированные цвета.

3D Comb Filter

3-мерный Гребенчатый фильтр

Оптимизированная версия обычного гребенчатого фильтра.

CTI/LTI

Улучшение цветовых и яркостных переходов

Системы улучшения цветовых и яркостных переходов служат для восстановления четких граней контуров, которые обычно теряются при передаче телевизионного изображения.

D

Digital NICAM sound

Цифровой стерео звук NICAM

Режим приема стерео аудио, закодированного в NICAM.

DVB-C/DVB-T modul

Модуль DVB-C/DVB-T

Тюнер для приема аналогового и цифрового телевидения по кабелю и с антенны – обычно встроен в телевизоры Metz, как стандартная функция.

DVB-S modul

Модуль DVB-S

Тюнер для приема цифрового вещания со спутников (телевидения и радио) – доступен от Metz как опция.

DVB-S2 modul

Модуль DVB-S2

Спутниковый тюнер для приема цифрового телевидения высокой четкости (HDTV)

DVI-I

Цифровой и аналоговый интерфейс с защитой от копирования HDCP и авто определением форматов для подсоединения PC, DVD-плееров или рекордеров для воспроизведения цифровых и аналоговых данных изображений с максимальным качеством. Оптимально представляет HDTV форматы и разрешения, например, 1920 x 1080 или 1280 x 720. С опциональным адаптером может быть использован для соединения с HDMI входом.

Dynamic motion compensation (DMC)

Динамическая компенсация движений (DMC)

Основной компонент технологии улучшения изображения mecaVisionHD+: сочетание мощного процессора и сложных алгоритмов (векторного преобразования чересстрочного изображения в прогрессивное), обеспечивающих плавное отображение динамичных сцен. Эта процедура оптимизирует вычисление параметров изображения, обеспечивая, таким образом, более плавное представление движений. Фирменная концепция была улучшена для телевизоров с появлением технологии Metz mecaVisionHD+, где она была расширена на сигналы высокого разрешения (HD).

Dynamic noise reduction

Динамическое шумоподавление

Специальный фильтр для подавления искажений изображения, вызванных помехами.

Dynamic picture sharpness optimisation (horizontal and vertical)

Динамическая оптимизация четкости изображения (по горизонтали и вертикали)

Повышает четкость изображения, особенно для телевизионных изображений, имеющих «глубину».

* Только совместно с HDTV модулем

** Только совместно с модулем кодировщика

E

EPG (Electronic Programme Guide)

Электронный Гид Программ.

Основан на данных, передаваемых теле-станциями. С помощью EPG, можно узнать расписание передач и организовать порядок их приема на неделю вперед TV. Можно использовать кнопку OK, чтобы система напоминала вам о начале определенных передач или красную кнопку – для перепрограммирования индивидуальных записей.

Euro AV sockets

Разъем Euro AV

Другое название SCART. Универсальный аналоговый интерфейс для подсоединения видеомагнитофонов (VCR), DVD-плееров и источников сигнала RGB.

F

Full HD

Full HD 1080p Полное высокое разрешение (1920 x 1080). Использование таких панелей имеет смысл только для больших экранов (37" и выше).

G

Gamma correction

Гамма-коррекция

Позволяет извлечь больше деталей в темных областях изображения.

H

HDMI

Интерфейс HDMI с защитой от копирования HDCP. Цифровой интерфейс с авто определением форматов для подсоединения DVD-плееров или рекордеров для воспроизведения цифровых данных изображений с максимальным качеством. Оптимально представляет HDTV форматы и разрешения, например, 1920 x 1080 или 1280 x 720, включая и цифровые аудио сигналы.

HD ready

HD ready Означает, что устройство способно отобразить на дисплее сигнал высокого разрешения (HDTV). В стандарте „HD ready“ определены два разрешения - 1280 x 720 и 1920 x 1080. HDMI или DVI-I интерфейс можно использовать для получения входных цифровых сигналов с максимальным качеством.

HDTV

Способность принимать HDTV обеспечивает изображение, которое в пять раз четче, чем обычное, и раскрыть гораздо больше деталей.

HDTV retrofittable

Возможность приема HDTV

HDTV retrofitting Специальная функция: все LCD-телевизоры Metz с таким знаком могут быть оборудованы вставным модулем для приема HDTV.

I

Individually adjustable picture and sound settings

Индивидуальный выбор настроек звука и изображения

См. Корректировка параметров программ (programme space-related correction).

Info button

Кнопка Info

Специальная кнопка на пульте Metz, которая вызывает «Помощь» в экранном меню для управления телевизором. Обширный справочник со ссылками помогает решить практически все проблемы и устраняет необходимость в бумажном Руководстве пользователя.

IPS technology

Технология IPS

Технология In-Plane Switching: для правильного представления цветов на экране, даже при просмотре под большим углом.

L

LCD

Жидкокристаллический дисплей (Liquid crystal display). Панель на основе жидких кристаллов. Слой жидких кристаллов, заключенных между двумя стеклянными панелями, управляется парой электродов. Как только приложено напряжение, все кристаллы выстраиваются в одном направлении. Вместе с двумя поляризационными фильтрами и миниатюрными светофильтрами, наклеенными на стекло, они образуют световой клапан, регулирующий яркость отдельных пикселей и их цвет (красный, зеленый, синий).

Loudspeakers

Акустические системы

В зависимости от оснащения, телевизоры Metz имеют до 2 твитеров и двух НЧ/СЧ-динамиков. Такая 2-полосная акустическая система обеспечивает выдающееся воспроизведение в области высоких и средних частот. В зависимости от модели, имеется также фазоинвертор для улучшения звучания по басам.

LUX automatic contrast

Система автоматической настройки контрастности LUX

Распознает изменения в окружающем освещении и быстро подстраивает яркость изображения с помощью изменения интенсивности подсветки.

M

mecavision

mecavision Общее название для целой системы алгоритмов оптимизации изображения. См. также STI/LTI, Динамическая оптимизация четкости изображения, Динамическое шумоподавление, Технология IPS

mecavisionHD+

mecavision+ HD Последнее новшество Metz в области оптимизации изображения: mecavisionHD+ теперь использует динамическую компенсацию движений (DMC) и для сигналов высокого разрешения. Эта технология обеспечивает исключительно плавное отображение движений, даже для HDTV источников с их повышенными требованиями.

MPEG decoder

MPEG декодер

Устройство или программа, которое расшифровывает и выводит на дисплей сжатые цифровые данные.

Multiple standard

Мультистандартность

Возможность приема телевидения в различных стандартах (PAL, SECAM и NTSC).

Mute

Приглушение звука

Для приглушения звука нажмите на пульте кнопку с изображением динамика

O

OLED plain text display

Дисплей OLED для текста

Графический дисплей с высокой разборчивостью, выдающий даже длинные названия станций, а также текущее время.

OSD

Экранное меню (On-Screen Display) с попиксельным и очень четким отображением символов в меню, а также телетекста (= исходному разрешению панели).

Overdrive

Технология Overdrive

Оптимальное представление быстрых движений за счет сокращения времени отклика жидких кристаллов.

P

Panorama mode

Режим Panorama

Позволяет естественным образом адаптировать изображение формата 4:3 к широкому экрану 16:9, заполняя его без остатка. Изображение можно увеличивать в пять шагов – впечатление естественности сохраняется.

PC connection

Соединение с компьютером

Возможно через VGA или DVI интерфейс (в зависимости от модели)

PIP

Функция PIP

2 TUNER PIP Функция Картинка-в-картинке (Picture-in-picture) – позволяет выводить на экран вторую передачу или сигнал со второго источника в текущий экраный кадр.

Plain text display

Текстовый дисплей

Выводит на экран полное название станции или время.

Plug & play

Для удобного подсоединения периферийных устройств к DVI-I или HDMI интерфейсу.

Programme space-related correction

Индивидуальные настройки параметров для каналов

Для каждого ТВ-канала или внешнего источника можно задать индивидуальные значения цветности, громкости, контрастности, или четкости.

PVR

Видео рекордер PVR

PVR inside Встроенный или вставной рекордер на жестком диске с емкостью по крайней мере 250 Гбайт и уникальной функцией одновременной записи, позволяющей смотреть кино и записывать в «фоновом» режиме телепередачу. Позволяет вести запись с HDTV качеством (до 50 часов) или стандартным SDTV качеством (до 250 часов).

R

RGB

Аналоговый сигнал высокого качества, который телевизоры Metz выдают на разъемы Euro AV (SCART).

S

Signal concept (fully digital)

Полностью цифровая обработка сигналов

Благодаря цифровым интерфейсам (HDMI или DVI-I), LCD-телевизоры Metz получают и обрабатывают цифровые сигналы без потери качества, т.к. преобразование не требуется.

SPDIF

Цифровой интерфейс для обеспечения максимально высокого качества аудио. **Оптический цифровой выход:** звук с телевизора можно подать на систему окружающего звука. **Оптический цифровой вход:** через этот вход на телевизоре Metz многоканальный звук с DVD-плеера, например, может быть передан на систему окружающего звука (= по цепочке).

SRS WOW®

SRS WOW Ведущая технология трехмерного звучания (3D sound) от компании SRS Labs Inc. Использование специальных алгоритмов позволяет получить все тонкие нюансы выходного сигнала, особенно в области высоких и низких частот.

T

T+A home cinema system

Система домашних театров фирмы T+A

Опыт и знания Metz TV в сочетании с опытом производителя high-end аудио компонентов T+A (известного специалиста в области электроакустики из Германии) позволяет всем энтузиастам домашнего кино получить системы, удовлетворяющие самым высоким требованиям. Всеми компонентами такой системы можно управлять от пульта T+A. Интеллектуальный интерфейс автоматически настраивает параметры для оптимального воспроизведения кино и музыки.

Tone stop (Sound stop)

Отключение звука в динамиках

Для отключения звука в динамиках, нажмите эту кнопку на пульте один раз.

Top Videotext Level 2.5

Телетекст Top Level 2.5

Усовершенствованная система телетекста с улучшенным отображением, читабельностью и большим количеством дополнительной информации. Это удается только за счет специального шрифта, который точно подходит под разрешение панели и гарантирует четкое, попиксельное отображение.

Tri-Star operating concept

Концепция интерфейса Tri-Star

С помощью системы меню, получившей награду «Plus X Award», в зависимости желания вникнуть в технические детали, можно сокращать набор доступных пользователю функций, причем в три этапа – от high-end уровня, до уровня для домохозяек. Для технических экспертов имеется возможность задать индивидуальные настройки для каждого телеканала, а также для каждого источника сигнала, например, яркость, громкость, контрастность или четкость. В то же время новички чувствуют себя более уверенно, имея в распоряжении только самые необходимые настройки.

V

VGA

Компьютерный PC интерфейс

См. DVI-I.

W

WUXGA resolution

WUXGA разрешение

Облегчает четкий попиксельный вывод на дисплее сигналов с источников с разрешением до 1920 x 1080. См. также: Full HD.

WXGA resolution

WXGA разрешение

Облегчает четкий попиксельный вывод на дисплее сигналов с источников с разрешением до 1366 x 768. См. также: HD ready.

Y

YUV

Высококачественный компонентный вход для передачи видео сигналов с внешних источников.

Z

Zoom

Увеличение

Увеличение или «зум» позволяет адаптировать так называемый формат «letterbox» к широкому экрану 16:9. Изображение можно увеличивать в пять шагов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все ТВ - одним взглядом

	PRIMUS 42 FHDTV 100 R	PRIMUS 42 FHDTV 100 R WANDL SÜNG	SIRIUS 42 FHDTV 100 R	SIRIUS 32 HDTV 100 R	LINUS 42 FHDTV 100	LINUS 42 FHDTV 100 R	LINUS 32 HDTV 100	LINUS 32 HDTV 100 R	AXIO 32 CT	CLARUS 37 CT	CLARUS 32 CT
Технология изображения											
Технология дисплея	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Размер экрана по диагонали (см)	106	106	106	80	106	106	80	80	80	94	80
Формат изображения	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Технология 100 Hz DMC	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Физическое разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768
HD ready/Full HD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Угол обзора °	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Время отклика, типичн., мс (GTG)	5	5	5	8	5	5	8	8	8	5	8
Яркость панели, кд/м²	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Контрастность, макс.	5000:1	5000:1	5000:1	4000:1	5000:1	5000:1	4000:1	4000:1	2500:1	1100:1	1100:1
Технология месavisionHD+/mesavision	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Режимы Rapoport /zoom/automatic zoom	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Преобразование формата изображения 4:3 ↔ в 16:9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Картинка-в-картинке с 2 тюнерами/AV-PIP (от внешнего источника)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Технология звука											
Музыкальная мощность/Вт	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 10	2 x 10
Встроенные акустические системы	4	-	4	4	4	4	4	4	2	2	4
Фазоинвертор/система SRS WOW®	•/•	-/•	•/•	-/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Аудио выход: линейный/регулируемый	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Вход для центральной колонки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Переключатель тембра: нормальный/речь	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическая коррекция громкости (отключаемая)/громкость в наушниках можно регулировать отдельно	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
FM стерео двухканальный звук/цифровой звук NICAM	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Управление телевизором											
Локальные органы управления: функции (P, V, C), кнопки плюс, минус/сенсорные кнопки	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Пульт ДУ	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14 M	RM14	RM14	RM14
Выключатель питания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED индикатор Stand-by/LED индикатор On/точечно-матричный текстовый дисплей для названий станций и времени/OLED дисплей	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Таймер записи спутникового ТВ*, VPS-поддержка (*с вставными модулями/оборудование)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Таймер сна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система меню Tri-Star	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Родительский замок	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Data logic (диалоговая система обмена данными)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Интерфейс T+A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Телетекст - Top Videotext (макс. 2000 стр.), двойной экран TV/Videotext	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1000	1000
Электронный Гид Программ - EPG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Прием передач											
Эфирное аналоговое ТВ/цифровое ТВ (DVB-T)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Кабельное аналоговое ТВ/цифровое (DVB-C)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Встроенный слот CI	2 fach	2 fach	2 fach	2 fach	2 fach	2 fach	2 fach	2 fach	1 fach	-	-
Авто поиск станций/авто запоминание	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Прямой выбор каналов/прямой ввод частоты	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Макс. TV/радио ячеек для программ	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000	2000/2000
Стандарты ТВ при приеме на антенну: PAL, Secam/Standard B/G/H/D/K/L/LL	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Стандарты ТВ по входу Euro AV (SCART): PAL, Secam, NTSC, NTSC 4.43 MHz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Модуль DVB-S (для цифрового спутникового ТВ) встроенный/вставной/двойной	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/-/-	+/-/-	+/-/-
Модуль DVB-S2 (для цифрового спутникового ТВ - HDTV) встроенный/вставной/двойной	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	-/-	-/-	-/-
Модуль HDTV встроенный/вставной	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Разъемы											
1 S-video-/3 cinch (FBAS,L,R)/выход на стерео наушники 3.5 мм	Seite	Seite	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Seite	Seite
Разъемы SCART - Euro AV	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Разъемы HDMI с HDCP/ разъем DVI-I	3x/1x	3x/1x	3x/1x	3x/1x	3x/1x	3x/1x	3x/1x	3x/1x	2x/-	1x/1x	1x/1x
Рекордер PVR на 250 Гб, встроенный/вставной	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
USB порт (JPEG просмотр/вывод фото)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Аудио вход/выход	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Компонентный вход (Y/Pb/Pr, L/R)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 разъем RCA для звука центрального канала	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Последовательный порт RS232 для обновления ПО	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Разъемы SPDIF для цифрового аудио - вход/выход, оптический	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Соединение с PC, аналоговое/цифровое по DVI	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•
Потребляемая мощность											
Напряжение питания	230-240V/50Hz										
Потребление в режиме ожидания stand-by	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,4 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Потребление в режиме TV	220W	220W	220W	153W	215W	220W	148W	153W	115W	156W	120W
Размеры/вес (без настольной подставки)											
Ширина (см)	115,5*	108,5	104,6	80,8	103,6	103,6	79,8	79,8	79,9	90,7	78,4
Высота (см)	78,3*	62,0	74,9	61,3	74,9	74,9	61,3	61,3	54,8	63,1	56,3
Глубина (см)	27,0*	13,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	10,6	10,6
Вес (кг)	46,2*	29,7	ca. 30,0	ca. 19,0	22,8	24,2	14,8	16,4	ca. 15,0	19,7	15,4

* Имеется в стандартном оснащении - нет + возможно расширение * вкл. настольную подставку / акустический модуль
Возможно внесение технических изменений

