



Проекционные экраны  
2015 Каталог продукции

**PROJECTA**  
REFLECTING YOUR VISION

# Содержание

Новинки 2015 года	1
О компании Projesta	2
Производство проекционных экранов	4

## АКАДЕМИЯ КОМПАНИИ ПРОЕКТА 6

Для чего нужен проекционный экран	6
Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты	7
Определение качества изображения	8
Важное значение проекционного полотна	10
Преимущества проекционных экранов с системой натяжения полотна	12
Проекционные экраны HD Progressive для проекторов с высоким разрешением	13
Проекционные полотна	14
Проекционные полотна HD Progressive	16
Монтаж и подключение Easy Install	18
Варианты предварительного монтажа	19
Комплектация на заказ	20

## DRY ERASE ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ 22

Dry Erase Screen	24
Dry Erase Screen Panoramic	24

## ВСТРОЕННЫЕ ЭКРАНЫ 26

Tensioned Descender Electrol	28
Descender Electrol	30
Pre-Installation Box	31

## ЭКРАНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК 32

Tensioned Elpro Concept	34
Elpro Concept	35
Compact Electrol	36
Dynamic Electrol	37

## ЭКРАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ 38

Tensioned Descender Large Electrol	40
Descender Large Electrol	41
Tensioned Elpro Large Electrol	42
Elpro Large Electrol	43
Master Electrol	44

## ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК 46

Hapro CSR	48
Dynamic CSR	48
ProScreen CSR	49
SlimScreen	49

## ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ 50

HomeScreen Deluxe	52
HomeScreen	52

## ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ - ПЕРЕНОСНЫЕ И НА ШТАТИВЕ 54

Picture King®	54
Professional	55
LiteScreen	55

## АКСЕССУАРЫ 56

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 60

Meeting Lectern	60
Classic Lectern	60
StandMaster I	61
StandMaster II	61
Gigant	62
Solo 8000 / 9000	62
Universo 1000	62

Решения для профессионального монтажа	64
Проекционные экраны для других применений	65

Указатель всех таблиц	66
Глоссарий	89
Условия	90

НОВИНКИ

2015



## Новые экраны Dry Erase

Новые экраны модельного ряда Dry Erase оптимально подходят когда требуется интерактивность. Благодаря тому, что поверхность экрана стала более однородной и жесткой, при использовании интерактивного программного обеспечения некорректное распознавание сигналов отсутствует. Среди характеристик новых экранов необходимо выделить наличие магнитного слоя и тонкой кромки. Надписи на экранах Dry Erase, нанесенные легкостираемыми маркерами, можно стирать, а при проецировании на их поверхности не возникает эффекта "горячего пятна".

## Проекционные полотна HD Progressive

Благодаря использованию особой химической формулы, полотна HD Progressive являются идеально ровными. Результат — живые, натуральные цвета, великолепная яркость и идеальное качество картинки в форматах HD, 4K и Ultra HD. Материалы, используемые для изготовления полотен HD Progressive, обеспечивают точность цветопередачи, однородность изображения и сохранность пикселей.

Теперь проекционные полотна HD Progressive доступны для экранов Projecta моделей Tensioned Elpro Concept, Tensioned Descender и HomeScreen Deluxe.

## Elpro Concept с шириной до 400 см

Ширина экранов Elpro Concept увеличилась до 400 см. Теперь на стену или потолок можно установить еще более широкие стильные проекционные экраны Elpro Concept.

<b>Новинки 2015 года</b>	<b>1</b>
<b>О компании Projecta</b>	<b>2</b>
<b>Производство проекционных экранов</b>	<b>4</b>
<b>Академия компании Projecta</b>	<b>6</b>
Для чего нужен проекционный экран	6
Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты	7
Определение качества изображения	8
Важное значение проекционного полотна	10
Преимущества проекционных экранов с системой натяжения полотна	12
Проекционные экраны HD Progressive для проекторов с высоким разрешением	13
Проекционные полотна	14
Проекционные полотна HD Progressive	16
Монтаж и подключение Easy Install	18
Варианты предварительного монтажа	19
Комплектация на заказ	20
<b>Dry Erase проекционные экраны</b>	<b>22</b>
<b>Встроенные экраны</b>	<b>26</b>
<b>Экраны для монтажа на стену или потолок</b>	<b>32</b>
<b>Экраны для больших помещений</b>	<b>38</b>
Проекционные экраны с ручным управлением для монтажа на стену или потолок	46
Проекционные экраны со стационарной рамой	50
Проекционные экраны - переносные и на штативе	54
Аксессуары	56
Мебель для аудио-визуального оборудования	60
Решения для профессионального монтажа	64
Проекционные экраны для других применений	65
<b>Указатель всех таблиц</b>	<b>66</b>
<b>Глоссарий</b>	<b>89</b>
<b>Условия</b>	<b>90</b>

# Компания Projecta – надежный производитель проекционных экранов



Projecta является подразделением Milestone AV Technologies и ведущим европейским производителем высококачественных проекционных экранов и мебели для аудиовизуального оборудования. Мы проектируем, разрабатываем и производим широкий ряд проекционных экранов на самой большой площадке по производству проекционных экранов в Европе, расположенной в городе Веерт в Нидерландах. На протяжении 60 лет с момента основания в 1952 году мы развивались и стали надежным источником решений по производству проекционных экранов. В компании Projecta мы разрабатываем и создаем собственные проекционные экраны неизменно высокого качества, которые подходят для любого применения. Благодаря гибкому производству, мы можем создавать и производить специальные проекционные экраны, которые подойдут для проектов любой сложности. Наши сотрудники службы по работе с клиентами говорят на нескольких языках и обладают достаточной квалификацией, чтобы Ваш проект получил изображение высочайшего качества.

**Projecta является сертифицированным поставщиком аудиовизуальных услуг по версии компании InfoComm® International.**



## Качество

- Более чем 60-летний опыт в производстве проекционных экранов.
- Философия качества видна во всем, что мы делаем и производим.
- Самая крупная в Европе фабрика по изготовлению проекционных экранов.
- Производство расположено в Нидерландах.
- Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником компании Projecta. На продукцию наклеивается ярлык индивидуального контроля качества (PQC) после окончательной проверки квалифицированным специалистом Projecta.
- Изделия фирмы Projecta удовлетворяют самым строгим в Европе требованиям по качеству и безопасности и поставляются с маркировкой CE.
- ISO 9001:2000 – сертификат качества для всех производственных процессов на фирме Projecta.

## Сервис

- Короткие сроки производства.
- Высокая надежность доставки.
- Мы быстро изготавливаем проекционные экраны на заказ в соответствии с пожеланиями заказчика.
- Сервис и поддержка приоритеты в нашей работе.

## Инновации

- Уникальная система Easy Install для легкости монтажа, интеграции и подключения.
- Полный ассортимент встраиваемых решений.
- Проекционные экраны со специальным текстурированным лаковым покрытием корпуса для исключения нежелательного отражения.
- Все проекционные экраны поставляются, по возможности, с черной каймой по периметру проекционной поверхности. Черная кайма улучшает воспринимаемый контраст проецируемого изображения.
- Широкие возможности оптимизации стандартного модельного ряда, а также любые решения на заказ.

## Знания

- Опыт в производстве полотен для проекционных экранов на протяжении более 60 лет.
- Высокий уровень технических знаний сотрудников Projecta, говорящих на разных языках.
- Сертификация Infocomm CTS (сертифицированный технический специалист).
- Сертифицирована компанией InfoComm® в качестве поставщика единиц обновления (RU) для сертифицированных специалистов по технологиям (CTS).
- Projecta – активный член ассоциации CEDIA (Custom Electronics Design and Installation Associates) и InfoComm International - двух отраслевых организаций, относящихся к крупнейшим на рынке аудиовизуального оборудования.

# PROJECTA

## Экологическая ответственность

Проекционные экраны Projecta производятся на единственной фабрике в Европе, обладающей сертификатом соответствия ISO 14001.



Поддержание экологической устойчивости является приоритетом нашего бизнеса и первоочередной задачей сообществ, в которых мы живем и трудимся. Projecta осуществила свою цель получения сертификата соответствия ISO 14001, подтверждающего, что будущее компании неразрывно связано с поддержанием экологической устойчивости.

ISO 14001 – это международная сертификация системы управления предприятием, включающей заботу об окружающей среде. Нормы, определенные International Organization for Standardization (ISO – Международная организация по стандартизации), обеспечивают повседневное выявление, приоритизацию и управление экологическими рисками.

Projecta соответствует следующим нормам:

- Сертификат Greenguard® по качеству воздуха в помещениях
- REACH – Регистрация, оценка, разрешения и запреты, связанные с использованием химикатов
- RoHS – Ограничения на использование опасных веществ
- WEEE – Директива об отходах электрического и электронного оборудования



# От начала **и до конца**



[1] На крупнейшем в Европе предприятии по производству проекционных экранов мы создаем наши изделия от начала и до конца, что дает нам возможность контролировать качество на всех этапах. В цехе металлоизделий мы изготавливаем жесткую металлическую основу проекционного экрана.

[2] Металл приобретает нужную форму.

[3] На участке порошкового напыления на каркас наносится специальное текстурированное покрытие, предотвращающее нежелательное отражение.

[4] Наши специалисты вырезают проекционные полотна необходимого размера.





[5]

[5] Очень тщательно к проекционным полотнам крепятся рамка и черная кайма.

[6] Добавляются и закрепляются все необходимые компоненты. После сборки для получения оптимального результата для каждого изделия задаются заводские настройки. Затем каждое изделие проходит ряд проверок и тестов.

[7] Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником отдела контроля качества. После окончательной проверки на продукцию компании Projecta наклеивается ярлык индивидуального контроля качества (PQC).

[8] Для подготовки изделия для транспортировки и хранения используется упаковка высочайшего качества.

[6]



[7]



[8]



# Для чего нужен проекционный экран

Проекционные экраны являются заключительным элементом в цепочке аудиовизуальных систем. Они необходимы для получения проецируемого изображения высочайшего качества. Проецирование на другую поверхность или материал, возможно, обеспечит передачу картинку, но никогда не сможет передать яркое и однообразное изображение, что может гарантировать лишь проекционный экран.

Наши проекционные экраны обладают широким вы-

бором проекционных полотен. Каждое проекционное полотно имеет свои особенности, которые позволяют улучшить или оставить неизменным изображение в соответствии со специфическими потребностями системы. Проекционное полотно обладает отражающим покрытием, которое направляет проецируемый свет в сторону зрителей и обеспечивает ровное распределение света. Именно это делает выбор правильного проекционного полотна важной частью планирования аудиовизуальной установки.



## Проекционный экран должен соответствовать следующим требованиям:



### **Плоская поверхность, на которую проецируется изображение.**

Проекционный экран должен обеспечить специальную плоскую область для отражения проецируемого изображения в направлении зрителей не искажая при этом содержание. Это крайне важно для достижения сфокусированного и детального изображения.



### **Изображение большого размера.**

Проецирование помогает получить изображения очень больших размеров для очень больших аудиторий. Поэтому мы производим проекционные экраны, которые учитывают впечатляющие возможности большинства сложных проекторов.



### **Однородное изображение**

Равномерное распределение света на проекционном экране известно в проекционной технологии как хорошая однородность. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.

## Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты


Правильный выбор проекционного экрана является крайне важным. Предназначение проекционного экрана двояко: отображение визуальной информации без потерь качества и направление проецируемого света к аудитории. Для обеспечения оптимального восприятия проецируемого изображения необходимо выполнение обоих этих требований. Для того чтобы каждый в помещении видел экран, необходимо выбрать его правильный размер. Это необходимо для того, чтобы каждый мог видеть все детали проекции.

Использование в большинстве систем проекторов с высоким разрешением обеспечивает качественное изображение с отличной детализацией. Такое высокое разрешение также предполагает более мелкие шрифты и изображения, что также предопределяет правильный выбор размера проекционного экрана. Международный стандарт InfoComm рекомендует следующие правила для определения правильного размера проекционного экрана:

### Соотношение сторон


#### 16:10 (широкоэкранное) и 16:9 (HDTV)

Диагональ проекционного экрана для Вашего помещения можно легко рассчитать, разделив его длину на два.




#### Соотношение сторон 2.35:1 (Cinemascope)

Для того чтобы определить правильный размер экрана для стандарта 2,35:1, можно воспользоваться простым правилом. Высота экрана должна быть равна 1/4 расстояния от экрана до последнего ряда зрителей.



#### Соотношение сторон 4:3 (видео)

Для того чтобы определить правильный размер экрана для стандарта 4:3, можно воспользоваться простым правилом. Высота экрана должна быть равна 1/6 расстояния от экрана до последнего ряда зрителей.



### Необходимо также учитывать:

- **Высоту потолка.**

Необходимо всегда учитывать высоту потолка, так как она часто является ограничивающим фактором;

- **Высоту комфортного просмотра.**

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние между полом и зоной просмотра проекционного экрана должно составлять примерно 125 см. Это обеспечит возможность комфортного просмотра и зрителям на задних рядах. В зависимости от высоты потолка, в случае крепления к нему проекционного экрана, может понадобиться и черная рамка. В случае домашнего просмотра высота должна составлять от 60 до 90 см;

- **Комфортное расстояние от зрителя до экрана.**

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 1,5 раза превышать его высоту. В случае домашнего просмотра расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 2 раза превышать его высоту.


При определении размера экрана необходимо всегда думать о максимальном удобстве.

Хотя для презентации в небольшой аудитории можно воспользоваться и дисплеем с плоским экраном, в большинстве случаев этого все равно окажется недостаточно. Опыт подсказывает, что для более комфортного просмотра с учетом мелких деталей часто требуется больший по размеру проекционный экран.

# Определение **качества изображения**

Основной целью использования проекционного экрана является обеспечение отображения в сторону аудитории проецируемого изображения с одновременным сохранением или даже повышением уровня яркости или контрастности. При выборе проекционного экрана и проекционного полотна необходимо

учитывать несколько факторов, влияющих на воспринимаемое качество изображения. Все эти факторы играют очень важную роль и нуждаются в определенном согласовании для создания оптимального качества проекции.





## **Внешняя засветка**

Внешняя засветка – это количество нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть окна или комнатное освещение. Внешняя засветка на проекционном экране делает изображение более тусклым. Противостоять этому можно либо путем использования оконных штор для затемнения помещения, либо путем использования проектора с более высоким световым выходом, либо путем использования проекционного полотна с увеличенным коэффициентом усиления.

## Характеристики проекторов

### Яркость (в люменах ANSI)

Яркость проектора измеряется в люменах ANSI. Чем выше значение в люменах ANSI, тем ярче проецируемое изображение и тем меньше оно зависит от внешней засветки. Необходимо, однако, помнить о том, что длительный просмотр слишком яркого изображения вызывает чувство дискомфорта.



### Расположение проектора


Проектор может располагаться перед проекционным экраном или за ним. Он также может быть подвешен к потолку или расположен на столе. Проекционное полотно имеет специальное покрытие, которое взаимодействует с падающим на него светом, поэтому необходимо правильно подойти к выбору поверхности проекционного полотна.

### Тип линз

Применяемые в проекторе линзы определяют расстояние между проектором и проекционным экраном, называемое проекционным расстоянием. При использовании линз с коротким или сверхкоротким проекционным расстоянием крайне важно использовать проекционное полотно с натяжением. Применение линз с коротким или со сверхкоротким проекционным расстоянием уменьшает расстояние между проектором и проекционным экраном. В результате этого возникает ситуация, при которой проецируемый свет достигает проекционной поверхности под предельным углом. Именно по этой причине рекомендуется использовать проекционное полотно с натяжением, позволяющее избежать искажения изображения.

## Коэффициент отражения (Усиление):

Коэффициент отражения измеряется "усилением". "Усиление" определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ( $MgCO_3$ ).  $MgCO_3$  не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его. Матово-белая поверхность полотна Matte White обеспечивает стандартное отражение, ее коэффициент усиления принят за 1,0.



## Люкс



Воспринимаемое количество света, отражаемое проекционным экраном, выражается в единицах люкс. Оптимальное качество и чёткость изображения достигается, когда светотдача проектора, размер проекционного экрана и коэффициент усиления полотна экрана правильно согласованы друг с другом. Это достигается, когда соотношение между значением проецируемого изображения в единицах люкс и расположенной позади стеной не менее 5:1.

В качестве общего принципа, можно сказать, что при нормальной внешней

$$LUX = \frac{\text{Яркость проектора (ANSI-люмен)}}{\text{Площадь экрана (м}^2\text{)}} \times \text{коэффициент отражения}$$

**LUX = 100** слабое окружающее освещение  
**LUX = 400** нормальное окружающее освещение

засветке фоновая светотдача равна примерно 80 люкс значит количество света, отражаемого проекционным экраном должно равняться 400 люкс При низкой засветке фоновое значение люкс около 20, следовательно значение люкс экрана должно быть более 100.



## Угол обзора

Угол обзора проекционного полотна показывает, в каких пределах спроецированное изображение хорошо видно. Чем больше угол обзора относительно центральной оси экрана, тем яркость изображения ниже. Максимальный угол обзора определяется величиной, соответствующей снижению воспринимаемой световой интенсивности на 50%. Такое ограничение считается общепризнанным стандартом при определении качества изображения.



## Черная кайма

Черная кайма по периметру полотна увеличивает воспринимаемую контрастность проецируемого изображения. Поскольку Projecta стремится поддерживать наивысшие стандарты качества, все проекционные экраны снабжаются каймой, когда это технически осуществимо.

# Важность хорошего проекционного полотна

Проекционный экран - неременная часть любой презентации или системы домашнего кинотеатра. Как бы ни был хорош проектор сам по себе, изображение должно попадать на поверхность, которая позволит множеству зрителей комфортно воспринимать графику и текст. Технические характеристики

проекционного экрана частично определяются возможностью управления и удобством монтажа, но самая главная деталь экрана – это проекционное полотно. Выбор типа полотна определяет, как проецируемое изображение воспроизводится на экране.




При выборе проекционного полотна важную роль играют три фактора: уровень окружающего освещения, яркость проектора (светоотдача) и его положение. Для получения оптимального изображения эти переменные должны быть подстроены друг под друга.

## Типы поверхностей проекционных экранов



### Отражательное лотно

Отражательное проекционное полотно отражает свет от проектора, подвешенного на потолке, в направлении зрителя. Угол падения равен углу отражения. Поскольку свет отражается таким образом, то угол обзора уменьшается, а коэффициент отражения растет.



### Диффузное лотно


Диффузионное проекционное полотно распределяет свет равномерно и имеет широкий угол обзора. Диффузионное проекционное полотно, вместо отражения луча света, отражает свет в равномерно распределенном (рассеянном) виде, благодаря чему коэффициент отражения (усиление) всегда приблизительно равен 1,0. Проектор можно устанавливать как на потолке, так и на столе.



### Диффузионно-отражательное полотно для обратного проецирования

Диффузионно-отражательное проекционное полотно пропускает проецируемый на него с обратной стороны свет в рассеянном виде. Проектор можно устанавливать либо на потолке, либо на столе.


**Воспользуйтесь следующим руководством,** чтобы определить наилучшие параметры экранного полотна для Вашей установки.




Обратите внимание: Во избежание искажения изображения при использовании короткофокусного или ультра короткофокусного объектива Projecta рекомендует всегда выбирать проекционное полотно с натяжением.

# Плоскостность экрана

## влияет на разрешение изображения



Экраны без натяжения поддерживаются только вертикально, что может привести к появлению на проецируемом изображении волн и ряби.



Натяжные экраны поддерживаются как вертикально, так и горизонтально, создавая равномерную плоскую поверхность для проецируемого изображения.

### Преимущества использования проекционного экрана с системой натяжения полотна:

#### Система натяжения гарантирует создание идеально ровной поверхности проекционного экрана

Благодаря системе натяжения полотна на петлях обеспечивается постоянное натяжение поверхности экрана и, как следствие, идеальное качество изображения. Ровная поверхность полотна позволяет максимально эффективно использовать проектор: ни один пиксель не будет потерян или искажен. Когда важны детали, идеально ровная поверхность проецирования имеет огромное значение.

#### Более гладкая поверхность

Полотно без системы натяжения на основе стекловолокна имеет видимую грубую текстуру, которая создает шум в изображении и в значительной степени снижает качество изображения. Виниловые проекционные полотна, применяемые в экранах с натяжением на петлях, отличаются более гладкой поверхностью и сохраняют качество изображения гораздо лучше, благодаря чему идеально подходят для проекторов высокого разрешения.

#### Увеличенный срок службы

##### Перепады температуры и влажности

Натяжное проекционное полотно значительно лучше выдерживает перепады температур и влажности, чем экраны без системы натяжения.

##### Упругость

Упругость натянутого материала приводит к еще более длительному жизненному циклу продукта.

Для изображений высокой четкости следует использовать только натяжной экран. Именно на натяжном экране качество проецируемого изображения будет максимальным. Полотна из стекловолокна являются жестким материалом и используются в рулонных экранах с электрическим и механическим приводом; они не могут воспроизвести HD-качество, поскольку материал натянут только вертикально, что может привести к удлинению и деформации отдельных пикселей проецируемого изображения.

#### Дополнительные функции:

##### Узкие петли

Конструкция с более плоскими и прочными петлями обеспечивает идеальное натяжение экрана.

##### Механизм регулировки натяжения экрана

На нижней планке имеется предварительно настроенный механизм регулировки натяжения экрана.



# Проекционные экраны HD Progressive для проекторов с высоким разрешением



Любое изображение выглядит лучше  
на проекционном экране **HD Progressive**

Точность цветопередачи – Однородность изображения – Сохранность пикселей  
Лучшая поверхность для проецирования в форматах HD, 4K и Ultra HD

## Поверхности экранов HD Progressive

Химическая формула поверхностей HD Progressive идеально отражает и сохраняет проецируемое изображение.

С развитием проекционных технологий все большее значение приобретает качество поверхности. Наш собственный коллектив профессиональных химиков занимается научными исследованиями проекционных поверхностей. В ходе изучения физических свойств света и научных экспериментов в сфере экранных технологий мы разработали лучший продукт. В основе каждой проекционной поверхности лежит запатентованная экологически безвредная химическая формула. Это означает, что данный продукт является лучшей проекционной поверхностью для демонстрации изображений.

## Точность цветопередачи

Мы уверенно говорим о соответствии наших продуктов высочайшим стандартам, когда речь заходит о точности цветопередачи. Каждый производимый нами проекционный экран индивидуально тестируется и проходит процедуру измерения цвета, чтобы сохранить натуральную цветопередачу проектора.

## Однородность изображения

Крайне важно обеспечить однородность изображения при отражении света проекционной поверхностью.

## Зернистость поверхности

Четкость изображения в мельчайших деталях. Благодаря технологии обработки винила обеспечивается высокое качество поверхности, которое выражается в отсутствии микроскопических прогибов и бороздок, поэтому ни один пиксель не будет потерян.

При более внимательном рассмотрении многие поверхности проекционных экранов выглядят шероховатыми или покрытыми микроскопическими неровностями. Поверхность с такими неровностями не может безупречно отображать проецируемую картинку, поэтому зачастую пиксели теряются и появляется «шум». По мере совершенствования проекционных технологий сохранность пикселей становится все более значимой для четкости изображения.

Благодаря использованию особой химической формулы экраны HD Progressive являются идеально ровными. Результат — живые, натуральные цвета, великолепная яркость и идеальное качество картинки в форматах HD, 4K и Ultra HD. Выберите подходящий для ваших условий проекционный экран HD Progressive при помощи приведенной ниже шкалы.



HD Progressive 0.6 HD Progressive 0.9

**Низкий уровень окружающего освещения**  
For a controlled light environment or higher projector output



HD Progressive 1.1 HD Progressive 1.3

**Высокий уровень окружающего освещения**  
Для условий с нерегулируемой освещенностью или проекторов с более низкой выходной мощностью



HD Progressive 1.1 Perf

**Перфорация**  
Благодаря перфорированной поверхности динамики можно установить за экраном

## Проекционные поверхности HD Progressive доступны в:

Tensioned Descender Electrol

- Tensioned Elpro Concept
- HomeScreen Deluxe
- Tensioned Elpro Large Electrol
- Tensioned Descender Large Electrol



# Полотна экранов

## Характеристики поверхностей экранов

Характеристика	Стандартное разрешение		Высокое разрешение
	Без натяжения	с натяжением	
Нейтральный цвет	Matte White	Matte White	HD Progressive 1.1
Контрастность	High Contrast	High Contrast Cinema Vision	HD Progressive 0.6 HD Progressive 0.9
С эффектом отражения	Datalux	Pearlescent	HD Progressive 1.3
Обратное проецирование	Retrotex	Da-Tex®	Dual Vision Ultra Wide Angle



Проекционные экраны можно очищать средством **BrightSight**, они обладают огнестойкими характеристиками и устойчивы к образованию плесени.

## Наши рекомендации

Разрешение	Пиксели	Рекомендуемые проекционные поверхности	
XGA	1024 x 768	Стекловолокно	Стандартное разрешение
HD 720p	1280 x 720		
WXGA	1280 x 800		
SXGA	1280 x 1024	Винил (с натяжением)	Стандартное разрешение
SXGA+	1400 x 1050		
UXGA	1600 x 1200		
HD 1080p	1920 x 1080	Винил (с натяжением)	Рекомендуемое высокое разрешение
WUXGA	1920 x 1200		
QXGA (2K)	2048 x 1536	Винил (с натяжением)	Требуемое высокое разрешение
WQXGA (2K)	2560 x 1600		
QSXGA (2K)	2560 x 2048		
4K	4096 x 2160		



### Полотна без системы натяжения для фронтального проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.



Усиление: 1.0  
Угол обзора: 120°

#### Matte White

Полотно из стекловолокна Matte White предназначено для проецирования изображений с низким разрешением (до HD) и в условиях с контролируемым уровнем освещения и позволяет без искажений передавать цветные и черно-белые картинки. Размеры бесшовных экранов различаются в зависимости от модели.



Усиление: 1.1  
Угол обзора: 100°

#### High Contrast

Полотно High Contrast представляет собой поверхность из стекловолокна с серым основанием, на котором черный цвет становится глубже, а контрастность — выше. Проекционные экраны с такой поверхностью предназначены для проецирования изображений с низким разрешением (до HD) и в условиях с умеренным освещением. Ширина полотна может быть любой при высоте до 300 см.




Усиление: 1.5  
Угол обзора: 70°

#### Datalux

Datalux представляет собой полотно на основе стекловолокна с отражающим покрытием для использования с проекторами низкой выходной мощности и низкого разрешения (до HD). Обеспечивает высокую яркость отображаемого проекционного сигнала при уменьшенном угле обзора. Подходит для условий с нерегулируемым уровнем освещения. Ширина полотна может быть любой при высоте до 240 см.



Отражательное полотно



Диффузное полотно



Диффузионно-отражательное полотно для обратного проецирования



Продукт: Descender Electrol Инсталлятор: De kantoor specialist Объект: Landgoed Zonneoord (Ede, Нидерланды)

### Полотна с натяжением для фронтального проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Они используются в моделях, в которых материал экрана натянут.



Усиление: 1.0  
Угол обзора: 120°

#### Matte White (с натяжением)

Полотно Matte White с натяжением представляет собой более гладкую виниловую поверхность по сравнению с полотнами Matte White без натяжения. Цветные изображения хорошо передаются на белой поверхности в помещениях с регулируемым уровнем освещения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.5  
Угол обзора: 80°

#### Pearlescent

Полотно Pearlescent обладает большей отражающей способностью и предназначено для использования в условиях когда требуется умеренный угол обзора. Это полотно прекрасно подходит для проецирования видеоизображения с проектора низкой выходной мощности или при ярком освещении. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.1  
Угол обзора: 100°

#### High Contrast Cinema Vision (HCCV)

Серое основание полотна High Contrast Cinema Vision передает черный цвет с большей глубиной, тем самым усиливая контрастность, а также повышает отражающую способность и яркость в условиях с умеренным освещением. Идеально для проецирования видеоизображений. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

### Специальные полотна для фронтального проецирования - Стандартное разрешение



Усиление: 1.1  
Угол обзора: 170°

#### HD Progressive 1.1 Perf

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, при этом белая поверхность полотна сохраняет живую цветовую передачу и однородность. Перфорированное виниловое полотно позволяет разместить акустическую систему за экраном. Ширина полотна может быть любой при высоте до 240 см.



Усиление: 2.2  
Угол обзора: 70°

#### Matte White High Gain

Matte White High Gain - это материал с черной обратной стороной. Это проекционное полотно снабжено специальным верхним слоем для увеличения отражения. Благодаря этому полотно особенно подходит для помещений с сильной общей освещенностью или для проекторов с невысокой светоотдачей. Повышенная отражающая способность, однако, обуславливает уменьшение угла обзора. Это материал на основе винила.



Усиление: 1.0  
Угол обзора: 100°

#### Matte White Sound

Специально для тех, кому важно высочайшее качество звука, материал этого полотна позволяет размещать динамики прямо за экраном. Практически без потери звука и без ущерба для изображения ткань этого полотна имеет перфорацию, позволяя звуковым волнам проходить через экран. При этом полотно имеет оптические характеристики, идентичные Matte White. Это материал на основе винила.

# Поверхности экранов HD Progressive



Благодаря использованию особой химической формулы полотна HD Progressive являются идеально ровными. Результат — живые, натуральные цвета, великолепная яркость и идеальное качество картинки в форматах HD, 4K и Ultra HD. Выберите подходящее для ваших условий проекционное полотно HD Progressive при помощи приведенной ниже шкалы:



HD Progressive 0.6



HD Progressive 0.9



HD Progressive 1.1



HD Progressive 1.3



HD Progressive 1.1 Perf

## Низкий уровень окружающего освещения

Для условий с регулируемой освещенностью или проекторов с более высокой выходной мощностью

## Высокий уровень окружающего освещения

Для условий с нерегулируемой освещенностью или проекторов с более низкой выходной мощностью

## Перфорация

Благодаря перфорированной поверхности динамики можно установить за экраном

### Полотна с натяжением для проецирования изображения с высоким разрешением



Усиление: 0.6  
Угол обзора: 170°

#### HD Progressive 0.6

Идеально подходит для проекторов с высоким уровнем светового потока или для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют низкого коэффициента усиления, серая основа позволяет сохранить хороший уровень контрастности изображения в условиях яркого внешнего освещения. В условиях низкого внешнего освещения HD Progressive 0.6 обеспечивает глубокий контраст для получения более насыщенного изображения и обычно используется для проецирования видеоизображений. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.1  
Угол обзора: 170°

#### HD Progressive 1.1

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, белая поверхность полотна сохраняет живую цветопередачу и однородность белого поля. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 0.9  
Угол обзора: 170°

#### HD Progressive 0.9

Идеально подходит для проекторов со средним и высоким уровнем светового потока, светло-серая поверхность позволяет добиться идеального баланса между цветопередачей и контрастностью изображения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.3  
Угол обзора: 150°

#### HD Progressive 1.3

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, чисто белая поверхность HD Progressive формирует идеальное по цветопередаче изображение и дает большую гибкость в условиях яркого внешнего освещения. На видео, графиках и диаграммах будут видны даже мельчайшие детали. Отличный вариант для корпоративного использования. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

### Полотна без системы натяжения для фронтального и обратного проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.



#### Retrotex

Нейтральный серый виниловый проекционный экран для обратной проекции, обеспечивающий повышенную контрастность, сохраняя при этом однородность и цветопередачу. Будучи универсальной проекционной поверхностью для обратной проекции, Retrotex - хороший выбор для применения в помещениях с контролируемым уровнем внешней засветки и в случае, когда требуется широкий угол обзора. Это полотно на виниловой основе.

### Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования - Стандартное разрешение

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



#### Da-Tex®

Da-Tex® представляет собой виниловое полотно обратного проецирования с серым основанием, которое прекрасно подходит для помещений с ярким освещением и ограниченным углом обзора. Высокий уровень передачи и низкое значение светотражения обеспечивают оптимальный просмотр. Превосходная цветопередача и контрастность изображения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

### Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования - Высокое разрешение

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



#### Dual Vision

Гибкая виниловая поверхность полотна Dual Vision идеально подходит для обратного проецирования, но может использоваться и для фронтального проецирования. Полотно Dual Vision отлично зарекомендовало себя при проецировании видеоизображений в условиях контролируемого освещения. Благодаря достаточно широкому конусу обзора и светло-серому оттенку полотна из любого места в помещении можно увидеть изображение высокой резкости без искажения цвета. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

### Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования - Высокое разрешение

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



#### Ultra Wide Angle

Гибкое виниловое полотно обратного проецирования Ultra Wide Angle предназначено для широких углов обзора в условиях контролируемого освещения. Идеально подходит для проецирования с шивкой по краям с нескольких проекторов или широкоформатных экранов с короткофокусными проекционными объективами. При использовании полотна Ultra Wide Angle значительно снижается вероятность возникновения эффекта "горячего пятна". Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



## Easy Install Монтаж И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка проекционного экрана станет простой как никогда раньше с помощью системы Easy Install. Экономьте ваше время и деньги благодаря невероятно простой системе монтажа проекционных экранов и их подключения к источнику питания или дополнительному оборудованию. С этой задачей теперь может справиться любой.



### Easy Install Простота установки

С помощью системы Easy Install сначала на стене или потолке крепятся два кронштейна. Кронштейны могут закрепляться в пределах 50 см от краев корпуса. Благодаря этому можно выбрать оптимальное и наиболее безопасное расположение кронштейнов. После закрепления кронштейнов на стене или потолке экран с легкостью вставляется в кронштейны. Винт фиксирует экран на каждом кронштейне, завершая процедуру быстрой и безопасной установки.



### Easy Install Простота подключения

Боковая крышка с левой стороны экрана легко снимается, предоставляя доступ к разъему Easy Install. Этот разъем можно подсоединить к прилагаемому шнуру питания, обеспечив быстрое и безопасное электрическое соединение. Система Plug and Play может использоваться для подключения дополнительных устройств Easy Install. Благодаря дополнительным устройствам Easy Install проекционный экран с электроприводом может быть подключен для любого способа работы или подсоединен к системе управления.



### Простота Обслуживания

Компания Projecta сделала корректировки положения проекционного экрана и его обслуживание максимально удобными. Мотор и полотно экрана остаются доступными даже в том случае, когда проекционный экран подвешен к потолку. Нижняя панель может быть опущена и остается соединенной с корпусом двумя стальными тросиками.

# Варианты предварительного монтажа

Компания Projecta разработала уникальную систему 2-этапного монтажа для встраиваемых в потолок решений, которая позволяет предварительно установить корпус проекционного экрана.

Корпус проекционного экрана Projecta Descender может быть установлен отдельно от самого проекционного экрана еще в ходе строительства здания или переоборудования помещения. Таким образом, отделка потолка может быть завершена без необходимости встраивать корпус на более позднем этапе. При этом исключается возможность повреждения поверхности проекционного экрана и электромотор на черновых этапах строительства. После завершения строительных работ можно легко установить остальную часть проекционного полотна, включая нижнюю панель экрана, вал, проекционное полотно и электромотор.

Принцип действия:

## Установить в потолок корпус проекционного экрана

Оставить место в потолке для корпуса экрана в соответствии с размерами, указанными в инструкции. Вставить корпус, и фланцы корпуса скроют неровные края выреза. Подключить питание к кабелю с левой стороны корпуса, где расположен предварительно установленный кабель.

## Подвесить проекционное полотно в сборе

Когда конструкция завершена, вынуть проекционное полотно в сборе из коробки. Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно. Проекционное полотно в сборе присоединено к корпусу в потолке посредством стальных тросов.


## Подключение электричества

Подсоединить разъем Projecta Easy Install проекционного полотна в сборе с разъемом, который предварительно был расположен слева от корпуса. Этот разъем также используется для подключения различных аксессуаров.


## Вставить проекционное полотно в сборе в корпус

После подсоединения нижней панели экрана и электропитания, задвинуть нижнюю панель экрана в корпус и зафиксировать ее на месте при помощи шпилек с одной стороны. Теперь можно зафиксировать положение нижней панели экрана с помощью винтов крепления.

Для облегчения проведения 2-этапной установки можно заказать корпус отдельно от проекционного полотна в сборе.



Кофр



Проекционный экран в сборе




Готово к использованию





2-этапная установка






# Комплектация **на заказ**




## Приемлемые **изменения:**

Tensioned  
Elpro Concept




Укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.



Увеличение поверхности проекционного полотна.

Если необходимо и технически осуществимо, Projecta может установить более длинное полотно в корпус экрана.



Укоротить корпус и укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.



Проекционные экраны без черной каймы.



Окрасить корпус, нижнюю планку и пластиковые детали в другой цвет (по шкале RAL).

В случае, если экран должен вписываться в определенную цветовую композицию, мы можем окрасить его по вашему желанию.



Установка в обратном порядке, так что сторона для проецирования оказывается сзади.



В случае, если полотно проекционного экрана должно выезжать из корпуса в обратном порядке, поскольку обычный способ разворачивания затруднен препятствием или монтаж корпуса проектора осуществляется на балке.



### Приемлемые **изменения:**

Tensioned

Descender Large Electrol




**Увеличение полотна проекционного экрана за счет большей верхней черной каймы.**

Когда необходимо увеличить размер полотна, а также черную кайму экрана сверху или снизу, мы можем это сделать по заказу.



**Окрасить рамку экрана со стационарной рамой стационарного в другой цвет (по шкале RAL).**

Мы также можем покрасить рамку экрана со стационарной рамой в разные цвета.




**Мотор располагается справа, а не слева.**

Когда мотор и короб для подключения должны находиться справа для более легкого монтажа, мы можем внести такие изменения по вашему заказу.



**Бесшумный мотор**

Выберите функцию Бесшумный мотор, если требуется бесшумная работа проекционного экрана. В наличии для: Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept.



**Укоротить раму и полотно проекционного экрана для экранов со стационарной рамой.**


Мы также можем изменить раму и проекционное полотно наших экранов со стационарной рамой в соответствии с вашими пожеланиями.





# Содержание

## Dry Erase проекционные экраны



## Dry Erase проекционные экраны

Последнее поколение экранов Dry Erase отличается повышенной надежностью, однородностью и жесткостью поверхности, а также несравненной интерактивностью. При проецировании на стираемую поверхность не возникает эффекта "горячего пятна". У всех экранов Dry Erase имеется магнитный слой и тонкая кромка. Может использоваться вместе с проектором с ультракороткофокусным объективом в качестве интерактивного экрана или белой доски для надписи легкостираемыми маркерами.



### Dry Erase Screen

- Высококачественное полотно для проецирования с функциональностью магнитной доски для записей.

Минимальная ширина: 146 см

Максимальная ширина: 269 см

16:10

16:9

### Dry Erase Screen Panoramic

- Конструкция из трех панелей для больших стен. Центральная панель предназначена для проецирования, в то время как боковые панели служат для одновременного ведения записей.

Минимальная ширина: 366 см

Максимальная ширина: 488 см


16:10

16:9



Panoramic: ширина – 366-488 см

- Интерактивный экран Dry Erase от компании Projecta является комбинацией революционного проекционного экрана двойного назначения и доски для записей. Уникальные проекционные экраны, на которых можно писать, и гарантирующие четкое и натуральное изображение.
- Интерактивный экран Dry Erase крепится на стене и легко впишется в любую школьную аудиторию, тренировочный класс или актовъ зал в том случае, когда требуется одновременное использование как проекционного экрана, так и поверхности для маркеров.
- Интерактивный экран Dry Erase от компании Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием.
- Необычным этот экран является благодаря превосходной проекционной поверхности, на которой можно писать легкостираемыми маркерами.
- Проекционное полотно обладает такими функциями Pro AV, как коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет практически полностью избавиться от бликов внешней засветки и яркой точки в центре изображения, от которых очень страдают стандартные белые доски.
- Экран Dry Erase обладает гладкой выступающей цветной рамкой из прессованного алюминия и поставляется с удобным ящиком для хранения маркеров, ластиков и интерактивных инструментов.
- Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой.
- Набор легкостираемых маркеров из 4 маркеров, салфетки для стирания и спрея.



**Качественное проекционное полотно с возможностью использования специальных маркеров для записей**

Часто доска для маркеров используется не по назначению – для проецирования на нее изображения, характеризующегося наличием бликов, невыразительных деталей и ярко освещенной точки в центре. Интерактивный экран Dry Erase является проекционным экраном профессионального уровня, причем его полотно может использоваться для создания записей с помощью маркеров. Проекционное полотно обеспечивает коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет полностью исключить наличие бликов внешней засветки и яркую точку в центре изображения.

**Простая и низкопрофильная установка**

Интерактивный экран Dry Erase крепится к стене. Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой. В основании имеется ящик для хранения легкостираемых маркеров, ластиков и интерактивных инструментов.

**Интерактивность**

Интерактивный экран Dry Erase от компании Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием. Жесткое проекционное полотно практически идеально подходит для интерактивных инструментов, которые можно использовать с проектором.

Размеры и коды изделия на стр. 67



С возможностью использования специальных маркеров для записей



Подходит для интерактивных и короткофокусных проекторов





Гладкая выступающая рамка из прессованного алюминия




**Продукт:** Descender Electrol **Инсталлятор:** APMedia s.r.o. **Объект:** Austria Trend Hotel (Братислава, Словакия)

# Содержание


## Встроенные экраны





## Tensioned Descender Electrol

- Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной. Встраивание навесного проекционного экрана еще не было таким простым.
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.
- Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Descender Electrol входит настенный переключатель.
- Поверхность для проецирования является абсолютно плоской, подходит для любых типов презентаций.



Идеален для монтажа в потолке



Планка убирается в короб



Простота обслуживания

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 340 см

### Другие параметры

Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast Cinema Vision</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Pearlescent</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 80°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°	
<b>HD Progressive 0.6</b> Люкс: 0.6 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 0.9</b> Люкс: 0.9 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.1</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.3</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 150°	<b>HD Progressive 1.1 Perf</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°

### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

**HD**  
PROGRESSIVE





Размеры и коды изделия на стр.



## 2-этапная установка

**Кофр /  
Проекционный экран в сборе**

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Стальные тросы Projecta Easy Serviceability System без труда подсоединяют проекционное полотно в сборе к корпусу, обеспечивая быструю установку.
- Закажите корпус сейчас и выберите формат изображения и проекционное полотно на более позднем этапе, обеспечив оптимальную гибкость.



Продукт: Tensioned Descender Electrol Инсталлятор: Backstage AV B.V. Объект: NEC Enterprise Solutions (Hilversum, Нидерланды)





Идеален для  
монтажа в потолке



Простота обслуживания

## Descender Electrol

- Привлекательное и прочное встраиваемое решение. Встраивание навесного проекционного экрана еще не было таким простым.
- Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна, плотно прилегает к потолку и делает всю конструкцию незаметной.
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и техобслуживания. При этом нижняя планка остается присоединенной к корпусу экрана.
- Легко встраивается в потолки немодульной конструкции.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Descender Electrol входит настенный переключатель.
- Во избежание повреждения воспользуйтесь Pre-installation Box для отведения места для Descender Electrol.

### Доступные форматы



### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b>	<b>High Contrast</b>	<b>Datalux</b>
Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	Люкс: 1.5 Угол обзора: 70°

### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 340 см

### Другие параметры

- Р-адиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Без рамок

### Аксессуары



Pre-Installation Box



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно





Размеры и  
коды изделия  
на стр

72 73

## 2-этапная установка **Кофр / Проекционный экран в сборе**


- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Стальные тросы Projecta Easy Serviceability System без труда подсоединяют проекционное полотно в сборе к корпусу, обеспечивая быструю установку.
- Закажите корпус сейчас и выберите формат изображения и проекционное полотно на более позднем этапе, обеспечив оптимальную гибкость.




## Pre-Installation Box



Размеры и коды изделия на стр. 67




- Установите Pre-Installation Box на стационарном потолке, чтобы оставить место для Descender Electrol.
- Не повредите видимые части подвесного проекционного экрана. Установите Pre-Installation Box в потолок на трудных этапах подготовки или изменения проекта, а проекционный экран установите на завершающем этапе.
- Установите Pre-Installation Box с помощью передвижных точек крепления в верхней части коробки или воспользуйтесь прилагаемыми бордюрами.
- После установки борт корпуса Descender Electrol будет полностью закрывать Pre-Installation Box.



Простая установка на трудных этапах



После установки края будут невидимы




Установите экран на более позднем этапе



# Содержание

## Экраны для монтажа на стену ИЛИ ПОТОЛОК





## Tensioned Elpro Concept

- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке, с системой натяжения на петлях обеспечивает превосходную плоскую поверхность экрана. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Технология плавного разворачивания: Превосходная плоскость поверхности экрана обеспечивается патентованной технологией разворачивания.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Tensioned Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.



Новый корпус  
в форме листа



Технология Smooth Roll

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 380 см

### Другие параметры

Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast Cinema Vision</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Pearlescent</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 80°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°	
<b>HD Progressive 0.6</b> Люкс: 0.6 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 0.9</b> Люкс: 0.9 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.1</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.3</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 150°	<b>HD Progressive 1.1 Perf</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°

### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Размеры и  
коды изделия  
на стр





## Elpro Concept


- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.
- Нижняя планка треугольной формы возвращается в кофр, тем самым делая всю конструкцию невидимой.



Новый корпус в форме листа



Простота подключения



(Tensioned) Elpro Concept

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
 Максимальная ширина: 400 см

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Datalux</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 70°
--	--	---

### Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок

### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Размеры и коды изделя на стр





## Compact Electrol


- Проекционный экран с электроприводом профессионального качества, представлен во всех популярных форматах с полотнами из различных материалов.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Возможности системы Easy Install Plug & Play делают подключение экрана быстрым и легким. Множество аксессуаров системы Easy Install также удобны в использовании и быстро подключаются.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Compact Electrol входит настенный переключатель.



Простота установки благодаря пластиковым кронштейнам



Plug and Play Аксессуары



### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см

Максимальная ширина: 300 см

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b>	<b>High Contrast</b>	<b>Datalux</b>
Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	Люкс: 1.5 Угол обзора: 70°

### Другие параметры

- Р-адиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

Размеры и коды изделия на стр.






## Dynamic Electrol


- Высококачественный проекционный экран с электроприводом с дизайнерским внешним видом, кофром из алюминиевого профиля, а также с серыми торцевыми колпачками.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря поставляемым в комплекте кронштейнам, которые можно расположить сбоку.
- Кофр и полотно проекционного экрана можно выполнить в нужном размере.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Dynamic Electrol входит настенный переключатель.
- Форматы Video (4:3), HDTV (16:9) и Wide (16:10) включают черную кайму шириной 2,5 см вокруг экрана. Квадратный формат (1:1) не имеет каймы.
- По требованию проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным его управление с помощью пульта дистанционного управления.



Алюминиевый кофр



Закругленная нижняя планка



### Доступные форматы



<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Datalux</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 70°	<b>Retrotex</b> Люкс: 0.5 Угол обзора: 60°
--	--	---	--

### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 300 см

### Доступные полотна экранов



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

Размеры и коды изделия на стр. 79



**Продукт:** Elpro Large Electrol **Инсталлятор:** Lagotronics BV **Объект:** Институт Scelta Institute (Венло, Нидерланды)

# Содержание

## Экраны для больших помещений

Tensioned Descender  
Large Electrol



40

Descender Large  
Electrol



41

Tensioned Elpro Large  
Electrol



42

Elpro Large Electrol



43

Master Electrol



44

ENGINEERED FOR  
**HIGH RESOLUTION  
PROJECTION**



## Tensioned **Descender** **Large Electrol**


- Подвесной проекционный экран для мероприятий среднего и большого формата с натянутым на петлях полотном для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна от 3,5 до 4,5 метров.
- Система Easy Serviceability System: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения произвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Проекционное полотно имеет довольно плоскую поверхность, что делает его идеальным для проецирования всех типов данных и видео-файлов.



Простота обслуживания  
System



Идеален для монтажа в  
потолок



### Доступные форматы

16:10

16:9

4:3

### Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см

Максимальная ширина: 450 см

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>Pearlescent</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 80°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°	<b>HD Progressive 1.1 Perf</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°
<b>HD Progressive 0.6</b> Люкс: 0.6 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 0.9</b> Люкс: 0.9 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.1</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.3</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 150°

### 2-этапная установка

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала кофр, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.

**HD**  
PROGRESSIVE



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



Кофр



Проекционный экран в сборе


Размеры и  
коды изделия  
на стр

80



## Descender Large Electrol


- Подвесной проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна от 3,5 до 5 метров.
- Закрытие при помощи нижней планки делает крепление к потолку невидимым.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.



Простота обслуживания System



Идеален для монтажа в потолке



### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см  
Максимальная ширина: 500 см

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
Угол обзора: 120°

### Другие параметры

- Без рамок

### 2-этапная установка

- Закажите кофр отдельно от экранного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите кофр, а экранное полотно соберите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала кофр, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



Кофр



Проекционный экран в сборе


Размеры и коды изделия на стр. 81

ENGINEERED FOR  
**HIGH RESOLUTION  
PROJECTION**



## Tensioned Elpro Large Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий с натянутым на петлях полотном для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна может быть от 3,5 до 4,5 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Tensioned Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может быть также выкрашен в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Простота установки



Простота обслуживания

### Доступные форматы




### Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см

Максимальная ширина: 450 см

### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>Pearlescent</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 80°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°	<b>HD Progressive 1.1 Perf</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°
<b>HD Progressive 0.6</b> Люкс: 0.6 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 0.9</b> Люкс: 0.9 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.1</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.3</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 150°



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

**HD** PROGRESSIVE




Размеры и коды изделия на стр. 81



## Elpro Large Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 3,5 до 5 метров, при максимальной высоте - 6 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install.
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным и бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты окрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Простота установки



Простота обслуживания

### Доступные форматы



### Доступные размеры


Минимальная ширина: 350 см  
 Максимальная ширина: 500 см

### Доступные полотна экранов



### Другие параметры

- Без рамок



### Аксессуары



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install



Настенный РЧ передатчик Easy Install



РЧ пульт дистанционного управления системы с возможностью беспроводной связи с проектором



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Размеры и коды изделия на стр. 82



## Master Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 4 до 5 метров, при максимальной высоте - 4 метра.
- Проекционный экран с дизайнерским круглым алюминиевым корпусом.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Master Electrol входит настенный переключатель.
- Проекционный экран прикрепляется к стене и/или потолку с помощью кронштейнов, которые могут монтироваться по-разному.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен под лучом прожектора.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.



Дизайнерский круглый  
алюминиевый корпус



Регулируемые крепежные  
кронштейны

### Доступные форматы

16:10

4:3

1:1

### Доступные размеры

Минимальная ширина: 400 см


Максимальная ширина: 500 см

### Доступные полотна экранов

Matte White

Люкс: 1,0  
Угол обзора: 120°

Retrotex

Люкс: 0,5  
Угол обзора: 60°

### Аксессуары



Коробка реле с  
беспотенциальными  
контактами системы



РЧ пульт  
дистанционного  
управления Easy  
Install



Настенный РЧ  
передатчик Easy  
Install



РЧ пульт  
дистанционного  
управления системы  
с возможностью  
беспроводной связи  
с проектором



Средством BrightSight  
можно безопасно  
чистить проекционное  
полотно

Размеры и  
коды изделия  
на стр

82





**PROJECTA** impressions



Продукт: ProScreen Инсталлятор: Auvix Объект: HP (Москва, Россия)

# Содержание

Проекционные экраны с ручным управлением  
для монтажа на стену или потолок






## Harpo CSR


- Проекционный экран с ручным управлением профессионального качества с надежным механизмом управления возвратом экрана с различными форматами и типами экранных полотен.
- Особый пружинный механизм управления возвратом экрана Harpo CSR является очень сильным. Он быстро собирает экран, а затем медленно скручивает его в футляр.
- Механизм Harpo CSR выполняет полное выведение полотна из кофра. Промежуточных положений остановки не предусмотрено.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Нижняя планка треугольной формы возвращается в кофр, тем самым делая всю конструкцию невидимой.



Полный возврат с помощью CSR



Простота установки благодаря металлическим кронштейнам



### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 200 см  
Максимальная ширина: 340 см

Размеры и коды изделия на стр. 82

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
Угол обзора: 120°

Люкс: 1.1  
Угол обзора: 100°

Люкс: 1.5  
Угол обзора: 70°



### Другие параметры

- Без рамок




## Dynamic CSR


- Высококачественный проекционный экран с ручным управлением с дизайнерским внешним видом, кофром из алюминиевого профиля, серыми торцевыми колпачками, а также механизмом управления возвратом экрана.
- Механизм управления возвратом экрана Dynamic CSR обеспечивает плавный и управляемый возврат полотна проекционного экрана в кофр.
- Механизм Dynamic CSR выполняет полное выведение полотна из кофра. Промежуточных положений остановки не предусмотрено.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря поставляемым в комплекте кронштейнам, которые можно расположить сбоку.
- Кофр и полотно проекционного экрана можно вынуть в нужном размере.
- Форматы Video (4:3), HDTV (16:9) и Wide (16:10) включают черную кайму шириной 2,5 см вокруг экрана. Квадратный формат (1:1) не имеет каймы.



Алюминиевый кофр



Закругленная нижняя планка



### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 240 см

Размеры и коды изделия на стр. 83

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
Угол обзора: 120°



### Аксессуары



Pull Rod



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



## ProScreen CSR


- Профессиональные проекционные экраны с ручным управлением и надежным контролируемым возвратом полотна, поставляемые для различных форматов изображения и с различными типами полотна.
- Новшество Projecta - Controlled Screen Return (CSR) механизм из тугих пружин для плавного разворачивания и сворачивания полотна.
- Экран ProScreen CSR шириной до 240 см снабжен пружинным механизмом CSR.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 13 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.



Полный возврат с помощью CSR



Система Easy Install



### Другие параметры

- Увеличенная черная кайма
- Без рамок
- С стандартный пружинный механизм (без CSR)

### Аксессуары



Pull Rod



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см  
Максимальная ширина: 280 см

Размеры и коды изделия на стр 83 84

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
Угол обзора: 120°



Люкс: 1.1  
Угол обзора: 100°




Люкс: 1.5  
Угол обзора: 70°



## SlimScreen


- Простой проекционный экран с ручным управлением и пружинным механизмом.
- Поставляется в самом компактном корпусе.
- Легко монтируется на потолок или стену благодаря встроенным в боковые крышки кронштейнам.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 11 см, что обеспечивает гибкую установку требуемой высоты. При ширине экрана 200 см интервалы составляют 15 см.



Треугольная нижняя планка



Встроенные монтажные кронштейны



### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см  
Максимальная ширина: 240 см

Размеры и коды изделия на стр 84

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
Угол обзора: 120°



Люкс: 1.5  
Угол обзора: 70°



### Другие параметры


- Без рамок




**Продукт:** HomeScreen Deluxe **Инсталлятор:** Presentation Partner **Объект:** Пожарная часть в городе Lieden (Leiden, Нидерланды)

# Содержание

## Проекционные экраны со стационарной рамой





Рама отделана черным бархатом



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro®



HD PROGRESSIVE



## HomeScreen Deluxe

- Высококлассный экран класса люкс со стационарной рамой, со скошенной бархатной рамой и широким выбором различных типов полотен.
- Плоская алюминиевая рама экрана HomeScreen Deluxe покрыта черным бархатом, устраняющим отражение и служащим для поглощения проекционного света.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина - 3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно плоская, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см  
Максимальная ширина: 516 см

Размеры и коды изделия на стр



### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast Cinema Vision</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Pearlescent</b> Люкс: 1.5 Угол обзора: 80°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°
<b>HD Progressive 0.6</b> Люкс: 0.6 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 0.9</b> Люкс: 0.9 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.1</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	<b>HD Progressive 1.3</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 150°
		<b>HD Progressive 1.1 Perf</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 170°	



Черная матовая отделка рамы



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro®



## HomeScreen

- Высококачественный экран со стационарной рамой, с матовой черной рамой и широким выбором различных полотен.
- Алюминиевая рама экрана HomeScreen имеет черную матовую отделку.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина - 3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно плоская, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см  
Максимальная ширина: 516 см

Размеры и коды изделия на стр



### Доступные полотна экранов

<b>Matte White</b> Люкс: 1.0 Угол обзора: 120°	<b>High Contrast Cinema Vision</b> Люкс: 1.1 Угол обзора: 100°	<b>Da-Tex®</b> Люкс: 1.3 Угол обзора: 60°
--	--	---



### Аксессуары

Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

**Продукт:** HomeScreen Deluxe  
**Инсталлятор:** BIS BV



**Продукт:** HomeScreen Deluxe  
**Инсталлятор:** Presentation Partner  
**Объект:** CAE Aviation (Hoofddorp, Нидерланды)



## Picture King®

- Высококласный проекционный экран на штативе, прекрасно зарекомендовавший себя стабильность и прочность при интенсивном использовании.
- Экран Picture King® имеет очень устойчивый штатив, выполненный из трубок квадратного сечения. Экран снабжен простым механизмом сбрасывания с педальным управлением.
- Специальный транспортный фиксатор защищает экранное полотно от повреждений.
- Самофиксирующаяся ручка для максимальной портативности и регулировки высоты.
- Встроенная скоба длиной 40 см для корректировки трапецеидального искажения при использовании оверхед-проектора.
- Дополнительно доступен окаймляющий набор Polyknit черного цвета для экрана Picture King®.



Простой механизм сбрасывания с педальным управлением



Самозащелкивающаяся ручка для регулировки высоты

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 152 см

Максимальная ширина: 244 см

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0

Угол обзора: 120°

Люкс: 1.5

Угол обзора: 70°

### Другие параметры

- Обитый тканью корпус  
Экран Carpeted Picture King® имеет ковровое покрытие, идеален для использования в прокате. Прочный кофр с ковровым покрытием удачно противостоит появлению вмятин и царапин, неизбежных при частом использовании и транспортировке.

Размеры и коды изделия на стр

87

### Аксессуары



Экранный чехол



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



## Professional

- Профессиональный проекционный экран на штативе со скобой длиной 30 см для использования вместе с оверхед проектором.
- Экран Professional имеет устойчивый штатив с трубками квадратного сечения.
- Специальный транспортный фиксатор защищает экранное полотно от повреждений.
- Легкая в управлении ручка для регулировки высоты и формата изображения.

### Доступные форматы



### Доступные размеры

Минимальная ширина: 127 см  
 Максимальная ширина: 213 см

### Доступные полотна экранов



Люкс: 1.0  
 Угол обзора: 120°

### Аксессуары



Экранный чехол



Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Самозащелкивающаяся ручка для регулировки высоты



Прочный кофр

Размеры и коды изделия на стр 87



## LiteScreen

- Легкий переносной проекционный экран с полотном формата HDTV.
- Гнущийся пневматический рычаг для натяжения полотна позволяет свободно настраивать любую высоту экрана.
- В стандартный комплект входит дополнительная черная нижняя кайма для более точной настройки высоты просмотра.
- Экран LiteScreen имеет две ножки, которые раскладываются при установке для большей устойчивости.
- Корпус выполнен из алюминия с черным матовым покрытием.

### Доступные форматы



### Доступные полотна экранов



Люкс: 2.2  
 Угол обзора: 70°

### Доступные размеры

Минимальная ширина: 128 см  
 Максимальная ширина: 211 см



Доступные форматы

Размеры и коды изделия на стр 87

# Аксессуары – для управления



## РЧ пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Радиочастотный пульт дистанционного управления (868,3 МГц) с технологией Plug and Play. В комплект входит пятиканальный пульт-передатчик, приемник с технологией Plug and Play и белый кабель длиной 5 метров. Один такой пульт может управлять одновременно пятью экранами. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

**10800055 (европейский)**

**10800066 (английский)**

**10800067 (швейцарский)**



## ИК пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Инфракрасный пульт дистанционного управления системы Plug and Play 230 Вольт/50 Гц с одноканальным ручным передатчиком, приемник системы Plug and Play со встроенным инфракрасным глазком. Корпус ИК пульта дистанционного управления имеет беспотенциальные контакты. Благодаря этому экран может быть соединен с системой управления или настенным переключателем. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом белого цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

**10800058 (европейский)**

**10800072 (английский)**

**10800073 (швейцарский)**



## Настенный РЧ передатчик Easy Install

Настенный передатчик может быть дополнением к проекционным экранам, подключенным к дистанционному РЧ управлению (868,3 МГц) системы Easy Install. Этот аксессуар нужно использовать в паре с РЧ пультом дистанционного управления системы Easy Install Plug and Play. Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.

**10800065**



## Коробка реле с беспотенциальными контактами системы Easy Install Plug and Play

Этот аксессуар позволяет подключать экраны к системам управления с помощью беспотенциальных контактов. Данная коробка реле позволяет быстро интегрировать проекционный экран в систему. Коробка реле питается постоянным напряжением.

**10800068 (европейский)**

**10800084 (английский)**

**10800083 (швейцарский)**



## Беспроводное устройство соединения с проектором системы Easy Install

Интерфейс для проекторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Передатчик на батарейках работает в паре с РЧ пультом дистанционного управления (868,3 МГц) системы Easy Install Plug and Play. Передатчик программируется через РЧ приемник.

**10800056**



## РЧ пульт дистанционного управления системы Easy Install с возможностью беспроводной связи с проектором.

Объединение в одном устройстве РЧ пульта дистанционного управления системы Easy Install RF Remote Control и беспроводного интерфейса соединения с проектором.

**10800057 (европейский)**

**10800070 (английский)**

**10800069 (швейцарский)**



## Интерфейс соединения с проектором системы Easy Install с проводом.

Интерфейс Plug and Play 230 Вольт; 50 Гц для видеопрокторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Оснащен переключателем ручного изменения сигнала на коробке. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом белого цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

**10800059 (европейский)**

**10800074 (английский)**

**10800075 (швейцарский)**



## Набор для управления RS232 с технологией Easy Install Plug and Play

В качестве дополнения к коробке реле с беспотенциальными контактами Projecta также предлагает возможность управления проекционными экранами посредством протокола RS232. Так интеграция проекционного экрана в систему становится еще проще. При использовании кабеля UTP CA T 5 возможно расстояние длиной 44 метра.

**10800080**



**Набор для управления RS232 (IP) с технологией Easy Install Plug and Play**  
 Если 44 метров недостаточно, Projecta может предложить управление проекционным экраном через Интернет-протокол (IP). Всё, что нужно - это доступ в Интернет.  
**10800085**



**Переключатель с ключом**  
 Переключатель с ключом предотвращает использование проекционного экрана посторонними.  
**10800009**


В наличии для

Tensioned Descender Electrol	Elpro Concept	Tensioned Descender Large Electrol	Elpro Large Electrol
Descender Electrol	Compact Electrol	Descender Large Electrol	Master Electrol
Tensioned Elpro Concept	Dynamic Electrol	Tensioned Elpro Large Electrol	

## Дополнительные – аксессуары для РЧ управления



**Настенный РЧ передатчик**  
 РЧ передатчик Настенный передатчик может быть добавлен к проекционным экранам со встроенным РЧ управлением (433.92 МГц). Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.  
**10800108**



**Соединительный провод системы Easy Install Plug and Play для РЧ экранов**  
 Соединительный провод Plug and Play для экранов с интегрированным РЧ дистанционным управлением. Имеются модели с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема, длина - 5 или 10 метров.  
**10800043** длина 5 метров (европейский)  
**10800047** длина 5 метров (английский)  
**10800045** длина 5 метров (швейцарский)  
**10800044** длина 10 метров (европейский)  
**10800048** длина 10 метров (английский)  
**10800046** длина 10 метров (швейцарский)



**Четырехканальный РЧ пульт**  
 Данный пульт дистанционного управления позволяет управлять четырьмя экранами со встроенным РЧ управлением (433.92 МГц) одновременно. Экранами можно управлять по отдельности или как группой.  
**10800107**

В наличии для

Tensioned Descender Electrol	Tensioned Elpro Concept RF	Compact RF Electrol
Descender RF Electrol	Elpro Concept RF	

## Аксессуары – для управления

**Pull Rod - Захват для вытягивания экрана** Если проекционный экран с пружинным механизмом смонтирован на высоте более 2,5 метров, то данное устройство станет удобным вспомогательным инструментом для разворачивания полотна. Длина захвата составляет 125 см.  
**10800021**




В наличии для

Нарро CSR	ProScreen CSR	SlimScreen
Dynamic CSR	ProScreen	

## Аксессуары – для монтажа



Настенный кронштейн 75 / 30 см



Настенный кронштейн 10 см

### Кронштейн для крепления на стену

В некоторых случаях лучше монтировать проекционный экран на расстоянии от стены. Причиной, например, может быть картина, висящая под корпусом проекционного экрана. В случае использования оверхед-проектора возможно потребуется разместить экран под углом для предотвращения искажения изображения.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Алюминий	В наличии для
	Код товара	Код товара	Код товара	
Настенный кронштейн 75 см	10800001	10800020		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенный кронштейн 30 см	10800041	10800042		Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенный кронштейн 10 см	10800090	10800091		Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Настенный кронштейн Elpro Large Electrol 40 см	10800008		10800077	Master Electrol
Настенный кронштейн SlimScreen 57 см	10800036	10800040		SlimScreen



### Кронштейн для крепления на потолок

Специальные потолочные кронштейны для монтажа проекционного экрана на обычный или подвесной потолок имеются в наличии. Они могут быть укорочены по необходимости.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Алюминий	В наличии для
	Код товара	Код товара	Код товара	
Потолочный кронштейн M8 100 см	10800004	10800017		Tensioned Descender Electrol, Descender Electrol, Tensioned Descender Large Electrol, Descender Large Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Hapro CSR
Потолочный кронштейн M6 100 см	10800002	10800005		Compact Electrol, Dynamic Electrol, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProScreen, SlimScreen
Потолочный кронштейн Elpro Large Electrol 100 см	10800094		10800078	Master Electrol
Потолочный кронштейн Master Electrol 100 см				Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



## Кронштейн для крепления на софит

С помощью этого кронштейна проекционный экран легко монтируется на софит. У данного кронштейна точки подвеса смещены на сторону корпуса экрана, благодаря чему его легко установить даже при узком софите.

Кронштейн (Алюминий)	Код товара	В наличии для
Кронштейн для крепления на софит	10800089	Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Napro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Кронштейн для крепления на софит Elpro Large Electrol	10800093	Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



## Настенные скобы

Специальные настенные скобы позволяют фиксировать проекционный экран под углом. Для этого нижняя планка может быть легко зафиксирована на этих скобах.

Кронштейн (Белый по шкале RAL 9016)	Код товара	В наличии для
Настенные скобы	10800006	Elpro Concept, Compact Electrol, Napro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенные скобы Elpro Large Electrol	10800007	Elpro Large Electrol



## BrightSight

Средство BrightSight состоит из специальной смеси мягких чистящих компонентов на основе спирта и представляет собой первую систему для чистки проекционных экранов, которая эффективна и в то же время безопасна. Просто нанесите на экран небольшое количество средства BrightSight. Чистку рекомендуется выполнять горизонтально с помощью

чистой ткани. Средство BrightSight обеспечивает идеальную защиту любой дорогостоящей ткани проекционного полотна. Projecta предлагает уникальное чистящее средство BrightSight

для увеличения срока службы всех проекционных экранов. Перед отправкой на хранение или извлечением полотна убедитесь, что материал сухой.

Тип	Код товара
1x 0.75 l BrightSight	10800998
3x 0.75 l BrightSight	10800999
12x 0.75 l BrightSight	10800997



## Экранный чехол


**Экранный чехол для проекционных экранов на штативе**  
Защитный чехол укрывает проекционный экран на штативе от пыли и защищает от повреждений при переноске.

Тип	Код товара
Ширина экрана 127 - 152 см	10830043
Ширина экрана 178 см	10830045
Ширина экрана 213 см	10830046
Ширина экрана 244 см	10830047



## Meeting Lectern

- Прочная кафедра с перфорированной передней частью.
- Модель Meeting Lectern имеет наклонную верхнюю полку с бортиком и удобную нижнюю полку для принадлежностей.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и полки светло-серые (RAL 7035) или цвета бука.
- Оборудована регулируемыми ножками для максимальной устойчивости.
- Легко собирается.




Размеры и  
коды изделия  
на стр

88




## Classic Lectern

- Портативная кафедра с закрытой передней панелью.
- Модель Classic Lectern имеет наклонную верхнюю полку с бортиком и удобную нижнюю полку для принадлежностей.
- Поставляется с белой рамой (RAL 9016) и светло-серыми полками (RAL 7035) или с темно-серой рамой (RAL 7021) и полками цвета бука.
- Оборудована регулируемыми ножками для максимальной устойчивости.
- Закрытая передняя панель удобна для размещения вашего фирменного логотипа.
- Легко собирается.



Размеры и  
коды изделия  
на стр


88



## StandMaster I

- Высококачественный портативный столик для проектора для проведения профессиональных презентаций в любом месте.
- StandMaster I - надежный устойчивый компактный проекционный столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Встроенная пневматическая пружина позволяет легко и плавно регулировать высоту.
- StandMaster I имеет две складывающиеся полки: для проектора и ноутбука. Нижняя полка может поворачиваться и регулироваться по высоте.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 12,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.


Размеры и  
коды изделия  
на стр **88**



## StandMaster II

- Надежный переносной столик для более крупных проекторов.
- StandMaster II - прочный устойчивый столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Высота плавно регулируется с помощью коленчатого механизма.
- Просторная верхняя полка имеет угол наклона до 15 градусов, а большая нижняя полка может сниматься и переставляться.
- Оптимальная маневренность благодаря большим колесикам спереди и роликам сзади.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 16,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.

Размеры и  
коды изделия  
на стр **88**



## Gigant

- Устойчивый прочный проекционный столик с двумя полками на разной высоте.
- Дополнительную устойчивость столу Gigant придают две ножки регулируемой высоты.
- Любая из полок складывается, наклон верхней полки может меняться.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Сразу готов к использованию.

Размеры и  
коды изделия  
на стр

88


## Solo 8000 / 9000

- Модель Solo 8000 имеет одну нерегулируемую верхнюю полку, в то время как верхняя полка Solo 9000 может наклоняться.
- Края верхней полки приподняты, также имеется дополнительный поручень для защиты проектора.
- Высота модели Solo 8000 регулируется ступенчато звездообразными ручками, высота модели Solo 9000 регулируется плавно.
- Четыре ролика для легкого перемещения.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Легко собирается.



Размеры и  
коды изделия  
на стр

88



## Universo 1000

- Самая популярная модель столика для оверхед-проекторов с двумя полками, регулируемые по высоте.
- Пригоден для всех оверхед-проекторов.
- Четыре ролика для легкого перемещения.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Легко собирается.

### Аксессуары

- Средняя полка, регулируется по высоте. 11820004 Светло-серая
- Боковая полка. 11820003 Светло-серая

Размеры и  
коды изделия  
на стр

88



## ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК

ВАШ ПАРТНЕР С ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ  
ПО СОЗДАНИЮ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Milestone AV Technologies является ведущим разработчиком и производителем фирменной аудиовизуальной продукции, включая решения для монтажа плоскопанельных телевизоров, крепления для проекторов, проекционные экраны, аппаратные стойки и мебель для рынка аудиовизуального оборудования. Инновационные продукты компании Milestone продаются на коммерческих рынках под торговыми марками Chief, Da-Lite и Projecta и на потребительских рынках под торговой маркой Sanus. Все бренды прилагают совместные усилия в целях обеспечения широты ассортимента продукции, увеличения срока службы товаров и улучшения качества обслуживания и поддержки клиентов.

# milestone™

## AV Technologies

НАШИ КОММЕРЧЕСКИЕ БРЕНДЫ

### CHIEF™

Торговая марка Chief делает акцент на производстве креплений для плоских экранов и проекторов. Ассортимент продукции под торговой маркой Chief включает в себя и домашние кинотеатры, рабочие станции и крепежные решения для экранов по индивидуальным требованиям заказчиков. Признанный лидер по производству высококачественных креплений как с учетом индивидуальных требований, так и универсального применения, а также линейки дополнительных аксессуаров, компания Chief ориентируется на профессиональную установку во всем мире.

### DA-LITE™


Уже более 100 лет компания Da-Lite разрабатывает, производит и продает наиболее полный ассортимент проекционных экранов в мире. Сегодня мы предлагаем широчайший в истории компании выбор наших фирменных тканей и материалов для проекционных экранов.

### PROJECTA™


Будучи ведущим европейским производителем проекционных экранов, Projecta предлагает высококачественные изделия, интеллектуальные системы монтажа и, конечно, отличную поддержку своим дилерам. Сильной стороной компании Projecta является то, что основным видом ее деятельности является разработка и производство надежных и долговечных проекционных экранов с использованием самых передовых технологий.



**Крепления для  
проекторов**



**Крепления для плоских  
панелей**



**Крепления для  
мониторов и планшетов**



**Автоматизированные  
крепления**

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и выяснения вопроса о наличии изделий.




Специальные решения



Аренда

Домашние развлекательные системы, маскирование и режим 3D



• Аренда • Домашние развлекательные системы, маскирование и режим 3D • Специальные решения

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и выяснения вопроса о наличии изделий.



# Указатель всех таблиц

	Page
<b>■ DRY ERASE ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ</b>	
Dry Erase Screen	67
Dry Erase Screen Panoramic	67
<b>■ ВСТРОЕННЫЕ ЭКРАНЫ</b>	
Pre-Installation Box для Descender Electrol	67
Tensioned Descender RF Electrol	68
Tensioned Descender RF Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	68
Tensioned Descender Electrol	69
Tensioned Descender Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	69
Tensioned Descender RF Electrol HD	70
Tensioned Descender RF Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе	70
Tensioned Descender Electrol HD	71
Tensioned Descender Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе	71
Descender RF Electrol	72
Descender RF Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	72
Descender Electrol	73
Descender RF Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	73
<b>■ ЭКРАНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК</b>	
Tensioned Elpro Concept RF	74
Tensioned Elpro Concept RF HD	74
Tensioned Elpro Concept	75
Tensioned Elpro Concept HD	75
Elpro Concept RF	76
Elpro Concept RF с увеличенной черной каймой	76
Elpro Concept	77
Elpro Concept with с увеличенной черной каймой	77
Compact RF Electrol	78
Compact Electrol	78
Compact RF Electrol с увеличенной черной каймой	79
Compact Electrol с увеличенной черной каймой	79
Dynamic Electrol	79
<b>■ ЭКРАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	
Tensioned Descender Large Electrol	80
Tensioned Descender Large Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	80
Tensioned Descender Large Electrol HD	80
Tensioned Descender Large Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе	80
Descender Large Electrol	81
Descender Large Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе	81
Tensioned Elpro Large Electrol	81
Tensioned Elpro Large Electrol HD	81
Elpro Large Electrol	82
Master Electrol	82
<b>■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК</b>	
Нapro CSR	82
Dynamic CSR	83
ProScreen CSR	83
ProScreen CSR с увеличенной черной каймой	83
ProScreen	84
ProScreen с увеличенной черной каймой	84
SlimScreen	84
<b>■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ</b>	
HomeScreen Deluxe / HomeScreen	85
HomeScreen Deluxe HD	86
<b>■ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ - ПЕРЕНОСНЫЕ И НА ШТАТИВЕ</b>	
Carpeted Picture King®	87
Picture King®	87
Professional	87
LiteScreen	87
<b>■ АКСЕССУАРЫ</b>	
Экранный чехол	87
BrightSight	87
<b>■ МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	
Meeting Lectern	88
Classic Lectern	88
StandMaster	88
Gigant	88
Solo	88
Universo	88

## Dry Erase Screen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Фронтальное проецирование
			см	дюймы		
16:10	93 x 148	91 x 146	173	68	12	10630806
	119 x 189	117 x 187	221	87	21	10630807
	129 x 205	127 x 203	239	94	25	10630838
	137 x 217	135 x 215	254	100	29	10630839
	153 x 244	151 x 242	284	112	34	10630840
16:9	93 x 165	91 x 163	185	73	14	10630808
	119 x 210	117 x 208	239	94	24	10630809
	129 x 228	127 x 226	259	102	29	10630835
	137 x 241	135 x 239	274	108	32	10630836
	153 x 271	151 x 269	307	121	37	10630837

24

## Dry Erase Screen Panoramic

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Вес нетто	Фронтальное проецирование
		Полностью в сборе	Центральная панель	Боковая панель	Центральная панель			
					дюймы	см		
16:10	93 x 368	91 x 366	91 x 146	91 x 102	173	68"	34	10630815
	93 x 429	91 x 427	91 x 146	91 x 132	173	68"	40	10630816
	93 x 490	91 x 488	91 x 146	91 x 163	173	68"	46	10630817
	119 x 368	117 x 366	117 x 187	117 x 79	221	87"	44	10630818
	119 x 429	117 x 427	117 x 187	117 x 110	221	87"	51	10630819
	119 x 490	117 x 488	117 x 187	117 x 140	221	87"	59	10630820
	129 x 368	127 x 366	127 x 203	127 x 70	239	94"	48	10630850
	129 x 429	127 x 427	127 x 203	127 x 100	239	94"	56	10630851
	129 x 490	127 x 488	127 x 203	127 x 131	239	94"	64	10630852
	137 x 368	135 x 366	135 x 215	135 x 63	254	100"	51	10630853
	137 x 429	135 x 427	135 x 215	135 x 94	254	100"	59	10630854
	137 x 490	135 x 488	135 x 215	135 x 124	254	100"	68	10630855
	153 x 368	151 x 366	151 x 242	151 x 48	284	112"	58	10630856
	153 x 429	151 x 427	151 x 242	151 x 79	284	112"	66	10630857
	153 x 490	151 x 488	151 x 242	151 x 109	284	112"	77	10630858
16:9	93 x 368	91 x 366	91 x 163	91 x 102	185	73"	34	10630822
	93 x 429	91 x 427	91 x 163	91 x 132	185	73"	40	10630823
	93 x 490	91 x 488	91 x 163	91 x 163	185	73"	46	10630824
	119 x 368	117 x 366	117 x 208	117 x 79	239	94"	44	10630825
	119 x 429	117 x 427	117 x 208	117 x 110	239	94"	51	10630826
	119 x 490	117 x 488	117 x 208	117 x 140	239	94"	59	10630827
	129 x 368	127 x 366	127 x 226	127 x 70	259	102"	48	10630841
	129 x 429	127 x 427	127 x 226	127 x 100	259	102"	56	10630842
	129 x 490	127 x 488	127 x 226	127 x 131	259	102"	64	10630843
	137 x 368	135 x 366	135 x 239	135 x 63	274	108"	51	10630844
	137 x 429	135 x 427	135 x 239	135 x 94	274	108"	59	10630845
	137 x 490	135 x 488	135 x 239	135 x 124	274	108"	68	10630846
	153 x 368	151 x 366	151 x 269	151 x 48	307	121"	58	10630847
	153 x 429	151 x 427	151 x 269	151 x 79	307	121"	66	10630848
	153 x 490	151 x 488	151 x 269	151 x 109	307	121"	77	10630849

24

Pre-Installation Box  
для Descender Electrol

Ширина экрана	Вес нетто	Код товара
см	кг	
180	8	10800101
200	9	10800102
220	9	10800103
240	11	10800104
280	12	10800105
300	13	10800106
320	14	10800127
340	15	10800128

31

Для получения технической информации ознакомьтесь со спецификациями на сайте [www.projectascreens.com](http://www.projectascreens.com)

## Tensioned Descender RF Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100913		10102526	10102531
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100914		10102527	10102532
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100915		10102528	10102533
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100916		10102529	10102534
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100917		10102530	10102535
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103044		10103058	10103066
216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103045		10103059	10103067	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100907	10100924	10102502	10102508
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100908	10100925	10102503	10102509
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100909	10100926	10102504	10102510
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100910	10100927	10102505	10102511
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100911	10100928	10102506	10102512
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100912	10100929	10102507	10102513
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103042	10103050	10103056	10103064
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103043	10103051	10103057	10103065
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101364	10101370	10102514	10102520
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101365	10101371	10102515	10102521
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101366	10101372	10102516	10102522
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101367	10101373	10102517	10102523
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101368	10101374	10102518	10102524
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101369	10101375	10102519	10102525
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103046	10103052	10103060	10103068
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103047	10103053	10103061	10103069
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100901	10100918	10102490	10102496
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100902	10100919	10102491	10102497
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100903	10100920	10102492	10102498
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100904	10100921	10102493	10102499
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100905	10100922	10102494	10102500
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100906	10100923	10102495	10102501
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103040	10103048	10103054	10103062
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103041	10103049	10103055	10103063

## Tensioned Descender RF Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
							Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
							В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105913		10105526	10105531
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105914		10105527	10105532
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105915		10105528	10105533
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105916		10105529	10105534
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105917		10105530	10105535
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105044		10105058	10105066
216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105045		10105059	10105067	
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105907	10105924	10105502	10105508
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105908	10105925	10105503	10105509
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105909	10105926	10105504	10105510
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105910	10105927	10105505	10105511
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105911	10105928	10105506	10105512
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105912	10105929	10105507	10105513
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105042	10105050	10105056	10105064
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105043	10105051	10105057	10105065
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105364	10105370	10105514	10105520
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105365	10105371	10105515	10105521
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105366	10105372	10105516	10105522
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105367	10105373	10105517	10105523
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105368	10105374	10105518	10105524
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105369	10105375	10105519	10105525
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105046	10105052	10105060	10105068
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105047	10105053	10105061	10105069
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105901	10105918	10105490	10105496
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105902	10105919	10105491	10105497
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105903	10105920	10105492	10105498
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105904	10105921	10105493	10105499
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105905	10105922	10105494	10105500
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105906	10105923	10105495	10105501
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105040	10105048	10105054	10105062
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105041	10105049	10105055	10105063

## Tensioned Descender Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна				
								Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10100954		10102572	10102577	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10100955		10102573	10102578	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10100956		10102574	10102579	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10100957		10102575	10102580	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10100958		10102576	10102581	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103074		10103088	10103096	
216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3911	40	10103075		10103089	10103097		
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10100948	10100965	10102548	10102544	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10100949	10100966	10102549	10102555	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10100950	10100967	10102550	10102556	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10100951	10100968	10102551	10102557	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10100952	10100969	10102552	10102558	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10100953	10100970	10102553	10102559	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103072	10103080	10103086	10103094	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103073	10103081	10103087	10103095	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10101346	10101352	10102560	10102566	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10101347	10101353	10102561	10102567	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10101348	10101354	10102562	10102568	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10101349	10101355	10102563	10102569	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10101350	10101356	10102564	10102570	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10101351	10101357	10102565	10102571	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103076	10103082	10103090	10103098	
150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103077	10103083	10103091	10103099		
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	2212	25	10100942	10100959	10102536	10102542	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2431	27	10100943	10100960	10102537	10102543	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2651	30	10100944	10100961	10102538	10102544	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2819	32	10100945	10100962	10102539	10102545	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3253	36	10100946	10100963	10102540	10102546	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3471	39	10100947	10100964	10102541	10102547	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3691	40	10103070	10103078	10103084	10103092	
258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3911	43	10103071	10103079	10103085	10103093		

## Tensioned Descender Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Кофр (RAL 9016) Код товара	Материал экранного полотна				
							Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®	
							Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10105954		10105572	10105577	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10105955		10105573	10105578	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10105956		10105574	10105579	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10105957		10105575	10105580	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10105958		10105576	10105581	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105074		10105088	10105096	
216 x 340	206 x 330	389	153"	30	10800124	10105075		10105089	10105097		
16:9	102 x 180	98 x 170	193	76"	30	10800110	10105948	10105965	10105548	10105554	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10105949	10105966	10105549	10105555	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10105950	10105967	10105550	10105556	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10105951	10105968	10105551	10105557	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10105952	10105969	10105552	10105558	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10105953	10105970	10105553	10105559	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105072	10105080	10105086	10105094	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105073	10105081	10105087	10105095	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10105346	10105352	10105560	10105566	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10105347	10105353	10105561	10105567	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10105348	10105354	10105562	10105568	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10105349	10105355	10105563	10105569	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10105350	10105356	10105564	10105570	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10105351	10105357	10105565	10105571	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105076	10105082	10105090	10105098	
150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105077	10105083	10105091	10105099		
4:3	138 x 180	128 x 170	210	83"	30	10800110	10105942	10105959	10105536	10105542	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	10800111	10105943	10105960	10105537	10105543	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	10800112	10105944	10105961	10105538	10105544	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	10800113	10105945	10105962	10105539	10105545	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	10800114	10105946	10105963	10105540	10105546	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	10800115	10105947	10105964	10105541	10105547	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	10800123	10105070	10105078	10105084	10105092	
258 x 340	248 x 330	413	163"	30	10800124	10105071	10105079	10105085	10105093		

## Tensioned Descender RF Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
			см	дюймы				HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103613	10103755	10103897	10104039	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103614	10103756	10103898	10104040	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103615	10103757	10103899	10104041	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103616	10103758	10103900	10104042	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103617	10103759	10103901	10104043	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103700	10103842	10103984	10104126	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2212	23	10103607	10103749	10103891	10104033	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2431	25	10103608	10103750	10103892	10104034	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2651	27	10103609	10103751	10103893	10104035	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2819	29	10103610	10103752	10103894	10104036	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3253	33	10103611	10103753	10103895	10104037	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3471	36	10103612	10103754	10103896	10104038	
2.35:1	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3691	37	10103698	10103840	10103982	10104124	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3911	39	10103699	10103841	10103983	10104125	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2212	23	10103641	10103783	10103925	10104067	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2431	25	10103642	10103784	10103926	10104068	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2651	27	10103643	10103785	10103927	10104069	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2819	29	10103644	10103786	10103928	10104070	
125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3253	33	10103645	10103787	10103929	10104071		
133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3471	36	10103646	10103788	10103930	10104072		
142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3691	37	10103702	10103844	10103986	10104128		
150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3911	39	10103703	10103845	10103987	10104129		

## Tensioned Descender RF Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна				
			см	дюймы			HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106032	10106103	10106174	10106245	28
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106033	10106104	10106175	10106246	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106034	10106105	10106176	10106247	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106035	10106106	10106177	10106248	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106036	10106107	10106178	10106249	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105987	10106058	10106129	10106200	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	10800110	10106026	10106097	10106168	10106239	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	10800111	10106027	10106098	10106169	10106240	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	10800112	10106028	10106099	10106170	10106241	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	10800113	10106029	10106100	10106171	10106242	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	10800114	10106030	10106101	10106172	10106243	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	10800115	10106031	10106102	10106173	10106244	
2.35:1	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	10800123	10105985	10106056	10106127	10106198	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	10800124	10105986	10106057	10106128	10106199	
	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	10800110	10106005	10106076	10106147	10106218	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	10800111	10106006	10106077	10106148	10106219	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	10800112	10106007	10106078	10106149	10106220	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	10800113	10106008	10106079	10106150	10106221	
125 x 280	115 x 270	293	115"	30	10800114	10106009	10106080	10106151	10106222		
133 x 300	123 x 290	315	124"	30	10800115	10106010	10106081	10106152	10106223		
142 x 320	132 x 310	337	133"	30	10800123	10105989	10106060	10106131	10106202		
150 x 340	140 x 330	359	141"	30	10800124	10105990	10106061	10106132	10106203		

## Tensioned Descender Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103630	10103772	10103914	10104056
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103631	10103773	10103915	10104057
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103632	10103774	10103916	10104058
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103633	10103775	10103917	10104059
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103634	10103776	10103918	10104060
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103708	10103850	10103992	10104134
16:9	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103630	10103772	10103914	10104056
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103631	10103773	10103915	10104057
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103632	10103774	10103916	10104058
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103633	10103775	10103917	10104059
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103634	10103776	10103918	10104060
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103708	10103850	10103992	10104134
2.35:1	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2431	26	10103630	10103772	10103914	10104056
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2651	28	10103631	10103773	10103915	10104057
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2819	30	10103632	10103774	10103916	10104058
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3253	34	10103633	10103775	10103917	10104059
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3471	37	10103634	10103776	10103918	10104060
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3691	38	10103708	10103850	10103992	10104134



28

## Tensioned Descender Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
							В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106049	10106120	10106191	10106262
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106050	10106121	10106192	10106263
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106051	10106122	10106193	10106264
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106052	10106123	10106194	10106265
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106053	10106124	10106195	10106266
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105995	10106066	10106137	10106208
16:9	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106049	10106120	10106191	10106262
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106050	10106121	10106192	10106263
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106051	10106122	10106193	10106264
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106052	10106123	10106194	10106265
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106053	10106124	10106195	10106266
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105995	10106066	10106137	10106208
2.35:1	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	10800111	10106049	10106120	10106191	10106262
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	10800112	10106050	10106121	10106192	10106263
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	10800113	10106051	10106122	10106193	10106264
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	10800114	10106052	10106123	10106194	10106265
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	10800115	10106053	10106124	10106195	10106266
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	10800123	10105995	10106066	10106137	10106208



28

## Descender RF Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				RC
		С каймой	Без каймы						Matte White		High Contrast	Datalux	
				В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	2259	21	10100859	10140859		10103155	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	2459	22	10100863	10140863		10103156	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	2659	23	10100864	10140864		10103157	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100865	10140865		10103158	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100866	10140866		10103159	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103104	10143104		10103114	
216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	3659	32	10103105	10143105		10103115		
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	2039	19	10100853	10140853	10102034	10103148	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	2259	21	10100854	10140854	10102035	10103149	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	2459	22	10100855	10140855	10102036	10103150	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	2659	23	10100856	10140856	10102037	10103151	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	3059	26	10100857	10140857	10102038	10103152	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100858	10140858	10102039	10103153	
184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103102	10143102	10103109	10103112		
196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103103	10143103	10103110	10103113		
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	2039	19	10100847	10140847	10102028	10103142	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	2259	20	10100848	10140848	10102029	10103143	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100849	10140849	10102030	10103144	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100850	10140850	10102031	10103145	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100851	10140851	10102032	10103146	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100852	10140852	10102033	10103147	
243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103100	10143100	10103108	10103111		
258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103101	10143101				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100841	10140841			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100842	10140842			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100843	10140843			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100844	10140844			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100845	10140845			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100846	10140846			
320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103106	10143106				
340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103107	10143107				

## Descender RF Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна				RC
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux	
				В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	Код товара	Код товара	Код товара			
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	10800117	10105859	10145859		10105155	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	10800118	10105863	10145863		10105156	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	10800119	10105864	10145864		10105157	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105865	10145865		10105158	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105866	10145866		10105159	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105104	10145104		10105114	
216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105105	10145105		10105115		
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	10800116	10105853	10145853	10105034	10105148	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	10800117	10105854	10145854	10105035	10105149	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	10800118	10105855	10145855	10105036	10105150	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	10800119	10105856	10145856	10105037	10105151	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	10800120	10105857	10145857	10105038	10105152	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105858	10145858	10105039	10105153	
184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105102	10145102	10105109	10105112		
196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105103	10145103	10105110	10105113		
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	10800116	10105847	10145847	10105028	10105142	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	10800117	10105848	10145848	10105029	10105143	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105849	10145849	10105030	10105144	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105850	10145850	10105031	10105145	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105851	10145851	10105032	10105146	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105852	10145852	10105033	10105147	
243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105100	10145100	10105108	10105111		
258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105101	10145101				
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105841	10145841			
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105842	10145842			
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105843	10145843			
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105844	10145844			
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105845	10145845			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105846	10145846			
320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105106	10145106				
340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105107	10145107				

## Descender Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы						Matte White		High Contrast	Datalux
				В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм		
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	2259	21	10100867	10140867		10103198
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	2459	22	10100862	10140862		10103199
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	2659	23	10100868	10140868		10103200
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	3059	26	10100869	10140869		10103201
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	3259	28	10100870	10140870		10103202
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	3459	29	10103125	10143125		10103203
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	2039	19	10100799	10140799	10102018	10103192
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	2259	21	10100800	10140800	10102019	10103193
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	2459	22	10100801	10140801	10102020	10103194
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	2659	23	10100802	10140802	10102021	10103195
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	3059	26	10100803	10140803	10102022	10103196
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	3259	28	10100804	10140804	10102023	10103197
4:3	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	3459	29	10103123	10143123	10103130	10103133
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	3659	30	10103124	10143124	10103131	10103134
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	2039	19	10100793	10140793	10102012	10103186
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	2259	20	10100794	10140794	10102013	10103187
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	2459	22	10100795	10140795	10102014	10103188
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	2659	24	10100796	10140796	10102015	10103189
1:1	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	3059	27	10100797	10140797	10102016	10103190
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	3259	29	10100798	10140798	10102017	10103191
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	3459	30	10103121	10143121	10103129	10103132
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	3659	32	10103122	10143122		
	180 x 180	173 x 173	178 x 178				2039	19	10100787	10140787		
	200 x 200	195 x 195	200 x 200				2259	21	10100788	10140788		
1:1	220 x 220	215 x 215	220 x 220				2459	23	10100789	10140789		
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				2659	25	10100790	10140790		
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				3059	28	10100791	10140791		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				3259	31	10100792	10140792		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				3459	32	10103127	10143127		
	340 x 340	330 x 330	340 x 340				3659	34	10103128	10143128		

## Descender Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см		
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	53	10800117	10105867	10145867		10105199
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	41	10800118	10105862	10145862		10105200
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	34	10800119	10105868	10145868		10105201
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	20	10800120	10105869	10145869		10105202
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	20	10800121	10105870	10145870		10105203
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	20	10800125	10105125	10145125		10105135
16:9	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	20	10800126	10105126	10145126		10105136
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	78	10800116	10105799	10145799	10105018	10105192
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	65	10800117	10105800	10145800	10105019	10105193
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	54	10800118	10105801	10145801	10105020	10105194
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	49	10800119	10105802	10145802	10105021	10105195
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	30	10800120	10105803	10145803	10105022	10105196
4:3	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	20	10800121	10105804	10145804	10105023	10105197
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	20	10800125	10105123	10145123	10105130	10105133
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	20	10800126	10105124	10145124	10105131	10105134
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	49	10800116	10105793	10145793	10105012	10105186
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	30	10800117	10105794	10145794	10105013	10105187
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	20	10800118	10105795	10145795	10105014	10105188
1:1	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	20	10800119	10105796	10145796	10105015	10105189
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	20	10800120	10105797	10145797	10105016	10105190
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	20	10800121	10105798	10145798	10105017	10105191
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	20	10800125	10105121	10145121	10105129	10105132
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	20	10800126	10105122	10145122		
	180 x 180	173 x 173	178 x 178				10800116	10105787	10145787		
1:1	200 x 200	195 x 195	200 x 200				10800117	10105788	10145788		
	220 x 220	215 x 215	220 x 220				10800118	10105789	10145789		
	240 x 240	230 x 230	240 x 240				10800119	10105790	10145790		
	280 x 280	270 x 270	280 x 280				10800120	10105791	10145791		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300				10800121	10105792	10145792		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320				10800125	10105127	10145127		
340 x 340	330 x 330	340 x 340				10800126	10105128	10145128			

## Tensioned Elpro Concept RF

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Tex®
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10100443		10100450	10100457
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10100444		10100451	10100458
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10100445		10100452	10100459
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10100446		10100453	10100460
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10100447		10100454	10100461
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10100448		10100455	10100462
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10100449		10100456	10100463
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10100510		10100522	10100528
241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10100511		10100523	10100529	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10100379	10100387	10100395	10100403
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10100380	10100388	10100396	10100404
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10100381	10100389	10100397	10100405
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10100382	10100390	10100398	10100406
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10100383	10100391	10100399	10100407
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10100384	10100392	10100400	10100408
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10100385	10100393	10100401	10100409
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10100386	10100394	10100402	10100410
207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10100512	10100518	10100524	10100530	
218 x 380	208 x 370	425	167	30	4128	48	10100513	10100519	10100525	10100531	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10100411	10100419	10100427	10100435
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10100412	10100420	10100428	10100436
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10100413	10100421	10100429	10100437
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10100414	10100422	10100430	10100438
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10100415	10100423	10100431	10100439
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10100416	10100424	10100432	10100440
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10100417	10100425	10100433	10100441
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10100418	10100426	10100434	10100442
159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10100514	10100520	10100526	10100532	
167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10100515	10100521	10100527	10100533	
4:3	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2131	25	10100347	10100355	10100363	10100371
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2331	27	10100348	10100356	10100364	10100372
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2531	30	10100349	10100357	10100365	10100373
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2731	32	10100350	10100358	10100366	10100374
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3131	37	10100351	10100359	10100367	10100375
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3331	39	10100352	10100360	10100368	10100376
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3556	42	10100353	10100361	10100369	10100377
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10100354	10100362	10100370	10100378

## Tensioned Elpro Concept RF HD

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10103594	10103736	10103878	10104020
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10103595	10103737	10103879	10104021
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10103596	10103738	10103880	10104022
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10103597	10103739	10103881	10104023
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10103598	10103740	10103882	10104024
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10103599	10103741	10103883	10104025
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10103600	10103742	10103884	10104026
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10104346	10104352	10104358	10104364
241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10104347	10104353	10104359	10104365	
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10103578	10103720	10103862	10104004
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10103579	10103721	10103863	10104005
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10103580	10103722	10103864	10104006
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10103581	10103723	10103865	10104007
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10103582	10103724	10103866	10104008
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10103583	10103725	10103867	10104009
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10103584	10103726	10103868	10104010
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10103585	10103727	10103869	10104011
207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10104348	10104354	10104360	10104366	
218 x 380	208 x 370	425	167	30	4128	48	10104349	10104355	10104361	10104367	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10103586	10103728	10103870	10104012
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10103587	10103729	10103871	10104013
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10103588	10103730	10103872	10104014
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10103589	10103731	10103873	10104015
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10103590	10103732	10103874	10104016
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10103591	10103733	10103875	10104017
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10103592	10103734	10103876	10104018
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10103593	10103735	10103877	10104019
159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10104350	10104356	10104362	10104368	
167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10104351	10104357	10104363	10104369	

## Tensioned Elpro Concept

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								Matte White	HCCV	Pearlescent	Da-Тех®	
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2335	27	10102443		10102450	10102457	34
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2555	29	10102444		10102451	10102458	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2723	31	10102445		10102452	10102459	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3157	36	10102446		10102453	10102460	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3375	38	10102447		10102454	10102461	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3594	41	10102448		10102455	10102462	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3814	43	10102449		10102456	10102463	
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10102771		10102783	10102789	
241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10102772		10102784	10102790		
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10102379	10102387	10102395	10102403	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2335	27	10102380	10102388	10102396	10102404	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2555	29	10102381	10102389	10102397	10102405	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2723	31	10102382	10102390	10102398	10102406	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3157	35	10102383	10102391	10102399	10102407	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3375	38	10102384	10102392	10102400	10102408	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3594	40	10102385	10102393	10102401	10102409	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3814	43	10102386	10102394	10102402	10102410	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10102773	10102779	10102785	10102791	
	218 x 380	208 x 370	425	137	30	4128	48	10102774	10102780	10102786	10102792	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2116	25	10102411	10102419	10102427	10102435	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2335	27	10102412	10102420	10102428	10102436	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2555	29	10102413	10102421	10102429	10102437	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2723	31	10102414	10102422	10102430	10102438	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3157	35	10102415	10102423	10102431	10102439	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3375	37	10102416	10102424	10102432	10102440	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3594	39	10102417	10102425	10102433	10102441	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3814	42	10102418	10102426	10102434	10102442	
159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10102775	10102781	10102787	10102793		
167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10102776	10102782	10102788	10102794		
4:3	138 x 180	127 x 170	210	83"	30	2116	25	10102347	10102355	10102363	10102371	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	30	2335	27	10102348	10102356	10102364	10102372	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	30	2555	30	10102349	10102357	10102365	10102373	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	30	2723	32	10102350	10102358	10102366	10102374	
	213 x 280	203 x 270	338	133"	30	3157	37	10102351	10102359	10102367	10102375	
	228 x 300	218 x 290	363	143"	30	3375	39	10102352	10102360	10102368	10102376	
	243 x 320	233 x 310	388	153"	30	3594	42	10102353	10102361	10102369	10102377	
	258 x 340	248 x 330	413	163"	30	3776	44	10102354	10102362	10102370	10102378	

## Tensioned Elpro Concept HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
								В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	30	2331	27	10103680	10103822	10103964	10104106	34
	141 x 220	131 x 210	248	97"	30	2531	29	10103681	10103823	10103965	10104107	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	30	2731	31	10103682	10103824	10103966	10104108	
	179 x 280	169 x 270	318	125"	30	3131	36	10103683	10103825	10103967	10104109	
	191 x 300	181 x 290	342	135"	30	3331	38	10103684	10103826	10103968	10104110	
	204 x 320	194 x 310	366	144"	30	3556	41	10103685	10103827	10103969	10104111	
	216 x 340	206 x 330	389	153"	30	3776	43	10103686	10103828	10103970	10104112	
	228 x 360	218 x 350	413	162	30	3916	46	10104370	10104376	10104382	10104388	
241 x 380	231 x 370	436	172	30	4128	48	10104371	10104377	10104383	10104389		
16:9	102 x 180	96 x 170	193	76"	30	2131	25	10103664	10103806	10103948	10104090	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	30	2331	27	10103665	10103807	10103949	10104091	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	30	2531	29	10103666	10103808	10103950	10104092	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	30	2731	31	10103667	10103809	10103951	10104093	
	162 x 280	152 x 270	310	122"	30	3131	35	10103668	10103810	10103952	10104094	
	173 x 300	163 x 290	333	131"	30	3331	38	10103669	10103811	10103953	10104095	
	184 x 320	174 x 310	356	140"	30	3556	40	10103670	10103812	10103954	10104096	
	196 x 340	186 x 330	379	149"	30	3776	43	10103671	10103813	10103955	10104097	
	207 x 360	197 x 350	402	158	30	3916	46	10104372	10104378	10104384	10104390	
	218 x 380	208 x 370	425	137	30	4128	48	10104373	10104379	10104385	10104391	
2.35:1	82 x 180	72 x 170	185	73"	30	2131	25	10103672	10103814	10103956	10104098	
	91 x 200	81 x 190	207	81"	30	2331	27	10103673	10103815	10103957	10104099	
	99 x 220	89 x 210	228	90"	30	2531	29	10103674	10103816	10103958	10104100	
	108 x 240	98 x 230	250	98"	30	2731	31	10103675	10103817	10103959	10104101	
	125 x 280	115 x 270	293	115"	30	3131	35	10103676	10103818	10103960	10104102	
	133 x 300	123 x 290	315	124"	30	3331	37	10103677	10103819	10103961	10104103	
	142 x 320	132 x 310	337	133"	30	3556	39	10103678	10103820	10103962	10104104	
	150 x 340	140 x 330	359	141"	30	3776	42	10103679	10103821	10103963	10104105	
159 x 360	149 x 350	380	149	30	3916	46	10104374	10104380	10104386	10104392		
167 x 380	157 x 370	402	158	30	4128	48	10104375	10104381	10104387	10104393		

## Elpro Concept RF

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
								С каймой	Без каймы		
В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10101537	10141537		10101544
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10101538	10141538		10101545
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10101539	10141539		10101546
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10101540	10141540		10101547
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10101541	10141541		10101548
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10101542	10141542		10101549
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10101543	10141543		10101550
	228 x 360	228 x 360	218 x 350	413	162"	3731	36	10101570	10141499		
	241 x 380	241 x 380	231 x 370	436	172"	3931	38	10101571	10141500		
254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4131	40	10101572	10141501			
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10101513	10141513	10101521	10101529
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10101514	10141514	10101522	10101530
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10101515	10141515	10101523	10101531
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10101516	10141516	10101524	10101532
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10101517	10141517	10101525	10101533
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10101518	10141518	10101526	10101534
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10101519	10141519	10101527	10101535
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10101520	10141520	10101528	10101536
	207 x 360	207 x 360	197 x 350	402	158"	3715	36	10101573	10141502		
218 x 380	218 x 380	208 x 370	425	137"	3915	38	10101574	10141503			
229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4115	40	10101575	10141504			
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10101491	10141491	10101499	10101506
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10101492	10141492	10101500	10101507
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10101493	10141493	10101501	10101508
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10101494	10141494	10101502	10101509
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10101495	10141495	10101503	10101510
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10101496	10141496	10101504	10101511
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10101497	10141497	10101505	10101512
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10101498	10141498		
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10101558	10141558		10101566
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10101559	10141559		10101567
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10101560	10141560		10101568
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10101561	10141561		10101569
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10101562	10141562		
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10101563	10141563		
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10101564	10141564		
340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10101565	10141565			

## Elpro Concept RF с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы				см	мм	кг	Matte White	High Contrast
												Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102071					
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102072					
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102073					
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102074					
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102075					
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102076					
	216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102077					
16:9	102 x 180	95 x 146	193	76"	82	1911	20	10102055	10102063				
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102056	10102064				
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102057	10102065				
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102058	10102066				
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102059	10102067				
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102060	10102068				
	184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102061	10102069				
196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102062	10102070					
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102040	10102048				
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102041	10102049				
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102042	10102050				
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102043	10102051				
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102044	10102052				
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102045	10102053				
	243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102046	10102054				
258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102047						

## Elpro Concept

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux	
								С каймой	Без каймы			
В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара		
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2131	21	10103537	10143537		10103544	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2331	23	10103538	10143538		10103545	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2531	25	10103539	10143539		10103546	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2931	29	10103540	10143540		10103547	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3131	30	10103541	10143541		10103548	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3331	32	10103542	10143542		10103549	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3531	34	10103543	10143543		10103550	
	228 x 360	228 x 360	218 x 350	413	162	3731	36	10101576	10143499			
	241 x 380	241 x 380	231 x 370	436	172	3931	38	10101577	10143500			
254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	4131	40	10101578	10143501				
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 178	193	76"	1911	19	10103513	10143513	10103521	10103529	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2131	21	10103514	10143514	10103522	10103530	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2331	23	10103515	10143515	10103523	10103531	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2531	25	10103516	10143516	10103524	10103532	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2931	28	10103517	10143517	10103525	10103533	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3131	30	10103518	10143518	10103526	10103534	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3331	32	10103519	10143519	10103527	10103535	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3531	34	10103520	10143520	10103528	10103536	
	207 x 360	207 x 360	197 x 350	402	158	3731	36	10101579	10143502			
218 x 380	218 x 380	208 x 370	425	137	3931	38	10101580	10143503				
229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	4131	40	10101581	10143504				
4:3	138 x 180	126 x 168	136 x 178	210	83"	1911	20	10103491	10143491	10103499	10103506	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2131	22	10103492	10143492	10103500	10103507	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2331	23	10103493	10143493	10103501	10103508	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2531	25	10103494	10143494	10103502	10103509	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2931	29	10103495	10143495	10103503	10103510	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3131	31	10103496	10143496	10103504	10103511	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3331	33	10103497	10143497	10103505	10103512	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3531	36	10103498	10143498			
1:1	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1911	20	10103558	10143558		10103566	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2131	22	10103559	10143559		10103567	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2331	24	10103560	10143560		10103568	
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2531	26	10103561	10143561		10103569	
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2931	31	10103562	10143562			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3131	33	10103563	10143563			
320 x 320	310 x 310	320 x 320			3331	35	10103564	10143564				
340 x 340	330 x 330	340 x 340			3531	38	10103565	10143565				

## Elpro Concept с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White	High Contrast		
								Код товара	Код товара		
В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара			
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2131	22	10102109			
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2331	24	10102110			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	39	2531	25	10102111			
	179 x 280	169 x 270	318	125"	20	2931	29	10102112			
	191 x 300	181 x 290	342	135"	20	3131	31	10102113			
	204 x 320	194 x 310	366	144"	20	3331	33	10102114			
216 x 340	206 x 330	389	153"	20	3531	35	10102115				
16:9	102 x 180	95 x 146	193	76"	82	1911	20	10102093	10102101		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2131	22	10102094	10102102		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2331	24	10102095	10102103		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	53	2531	25	10102096	10102104		
	162 x 280	152 x 270	310	122"	31	2931	29	10102097	10102105		
	173 x 300	163 x 290	333	131"	20	3131	30	10102098	10102106		
184 x 320	174 x 310	356	140"	20	3331	32	10102099	10102107			
196 x 340	186 x 330	379	149"	20	3531	34	10102100	10102108			
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1911	20	10102078	10102086		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2131	22	10102079	10102087		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2331	24	10102080	10102088		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2531	26	10102081	10102089		
	213 x 280	203 x 270	338	133"	20	2931	30	10102082	10102090		
	228 x 300	218 x 290	363	143"	20	3131	32	10102083	10102091		
243 x 320	233 x 310	388	153"	20	3331	34	10102084	10102092			
258 x 340	248 x 330	413	163"	20	3531	36	10102085				

## Compact RF Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				В x Ш см	В x Ш см			В x Ш см	см		
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10102473	10142473		10100580
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102474	10142474		10100581
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10102011	10142011		10100582
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10100860	10140860		
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102475	10142475		
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1714	10	10101102	10141102	10101103	10101104
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	12	10101105	10141105	10101106	10101107
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101108	10141108	10101109	10101110
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101992	10141992	10101993	10101994
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101111	10141111	10101112	10101113
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101097	10141097		
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3134	24	10101145	10141145		
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1714	10	10101082	10141082	10101098	10101092
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	12	10101083	10141083	10101099	10101093
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10101084	10141084	10101100	10101094
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101989	10141989	10101990	10101991
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10101086	10141086	10101101	10101095
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10101087	10141087		
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10101096	10141096		
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10101079	10141079		10101088
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10101080	10141080		10101089
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10101081	10141081		10101090
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101987	10141987		10101988
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10101085	10141085		10101091

36

## Compact Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				В x Ш см	В x Ш см			В x Ш см	см		
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	14	10101822	10141822		10100583
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	16	10102476	10142476		10100584
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	18	10101847	10141847		10100585
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	22	10102477	10142477		
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3134	24	10102478	10142478		
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1714	10	10101160	10141160	10101161	10101162
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	12	10101163	10141163	10101164	10101165
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	14	10101166	10141166	10101167	10101168
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	16	10101984	10141984	10101985	10101986
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	18	10101169	10141169	10101170	10101171
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	22	10101172	10141172		
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3134	24	10101173	10141173		
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1714	10	10100073	10140073	10100089	10100083
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	12	10100074	10140074	10100090	10100084
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	14	10100075	10140075	10100091	10100085
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	16	10101981	10141981	10101982	10101983
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	18	10100077	10140077	10100092	10100086
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	22	10100078	10140078		
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3134	24	10100087	10140087		
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10100070	10140070		10100079
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10100071	10140071		10100080
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10100072	10140072		10100081
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	16	10101979	10141979		10101980
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	18	10100076	10140076		10100082

36

## Compact RF Electrolc увеличенной черной каймокайма

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White	High Contrast		
			Код товара	Код товара							
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2135	14	10102479		36	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2335	16	10102480			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2535	18	10102481			
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1715	11	10101122	10101123		
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1915	13	10101124	10101125		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2135	15	10101126	10101127		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2335	16	10101999	10102000		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2535	19	10101128	10101129		
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1715	11	10101114	10101115		
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1915	13	10101116	10101117		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2135	15	10101118	10101119		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2335	16	10101995	10101996		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2535	19	10101120	10101121		

## Compact Electrol с увеличенной черной каймо

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Доп. кайма см	Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна			
			см	дюймы				Matte White	High Contrast		
			Код товара	Код товара							
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2135	14	10102485		36	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2335	16	10102486			
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2535	18	10100093			
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66"	95	1715	11	10100056	10100064		
	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1915	13	10100057	10100065		
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2135	15	10100058	10100066		
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2335	16	10102005	10102006		
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2535	19	10100060	10100068		
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72"	67	1715	11	10100053	10100061		
	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1915	13	10100054	10100062		
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2135	15	10100055	10100063		
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2335	16	10102003	10102004		
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2535	19	10100059	10100067		

## Dynamic Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке мм	Вес нетто кг	Материал экранного полотна				
			см	дюймы			Matte White	High Contrast	Datalux	Retrotex	
			Код товара	Код товара			Код товара	Код товара			
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13	10130748				37
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14	10130749				
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	15	10130750				
	188 x 298	183 x 293	345	136"	3120	19	10130751				
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13	10130741	10130745			
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14	10130742	10130746			
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	16	10130743	10130747			
4:3	170 x 298	165 x 293	336	132"	3120	19	10130744				
	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13	10130727		10130734	10130737	
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14	10130728		10130735	10130738	
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	16	10130729		10130736	10130739	
1:1	225 x 298	220 x 293	367	144"	3120	20	10130730			10130740	
	158 x 158	158 x 158			1720	12	10130752		10130757	10130760	
	178 x 178	178 x 178			1920	13	10130753		10130758	10130761	
	198 x 198	198 x 198			2120	14	10130754		10130759	10130762	
	238 x 238	238 x 238			2520	17	10130755			10130763	
	298 x 298	298 x 298			3120	22	10130756			10130764	

## Tensioned Descender Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White	Pearlescent	Da-Tex®	
								Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	4250	79	10101444	10101447	10101450	40
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4786	89	10101445	10101448	10101451	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	5326	99	10101446	10101449	10101452	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	4250	77	10101435	10101438	10101441	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4786	87	10101436	10101439	10101442	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	5326	97	10101437	10101440	10101443	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	4250	81	10101426	10101429	10101432	
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	4786	91	10101427	10101430	10101433	
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	5326	101	10101428	10101431	10101434	

## Tensioned Descender Large Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
							Matte White	Pearlescent	Da-Tex®	
							Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	10800129	10105444	10105447	10105450	40
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	10800130	10105445	10105448	10105451	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	10800131	10105446	10105449	10105452	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	10800129	10105435	10105438	10105441	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	10800130	10105436	10105439	10105442	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	10800131	10105437	10105440	10105443	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167"	30	10800129	10105426	10105429	10105432	
	300 x 400	290 x 390	483	190"	30	10800130	10105427	10105430	10105433	
	340 x 450	330 x 440	550	216"	30	10800131	10105428	10105431	10105434	

## Tensioned Descender Large Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	4250	79	10103653	10103795	10103937	10104079	40
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	4786	89	10103654	10103796	10103938	10104080	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	5326	99	10103655	10103797	10103939	10104081	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	4250	77	10103650	10103792	10103934	10104076	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	4786	87	10103651	10103793	10103935	10104077	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	5326	97	10103652	10103794	10103936	10104078	

## Tensioned Descender Large Electrol HD - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Кофр (RAL 9016)	Материал экранного полотна				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
							Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158"	30	10800129	10106017	10106088	10106159	10106230	40
	255 x 400	244 x 390	460	181"	30	10800130	10106018	10106089	10106160	10106231	
	285 x 450	275 x 440	519	204"	30	10800131	10106019	10106090	10106161	10106232	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153"	30	10800129	10106014	10106085	10106156	10106227	
	229 x 400	219 x 390	447	176"	30	10800130	10106015	10106086	10106157	10106228	
	258 x 450	248 x 440	506	199"	30	10800131	10106016	10106087	10106158	10106229	

## Descender Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы					Matte White		
				Код товара	Код товара					
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	4020	81	10101461	10141461	41
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4520	91	10101462	10141462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	5020	101	10101463	10141463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5520	111	10101464	10141464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	4020	79	10101457	10141457	41
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4520	89	10101458	10141458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	5020	99	10101459	10141459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5520	109	10101460	10141460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	4020	83	10101453	10141453	41
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4520	93	10101454	10141454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	5020	103	10101455	10141455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5520	113	10101456	10141456	

## Descender Large Electrol - Кофр / Проекционный экран в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Кофр	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы				Matte White		
				Код товара	Код товара				
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	10800129	10105461	10145461	41
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	10800130	10105462	10145462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	10800131	10105463	10145463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	10800132	10105464	10145464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	10800129	10105457	10145457	41
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	10800130	10105458	10145458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	10800131	10105459	10145459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	10800132	10105460	10145460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	10800129	10105453	10145453	41
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	10800130	10105454	10145454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	10800131	10105455	10145455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	10800132	10105456	10145456	

## Tensioned Elpro Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы						Matte White	Pearlescent	Da-Tex®	
				Код товара	Код товара							
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	30	3906	122	10102688	10102703	10102706	42
	255 x 400	244 x 390	255 x 400	460	181"	30	4430	133	10102689	10102704	10102707	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	30	4970	144	10102690	10102705	10102708	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	30	3906	121	10102685	10102697	10102700	42
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	30	4430	132	10102686	10102698	10102701	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	30	4970	143	10102687	10102699	10102702	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	30	3906	122	10102682	10102691	10102694	42
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	30	4430	135	10102683	10102692	10102695	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	30	4970	146	10102684	10102693	10102696	

## Tensioned Elpro Large Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		С каймой	Без каймы						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	
				Код товара	Код товара								
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	30	3906	122	10106017	10106088	10106159	10106230	42
	255 x 400	244 x 390	255 x 400	460	181"	30	4430	133	10106018	10106089	10106160	10106231	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	30	4970	144	10106019	10106090	10106161	10106232	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	30	3906	121	10106014	10106085	10106156	10106227	42
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	30	4430	132	10106015	10106086	10106157	10106228	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	30	4970	143	10106016	10106087	10106158	10106229	

## Elpro Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White			
				В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	мм	кг	С каймой
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158"	3675	97	10100335	10140335		43
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181"	4175	106	10100336	10140336		
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204"	4675	115	10100337	10140337		
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227"	5175	125	10100338	10140338		
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153"	3675	98	10100331	10140331		
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176"	4175	105	10100332	10140332		
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199"	4675	114	10100333	10140333		
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221"	5175	124	10100334	10140334		
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167"	3675	98	10100328	10140328		
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190"	4175	108	10100312	10140312		
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216"	4675	117	10100329	10140329		
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242"	5175	131	10100330	10140330		
1:1	350 x 350	340 x 340	350 x 350			3675	101	10100310	10140310		
	400 x 400	390 x 390	400 x 400			4175	114	10100314	10140314		
	450 x 450	440 x 440	450 x 450			4675	125	10100339	10140339		
	500 x 500	490 x 490	500 x 500			5175	137	10100340	10140340		

## Master Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
				Matte White	Retrotex		
				В х Ш см	мм	кг	Код товара
16:10	250 x 400	4160	55	10130765	10130767		44
	313 x 500	5160	67	10130766	10130768		
4:3	300 x 400	4160	55	10130230	10130231		
	375 x 500	5160	67	10130238	10130239		
1:1	400 x 400	4160	58	10130234	10130235		
	350 x 400	4160	57	10130232	10130233		
	300 x 500	5160	65	10130236	10130237		
	400 x 500	5160	68	10130240	10130241		

Проекционное полотно этого экрана с белой матовой поверхностью выполнено из материала на основе винила без черного подслоя.

## Napro CSR

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux	
				В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	мм			кг
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2135	21	10200405	10240405		10200412	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2335	23	10200406	10240406		10200413	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2535	26	10200407	10240407		10200414	
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2935	29	10200408	10240408		10200415	
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	342	135"	3135	31	10200409	10240409		10200416	
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144"	3335	33	10200410	10240410		10200417	
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153"	3535	35	10200411	10240411		10200418	
16:9	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2135	21	10200370	10240370	10200377	10200384	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2335	23	10200371	10240371	10200378	10200385	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2535	26	10200372	10240372	10200379	10200386	
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2935	29	10200373	10240373	10200380	10200387	
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131"	3135	31	10200374	10240374	10200381	10200388	
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140"	3335	33	10200375	10240375	10200382	10200389	
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	379	149"	3535	35	10200376	10240376	10200383	10200390	
4:3	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2135	22	10200339	10240339	10200346	10200352	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2335	24	10200340	10240340	10200347	10200353	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2535	27	10200341	10240341	10200348	10200354	
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2935	31	10200342	10240342	10200349	10200355	
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143"	3135	34	10200343	10240343	10200350	10200356	
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	388	153"	3335	36	10200344	10240344	10200351	10200357	
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	413	163"	3535	39	10200345	10240345			
1:1	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2135	24	10200433	10240433		10200440	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2335	26	10200434	10240434		10200441	
	240 x 240	230 x 230	240 x 240			2535	30	10200435	10240435		10200442	
	280 x 280	270 x 270	280 x 280			2935	34	10200436	10240436			
	300 x 300	290 x 290	300 x 300			3135	38	10200437	10240437			
	320 x 320	310 x 310	320 x 320			3335	40	10200438	10240438			
	340 x 340	330 x 330	340 x 340			3535	43	10200439	10240439			

## Dynamic CSR

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
							Matte White		Код товара
							В x Ш см	В x Ш см	
16:10	112 x 178	108 x 173	204	80"	1920	13	10230036		
	126 x 198	121 x 193	227	89"	2120	14	10230037		
	151 x 238	146 x 233	274	108"	2520	17	10230038		
16:9	102 x 178	97 x 173	198	80"	1920	13	10230033		
	114 x 198	109 x 193	221	87"	2120	14	10230034		
	136 x 238	131 x 233	267	105"	2520	17	10230035		
4:3	135 x 178	130 x 173	217	85"	1920	13	10230030		
	150 x 198	145 x 193	242	95"	2120	14	10230031		
	180 x 238	175 x 233	292	115"	2520	17	10230032		
1:1	178 x 178	178 x 178			1920	13	10230039		
	198 x 198	198 x 198			2120	14	10230040		
	238 x 238	238 x 238			2520	17	10230041		



48

## ProScreen CSR

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		Matte White		High Contrast					Datalux			
		С каймой	Без каймы							С каймой	Без каймы	
В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара		
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 180	217	85"	1914	11	10200311	10240311		10200312	
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10200234	10240234		10200313	
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10200235	10240235		10200314	
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10200236	10240236		10200315	
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	11	10200301	10240301	10200302	10200306	
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200210	10240210	10200303	10200280	
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200211	10240211	10200304	10200281	
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200212	10240212	10200305	10200282	
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	11	10200205	10240205	10200297	10200275	
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200206	10240206	10200298	10200276	
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200207	10240207	10200299	10200277	
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200208	10240208	10200300	10200278	
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200200	10240200		10200270	
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200201	10240201		10200271	
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200202	10240202		10200272	
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200203	10240203		10200273	
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200204	10240204		10200274	

49

## ProScreen CSR с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
								Matte White	High Contrast
								В x Ш см	В x Ш см
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	12	10200237	
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10200238	
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	16	10200239	
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200220	10200256
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200221	10200257
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200222	10200258
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	16	10200223	10200259
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200215	10200251
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200216	10200252
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200217	10200253
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200218	10200254

49



## ProScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
								С каймой	Без каймы		
В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	115 x 180	105 x 168	115 x 180	217	85"	1914	11	10200161	10240161		10200140
	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88"	2134	12	10201062	10241062		10200141
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	248	97"	2334	15	10201068	10241068		10200142
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	271	107"	2534	16	10201061	10241061		10200143
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125"	2934	18	10201069	10241069		10200144
16:9	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1914	11	10200152	10240152	10200135	10200153
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2134	12	10200035	10240035	10200136	10200036
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95"	2334	15	10200126	10240126	10200137	10200127
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"	2534	15	10200023	10240023	10200138	10200029
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122"	2934	18	10200090	10240090	10200139	10200091
4:3	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1914	11	10200016	10240016	10200130	10200030
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2134	13	10200008	10240008	10200131	10200031
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	263	103"	2334	15	10200123	10240123	10200132	10200124
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"	2534	16	10200009	10240009	10200133	10200032
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133"	2934	19	10200005	10240005	10200134	10200034
1:1	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1714	10	10200001	10240001		10200026
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1914	12	10200002	10240002		10200027
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2134	14	10200004	10240004		10200028
	220 x 220	215 x 215	220 x 220			2334	15	10200121	10240121		10200122
	240 x 240	235 x 235	240 x 240			2534	17	10200006	10240006		10200033

49

## ProScreen с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
			см	дюймы				Matte White	High Contrast	
В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88"	58	2134	13	10201070		49
	141 x 220	131 x 210	248	97"	46	2334	15	10201071		
	154 x 240	144 x 230	271	107"	33	2534	16	10201058		
16:9	102 x 180	95 x 168	193	76"	82	1914	11	10200044	10200052	
	117 x 200	107 x 190	218	86"	70	2134	13	10200045	10200053	
	128 x 220	118 x 210	241	95"	59	2334	15	10200115	10200116	
	139 x 240	129 x 230	264	104"	48	2534	16	10200046	10200054	
4:3	138 x 180	126 x 168	210	83"	51	1914	11	10200040	10200048	
	153 x 200	143 x 190	238	94"	34	2134	13	10200041	10200049	
	168 x 220	158 x 210	263	103"	20	2334	15	10200113	10200114	
	183 x 240	173 x 230	288	113"	20	2534	16	10200042	10200050	

49

## SlimScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		Datalux
								С каймой	Без каймы	
В х Ш см	В х Ш см	В х Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	
16:9	90 x 160	82 x 146	90 x 160	168	66"	1718	6	10200080	10240080	10200154
	102 x 180	95 x 168	102 x 180	193	76"	1918	7	10200081	10240081	10200155
	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86"	2138	8	10200089	10240089	10200156
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104"					
4:3	123 x 160	110 x 146	123 x 160	183	72"	1718	6	10200068	10240068	10200078
	138 x 180	126 x 168	138 x 180	210	83"	1918	7	10200070	10240070	10200079
	153 x 200	143 x 190	153 x 200	238	94"	2138	8	10200084	10240084	10200085
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	288	113"					
1:1	125 x 125	120 x 120	125 x 125			1380	5	10200061	10240061	10200075
	145 x 145	140 x 140	145 x 145			1588	6	10200086	10240086	10200087
	160 x 160	151 x 151	156 x 156			1718	7	10200062	10240062	10200076
	180 x 180	173 x 173	178 x 178			1918	8	10200063	10240063	10200077
	200 x 200	195 x 195	200 x 200			2138	9	10200064	10240064	10200088

49

## HomeScreen Deluxe / HomeScreen

## HomeScreen Deluxe

## HomeScreen

Соотношение сторон	Размер экрана В x Ш см	Размер изображения В x Ш см	Номинальная диагональ		Вес нетто кг	Материал экранного полотна			Материал экранного полотна		
						Matte White Код товара	HCCV Код товара	Da-Tex® Код товара	Matte White Код товара	HCCV Код товара	Da-Tex® Код товара
16:10	116 x 176	100 x 160	189	74"	8	10600135		10600316	10600176		10600337
	129 x 196	112 x 180	211	83"	9	10600136		10600317	10600177		10600338
	141 x 216	125 x 200	236	93"	10	10600137		10600318	10600178		10600339
	154 x 236	137 x 220	259	102"	11	10600138		10600319	10600179		10600340
	166 x 256	150 x 240	283	111"	11	10600095		10600320	10600096		10600341
	191 x 296	175 x 280	330	130"	12	10600139		10600321	10600180		10600342
	204 x 316	187 x 300	353	139"	13	10600140		10600322	10600181		10600343
	235 x 366	219 x 350	413	163"	28	10630682		10630686	10630722		10630726
	266 x 416	250 x 400	482	186"	32	10630683		10630687	10630723		10630727
	297 x 466	281 x 450	531	209"	34	10630684		10630688	10630724		10630728
329 x 516	313 x 500	590	232"	40	10630685		10630689	10630725		10630729	
16:9	106 x 176	90 x 160	183	72"	8	10600047	10600116	10600071	10600014	10600159	10600087
	118 x 196	102 x 180	207	81"	9	10600048	10600117	10600072	10600015	10600160	10600088
	128 x 216	112 x 200	229	90"	10	10600049	10600118	10600073	10600016	10600161	10600089
	140 x 236	122 x 220	249	98"	11	10600119	10600123	10600121	10600093	10600164	10600162
	151 x 256	135 x 240	269	108"	11	10600050	10600124	10600074	10600040	10600165	10600090
	173 x 296	157 x 280	320	126"	12	10600125	10600129	10600127	10600166	10600170	10600168
	185 x 316	169 x 300	345	136"	13	10600130	10600134	10600132	10600171	10600175	10600173
	213 x 366	197 x 350	402	158"	28	10630658	10630662	10630666	10630698	10630702	10630706
	241 x 416	225 x 400	467	184"	32	10630659	10630663	10630667	10630699	10630703	10630707
	269 x 466	253 x 450	524	206"	34	10630660	10630664	10630668	10630700	10630704	10630708
297 x 516	281 x 500	574	226"	40	10630661	10630665	10630669	10630701	10630705	10630709	
2.35:1	93 x 196	76 x 180	195	78"	8	10600228	10600234	10600246	10600252	10600258	10600270
	101 x 216	85 x 200	217	85"	9	10600229	10600235	10600247	10600253	10600259	10600271
	110 x 236	94 x 220	239	94"	10	10600230	10600236	10600248	10600254	10600260	10600272
	118 x 256	102 x 240	261	103"	11	10600231	10600237	10600249	10600255	10600261	10600273
	135 x 296	119 x 280	304	120"	11	10600232	10600238	10600250	10600256	10600262	10600274
	144 x 316	128 x 300	326	128"	12	10600233	10600239	10600251	10600257	10600263	10600275
	165 x 366	149 x 350	380	150"	28	10630670	10630674	10630678	10630710	10630714	10630718
	186 x 416	170 x 400	435	171"	32	10630671	10630675	10630679	10630711	10630715	10630719
	207 x 466	191 x 450	489	193"	34	10630672	10630676	10630680	10630712	10630716	10630720
	229 x 516	213 x 500	543	214"	40	10630673	10630677	10630681	10630713	10630717	10630721
4:3	136 x 176	120 x 160	200	79"	9	10600043	10600097	10600067	10600010	10600141	10600083
	151 x 196	135 x 180	225	89"	10	10600044	10600098	10600068	10600011	10600142	10600084
	166 x 216	150 x 200	254	100"	11	10600045	10600099	10600069	10600012	10600143	10600085
	181 x 236	165 x 220	275	108"	12	10600100	10600104	10600102	10600091	10600146	10600144
	196 x 256	180 x 240	302	119"	12	10600046	10600105	10600070	10600039	10600148	10600086
	226 x 296	210 x 280	350	138"	14	10600106	10600110	10600108	10600149	10600153	10600151
	241 x 316	225 x 300	375	148"	16	10600111	10600115	10600113	10600154	10600158	10600156
	279 x 366	263 x 350	438	172"	28	10630644	10630650	10630654	10630690	10630692	10630696
	316 x 416	300 x 400	500	200"	32	10630647	10630651	10630655	10630020	10630693	10630179
	354 x 466	338 x 450	563	222"	34	10630648	10630652	10630656	10630691	10630694	10630697
391 x 516	375 x 500	597	239"	40	10630649	10630653	10630657	10630175	10630695	10630180	

Проекционное полотно Matte White высокая 189 см в модели HomeScreen [Deluxe] представляет собой материал без черного подслоя.

## HomeScreen Deluxe HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна			
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
						Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг				
16:10	116 x 176	100 x 160	189	74"	8	10600376	10600440	10600504	10600568
	129 x 196	112 x 180	211	83"	9	10600377	10600441	10600505	10600569
	141 x 216	125 x 200	236	93"	10	10600378	10600442	10600506	10600570
	154 x 236	137 x 220	259	102"	11	10600379	10600443	10600507	10600571
	166 x 256	150 x 240	283	111"	11	10600380	10600444	10600508	10600572
	191 x 296	175 x 280	330	130"	12	10600381	10600445	10600509	10600573
	204 x 316	187 x 300	353	139"	13	10600382	10600446	10600510	10600574
	235 x 366	219 x 350	413	163"	28	10600398	10600462	10600526	10600590
	266 x 416	250 x 400	482	186"	32	10600399	10600463	10600527	10600591
	297 x 466	281 x 450	531	209"	34	10600400	10600464	10600528	10600592
329 x 516	313 x 500	590	232"	40	10600401	10600465	10600529	10600593	
16:9	106 x 176	90 x 160	183	72"	8	10600350	10600414	10600478	10600542
	118 x 196	102 x 180	207	81"	9	10600351	10600415	10600479	10600543
	128 x 216	112 x 200	229	90"	10	10600352	10600416	10600480	10600544
	140 x 236	122 x 220	249	98"	11	10600358	10600422	10600486	10600550
	151 x 256	135 x 240	269	108"	11	10600353	10600417	10600481	10600545
	173 x 296	157 x 280	320	126"	12	10600359	10600423	10600487	10600551
	185 x 316	169 x 300	345	136"	13	10600360	10600424	10600488	10600552
	213 x 366	197 x 350	402	158"	28	10600390	10600454	10600518	10600582
	241 x 416	225 x 400	467	184"	32	10600391	10600455	10600519	10600583
	269 x 466	253 x 450	524	206"	34	10600392	10600456	10600520	10600584
297 x 516	281 x 500	574	226"	40	10600393	10600457	10600521	10600585	
2.35:1	93 x 196	76 x 180	195	78"	8	10600364	10600428	10600492	10600556
	101 x 216	85 x 200	217	85"	9	10600365	10600429	10600493	10600557
	110 x 236	94 x 220	239	94"	10	10600366	10600430	10600494	10600558
	118 x 256	102 x 240	261	103"	11	10600367	10600431	10600495	10600559
	135 x 296	119 x 280	304	120"	11	10600368	10600432	10600496	10600560
	144 x 316	128 x 300	326	128"	12	10600369	10600433	10600497	10600561
	165 x 366	149 x 350	380	150"	28	10600394	10600458	10600522	10600586
	186 x 416	170 x 400	435	171"	32	10600395	10600459	10600523	10600587
	207 x 466	191 x 450	489	193"	34	10600396	10600460	10600524	10600588
	229 x 516	213 x 500	543	214"	40	10600397	10600461	10600525	10600589

52

## Carpeted Picture King®

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
							Matte White	
							В x Ш см	В x Ш см
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13		10430066
	135 x 178	127 x 170	213	84"	192	15		10430067
	162 x 213	152 x 203	254	100"	239	17		10430068
	185 x 244	175 x 234	305	120"	267	19		10430069
1:1	152 x 152	146 x 146			167	14		10430070
	178 x 178	172 x 172			192	16		10430006
	213 x 213	207 x 207			239	18		10430071
	244 x 244	238 x 238			267	20		10430016

54

## Picture King®

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
							Matte White	Datalux
							В x Ш см	В x Ш см
16:10	137 x 213	127 x 203	240	94"	239	17	10430095	10430097
	156 x 244	146 x 234	276	109"	267	19	10430096	10430098
16:9	124 x 213	114 x 203	234	92"	239	17	10430089	10430091
	142 x 244	132 x 234	269	106"	267	19	10430090	10430092
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	167	13	10430032	10430085
	135 x 178	127 x 170	213	84"	192	15	10430033	10430086
	162 x 213	152 x 203	254	100"	239	17	10430035	10430087
1:1	185 x 244	175 x 234	305	120"	267	19	10430037	10430088
	152 x 152	146 x 146			167	14	10430002	10430101
	178 x 178	172 x 172			192	16	10430005	10430102
	213 x 213	207 x 207			239	18	10430011	10430103
	244 x 244	238 x 238			267	20	10430015	10430104

54

## Professional

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
							Matte White	
							В x Ш см	В x Ш см
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72"	171	10		10430105
	135 x 178	127 x 170	213	84"	196	11		10430106
	162 x 213	152 x 203	254	100"	229	13		10430107
1:1	127 x 127	121 x 121			145	8		10430111
	152 x 152	146 x 146			171	10		10430108
	178 x 178	172 x 172			196	11		10430109
	213 x 213	207 x 207			229	13		10430110

55

## LiteScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Нижняя поверхность	Макс. высоте	Вес нетто	Материал экранного полотна	
									Matte White	
									В x Ш см	В x Ш см
4:3	98 x 168	90 x 160	165	65"	181	109	208	6		10530192
	122 x 211	114 x 203	234	92"	222	133	250	9		10530193
1:1	98 x 128	90 x 120	152	60"	141	107	200	8		10530154
	128 x 168	120 x 160	203	80"	181	137	208	9		10530157
	160 x 211	152 x 203	254	100"	222	168	250	11		10530168

55

## Экранный чехол

Тип	Код товара
Ширина экрана 127 - 152 см	10830043
Ширина экрана 178 см	10830045
Ширина экрана 213 см	10830046
Ширина экрана 244 см	10830047

59

## BrightSight

Тип	Код товара
1 x 0.75 l	
3 x 0.75 l	10800999
12 x 0.75 l	

59

**Meeting Lectern**

Тип	Вес нетто	Полки светло-серого цвета	Полки цвета бука
	кг	Код товара	Код товара
Meeting Lectern	22	11300004	11300005

60

**Classic Lectern**

Тип	Вес нетто	Белая рама / Полки светло-серого цвета	Темно-серая рама / Полки цвета бука
	кг	Код товара	Код товара
Classic Lectern	22	11300001	11300006

60

**StandMaster**

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
StandMaster I	13	11200040
StandMaster II	23	11200042

61

**Gigant**

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
Gigant	10	11200036

62

**Solo**

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
Solo 8000	11	11200038
Solo 9000	11	11200039

62

**Universo**

Тип	Вес нетто	Белая рама / Полки светло-серого цвета
	кг	Код товара
Universo	11	11200030

62

# Глоссарий

## Active 3D

В технологии Active 3D используется один проектор, быстро чередующий изображения для левого и правого глаза. Частота изображения синхронизируется с очками со шторками, которые с той же частотой блокируют свет, падающий на противоположный глаз. При использовании технологии Active 3D отпадает необходимость в полотне экрана с поддержкой поляризации.

## ANSI-Lumen

Люмен – это единица светового потока, мера силы света, воспринимаемого глазом человека; световой выход проекторов обычно измеряется в люменах. Стандарт на это измерение установлен Американским национальным институтом стандартов (ANSI).

## Aspect Ratio / Формат

Формат – это соотношение ширины и высоты изображения. Наиболее распространенные форматы – видео (4:3), HDTV (16:9), широкий (16:10), Cinemascope (2.35:1) и квадратный (1:1).

## Black drop / Чёрная кайма

Черная кайма – это широкая черная полоса над областью просмотра. Она используется для размещения области просмотра на комфортной высоте.

## Внешняя засветка

Внешняя засветка – это количество нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть окна или комнатное освещение.

## Габаритные размеры

Габаритные размеры проекционного экрана – это размеры экрана с полями.

## Gain / Усиление

Усиление это измерение отражения. Усиление определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ( $MgCO_3$ ).  $MgCO_3$  не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его.

## Easy serviceability system / Простота обслуживания

Электромотор и полотно проекционного экрана доступны для обслуживания и ухода.

## Edge Blending / Сшивка

Схема, при которой несколько проекторов проецируют один источник в единое изображение.

## IR: Инфракрасный

Беспроводное управление посредством инфракрасных волн, используется для работы с проекционным экраном. Приемник должен располагаться в пределах видимости пульта ДУ.

## Контраст

Контраст – это разница между самой яркой белой областью и самой темной черной.

## Коррекция трапецеидальных искажений

Искажение, создаваемое углом проецируемого света, можно скорректировать путем наклона проекционного экрана.

## LUX

Люкс – это воспринимаемое количество света, отражаемого проекционным экраном.

## Однородность

Равномерное распределение света по проекционному экрану. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.

## Passive 3D

В технологии Passive 3D для разделения двух различных сигналов используются поляризационные фильтры и проекционное полотно с функцией поляризации. Passive 3D часто реализуется с использованием двух проекторов – по одному для передачи информации на каждый глаз.

## Полезная площадь экрана

Полезная площадь проекционного экрана – это область, доступная для проецирования в пределах окантовки.

## RAL

RAL – это система согласования цветов, применяемая в Европе.

## RF: Радиочастота

Беспроводное управление посредством радиочастот, используется для работы с проекционным экраном. Приемник может находиться вне зоны видимости пульта ДУ. Дальность действия радиочастотного управления при наличии стен – 20 м.

## RS232

Recommended Standard 232 – это стандарт последовательной передачи двоичных данных и сигналов управления, широко использующийся в последовательных портах компьютеров.

## Сухие контакты

Сухими называются контакты реле, у которых нет гальванической связи с цепями электропитания и заземлением. Включение и выключение тока обычно обеспечивает другое реле или устройство.

## Tab-Tensioned

Параболические изгибы с левой и с правой стороны обеспечивают исключительно плоскую поверхность винила при прямом и обратном проецировании, а также возможность сворачивания экрана. Параболические изгибы рассчитываются в зависимости от размеров экрана. Система натяжения обеспечивает максимально возможную плоскость убираемого проекционного экрана.

## Угол обзора

Угол обзора полотна проекционного экрана обозначает максимальный угол, при котором проецируемое изображение сохраняет четкую видимость.

## Hot Spot / Горячее пятно

Горячее пятно возникает, когда свет проектора сосредоточен на проекционном экране и создает более яркую область. Горячие пятна – это противоположность равномерного проецирования.

## Яркость

Яркость – это характеристика визуального восприятия отражения света проекционным экраном.

# УСЛОВИЯ

**ЦЕНЫ:** Цены могут изменяться без предварительного уведомления. Цены на заказ формируются согласно прейскуранту при оформлении заказа в день покупки. Для получения гарантированной цены на определенный период покупатель должен получить письменное ценовое предложение от компании Projecta. Projecta осуществляет продажи исключительно авторизованным дилерам и дистрибьюторам компании Projecta. Наличие вышеупомянутого прайс-листа не является offerтой.

**УСЛОВИЯ:** Все счета должны оплачиваться денежными средствами в срок в соответствии с условиями, указанными на счете.

**ЗАКАЗ:** По причине специфической природы наших изделий и приверженности нашей компании точному оформлению и доставке заказов, мы отдаем предпочтение заказам, полученным в письменном виде посредством оформления заказа на покупку и направленным нам по факсу: +31 495 580 845 или электронной почте: [emea.sales@milestone.com](mailto:emea.sales@milestone.com).

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА:** Подтверждение заказа направляется покупателю по электронной почте в течение 5 часов после получения заказа, а если заказ направлен в конце рабочего дня, то в течение 24 часов. При получении подтверждения заказа свяжитесь с компанией Projecta, т.к. существует возможность того, что заказ не был получен. Внимательно изучите подтверждение заказа на точное соответствие сведений транзакции вашему заказу, а в случае выявления несоответствий незамедлительно сообщите о них компании Projecta.

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКАЗ:** Т.к. процесс производства и доставки срочных заказов наступает сразу после получения и обработки заказа на покупку, зачастую изменить эти заказы не представляется возможным. В прочие заказы изменения будут внесены, исходя из возможностей. Для решения вопросов обращайтесь в отдел по работе с покупателями по телефону +31 495 580 840. В любом случае на покупателей ложится ответственность за увеличение стоимости заказа по причине его изменения.

**ОСОБЫЕ ЗАКАЗЫ:** Большая часть изделий компании Projecta может изготавливаться в соответствии с пожеланиями покупателей. Для получения дополнительных сведений и цены свяжитесь с отделом по работе с покупателями. Заказ большого количества изделий может также рассматриваться как особый заказ. Любой особый заказ или изделие, изготовленное в соответствии с индивидуальными требованиями и не входящее в ассортимент, возврату не подлежит.

**ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЙ/СНЯТИЕ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ:** Компания Projecta непрерывно разрабатывает новые изделия и вносит усовершенствования в уже имеющиеся. По этой причине мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и номера моделей, а также снимать модели с производства без предварительного уведомления.

**ДОСТАВКА:** Все обязательства по доставке осуществляются на добросовестной основе; помимо этого на соответствие графиком доставки направлены все разумные усилия. В то же время, если компания Projecta не в состоянии выполнить доставку в обозначенное время по независящим от нее причинам, в том числе по указанным далее, но не ограничиваясь только ими: неспособность поставщиков осуществить поставки в обозначенные сроки, задержки в связи с неблагоприятными погодными явлениями, компания Projecta не несет ответственность за значительный или специфический ущерб. Значительный или специфический ущерб может выражаться, помимо прочего, в следующем: расходы, связанные с ускоренной доставкой или задержкой установки. Свяжитесь с отделом по работе с покупателями компании Projecta для получения информации о расходах на доставку в соответствии с вашими потребностями. Цены с доставкой не включают какие-либо дополнительные расходы, например связанные с требованиями к подъемным приспособлениям, сборы по доставке внутрь помещений, расходы на проживание или другие нестандартные расходы.

**ДОСТАВКА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ДОСТАВКЕ:** В зависимости от Международных правил толкования торговых терминов. Покупатель должен незамедлительно вскрыть упаковку и проверить содержимое, а в случае наличия повреждений или недостачи – направить претензии в транспортную компанию. Свяжитесь с отделом по работе с покупателями компании Projecta по телефону +31 495 580 840 для получения сведений о том, какая транспортная компания доставляла товар, а также для обсуждения замены товаров. Поврежденное изделие должно находиться в оригинальной упаковке. В случае, если о скрытом повреждении не будет незамедлительно сообщено Перевозчику или компании Projecta, покупатель не имеет права на защиту своих прав. Покупатель будет обязан оплатить расходы, связанные с заменой изделия, т.к. возможно, что компенсация будет предоставлена непосредственно перевозчиком на основе направленной ему претензии.

**ПРАВО НА ВОЗВРАТ:** Возврат всех изделий, направляемых в компанию Projecta, должен осуществляться на основании предварительного письменного согласия и номера возврата, выданного отделом по работе с покупателями. Вернуть в компанию Projecta можно только те изделия, которые были приобретены непосредственно у компании Projecta. Потребители или дилеры, осуществляющие приобретение изделий у третьих сторон, должны направить запрос на возврат третьей стороне и выполнить ее требования по возврату, а также оплатить соответствующие издержки. Стоимость неисправных изделий или изделий, ошибочно полученных по вине компании Projecta, полностью возмещается покупателю. В случае, если дилеру необходимо осуществить возврат продукции по причине изменения проекта или оборудования, а также из-за неправомерного оформления заказа, он должен оплатить комиссию за возврат.

**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:** Компания Projecta предоставляет ограниченную гарантию 5 лет на серию Elpro Concept, а также ограниченную гарантию 2 года на все прочие изделия. Гарантия на двигатели для экранов с электроприводом составляет 5 лет. Начало действия гарантии совпадает с датой выписки счета компанией Projecta.

Исключения из гарантии: Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы ваш новый проекционный экран Projecta работал исправно. Тем не менее, некоторые вещи находятся вне сферы контроля компании Projecta, и на них действие настоящей гарантии не распространяется. Насколько разрешено действующим законодательством, настоящая гарантия не распространяется на: повреждение в результате транспортировки или падения во время транспортировки или перевозки после покупки; расходы на транспортировку изделия, связанные с гарантийным случаем; небольшие царапины, следы, незначительная кривизна и прочие небольшие недостатки ткани; недостатки или повреждения, возникшие в результате некорректного или неправильного использования, использования лицами, не имеющими на это права, или в результате невыполнения требований руководства по эксплуатации; недостатки или повреждения, возникшие в результате неправильной установки/монтажа проекционного экрана к стене или потолку; недостатки или повреждения, возникшие в результате подключения электрооборудования не в соответствии с руководством по эксплуатации; обычный износ (естественное выцветание и т.п.); обесцвечивание поверхности проекционного экрана, возникшее в результате использования в помещениях со значительным загрязнением воздуха (например, в запыленных помещениях и/или помещениях, в которых разрешено курение); повреждения, обесцвечивание лакового покрытия или коррозии поверхности проекционного экрана, возникшие в результате использования во влажной или агрессивной среде; недостатки или повреждения, возникшие в результате вандализма, пожара, землетрясения, наводнения или прочего стихийного бедствия, войны и вооруженных конфликтов; недостатки или повреждения, возникшие в результате использования проекционного экрана с установками или операционными системами, отличными от поставляемых с данным проекционным экраном; недостатки или повреждения, возникшие в результате использования неоригинальных запасных частей при ремонте третьими сторонами; неисправности, вызванные внесением изменений в изделие; попадание жидкости не в результате дефекта производства или материалов; побочные или косвенные убытки; любые расходы, связанные с использованием материалов для установки (например, стеллажей или подъемников); плесень, вызванная ненадлежащим уровнем влажности в помещении.





## Разъяснение к пиктограммам

Пиктограммы, представленные внизу, встречаются на страницах с описаниями продукции. Они наглядно демонстрируют характеристики каждой модели.



### Easy Install - простота установки

Проекторный экран с регулируемой системой монтажа Easy Install может подключаться с помощью удобных аксессуаров plug & play.



### Easy Serviceability - простота обслуживания

Электромотор и полотно проекционного экрана доступны для обслуживания и ухода.



### Easy Connectivity - простота подключения

Питание и аксессуары подключаются с помощью разъема Easy Install.



### Комплектация на заказ

Широкие возможности оптимизации стандартного модельного ряда, а также любые решения на заказ.



### Проекторный экран с электроприводом и пультом дистанционного управления

Каждый проекционный экран с РЧ управлением поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления.



### Проекторный экран с электроприводом и поворотным выключателем

Каждый проекционный экран без РЧ управления поставляется в комплекте с настенным выключателем.



### Дополнительно может снабжаться увеличенной верхней черной каймой

При использовании дополнительной верхней черной каймы для достижения оптимального результата, убедитесь, что она нужного размера.

# PROJECTA

REFLECTING YOUR VISION

## PROJECTA

A brand of Milestone AV Technologies

Franklinstraat 14, 6003 DK Weert

P.O. Box 191, 6000 AD Weert

Нидерланды

Tel.: +31 (0) 495 580 840

Fax: +31 (0) 495 580 845

E-mail: [emea.sales@milestone.com](mailto:emea.sales@milestone.com)

[www.projectascreens.com](http://www.projectascreens.com)