



DESIGNED FOR ENTERTAINMENT



SCHROERS
&
SCHROERS
BERLIN





SCHROERS & SCHROERS B E R L I N

Stahl und Glas.

Schroers & Schroers stellt dem ständigen Kommen und Gehen ein Programm von Audio- und TV Objekten entgegen, das sich vom heute Gängigen deutlich abhebt.

Unsere Möbel sollen mehr erfüllen als das übliche Minimum von ‚Form und Funktion‘; sie sollen ihre Benutzer auf lange Zeit begleiten. Sie sollen sichtbar und fühlbar schön sein.

steel and glass.

Schroers & Schroers set the constant coming and going against a program of audio and TV objects, the significantly different from those of today

Our furniture is more than the usual minimum of ‚form and function‘; they should make their users accompany on a long time. They should be visible and perceptibly beautiful.



Calypso

- » TV Säule mit Bodendeckenverspannung
Aluminiumrohr 80 x 80 mm gebürstet
für Flachbildschirme bis 52"

Details

- » 350° drehbar
- » Max. belastbar bis 45 kg
- » Versteckte Kabelführung durch das Rohr
- » Standardmaß: 2,20 - 2,50 m (kann auseinandergezogen werden)
- » Sondermaße möglich

Die Säule wird bei der Montage durch Fachpersonal angepasst.


Calypso

- » TV column with spring-loaded floor-to-ceiling support
Aluminium square-profile tube: 80 x 80 mm brushed
for flat-screen TVs up to 52"

Details

- » Turns through 350°
- » Max load: up to 45 kg
- » Concealed wiring tunnel in column
- » standard measure: 2,10 to 2,45 m (can be pulled apart)
- » special sizes possible

The column is adjusted during installation by qualified personnel.



Bis ins Detail durchdacht.

PLATZWUNDER MIT 350° RUNDUMSICHT.

Designed down to the last detail. UNPRECEDENTED SPACE SAVING WITH 350° ROTATION.



CALYPSO



Calypso

- » TV Säule mit Bodendeckenverspannung
- Aluminiumrohr 80 x 80 mm gebürstet
- für Flachbildschirme bis 52".
- Mit Ablageboden für Zuspelgeräte

Details



- » 350° drehbar
- » Max. belastbar bis 45 kg
- » Versteckte Kabelführung durch das Rohr
- » Standardmaß: 2,10 - 2,45 m (kann auseinandergezogen werden)
- » Sondermaße möglich
- » VESA min 200x200 mm, max 400x400 mm
- » Abmessungen Ablage 300x400 mm
- » Max. Belastbarkeit Ablage 10 kg

Calypso

- » *TV column with spring-loaded floor-to-ceiling support*
- Aluminium square-profile tube: 80 x 80 mm brushed*
- for flat-screen TVs up to 52".*
- With shelf for source devices*

Details

- » *Turns through 350°*
- » *Max load: up to 45 kg*
- » *Concealed wiring tunnel in column*
- » *standard measure: 2,10 to 2,45 m (can be pulled apart)*
- » *special sizes possible*
- » *VESA min 200x200 mm, max 400x400 mm*
- » *Measurement shelf 300x400 mm*
- » *Max. load shelf 10 kg*





CALYPSO/B

In Hochglanz-Schwarz oder Weiß.

GLANZVOLLER AUFTRITT.

In high-gloss black or white. A SHINING APPEARANCE.



CHARISMA

Details

- » Glasstärke 20 mm
- » Tragkraft pro Ebene 70 kg
- » Tragkraft Topplatte 100 kg
- » höhenverstellbare Tellerfüße

Zubehör

- » Lichtsystem

Platten-Aufhängung

Die Fachböden sind um jeweils ± 32 mm höhenverstellbar – so kann die Kapazität des Möbels optimal an die Geräteabmessungen angepasst werden.



Details

- » *glass thickness: 20 mm*
- » *Load capacity per shelf: 70 kg*
- » *Top panel: 100 kg load capacity*
- » *Height-adjustable leveling feet*

Accessories

- » *Lighting system*

Suspension system

All shelves height-adjustable (± 32 mm) to match furniture space to equipment dimensions.


Seiten / Sides



Hochglanz-Weiß
High-gloss white

Hochglanz-Schwarz
High-gloss black

Einlegeböden / Center shelves




Klarglas
clear glass

Soundglas
Soundglas


* Hinweis auf Seite 33
* Reference to Page 33

Mod. Charisma 7 (1180 mm)
Mod. Charisma 8 (1455 mm)



Design: G. Benz/P. Schroers

Mod. Charisma 1



Design: G. Benz/P. Schroers

Details

- » Glasstärke 20 mm
- » Tragkraft pro Ebene 40 kg
- » Tragkraft Topplatte 60 kg
- » Fachböden höhenverstellbar ± 32 mm
- » höhenverstellbare Tellerfüße

Zubehör

- » Lichtsystem


Details

- » *glass thickness: 20 mm*
- » *Load capacity per shelf: 40 kg*
- » *Top panel: 60 kg load capacity*
- » *Height-adjustable shelves: ± 32 mm*
- » *Height-adjustable leveling feet*

Accessories

- » *Lighting system*

Gestell / Rack



Einlegeböden / Center shelves



* Hinweis auf Seite 33

* Reference to Page 33



CHARISMA AUDIO

Begeistert in Form und Funktion.

MIT IDEEN UND LICHT GEPLANT.

Delight in form and function. BORNE OF IDEAS AND LIGHT.



FOCUS 110/150

In drei Farbvarianten.

VORSPRUNG IN ÄSTHETIK UND TECHNIK.

In three colour designs. THE EDGE ON AESTHETICS AND TECHNOLOGY.

Gestell / Rack

Edelstahl
Stainless steel

Silbergrau
silvergrey

Schwarz
black



Einlegeböden / Center shelves

Klarglas
clear glass


Schwarzglas
black glass

Soundglas
Soundglas



* Hinweis auf Seite 33

* Reference to Page 33




FOCUS 110

FOCUS 150

Focus 150 nur mit 20 mm Glas
Focus 150 only available with 20 mm glass

FOCUS 110 PLUS

Plus-Variante: erweitert
um eine zusätzliche Etage
*Plus version: expanded by
an additional shelf*



Design: P. Schroers

Details

- » Glasstärke: 20 mm
Klar-, Schwarz- oder Soundglas
- » erweiterbar um 1 Etage (Plus-Variante, Focus 110)
- » Tragkraft pro Ebene 70 kg
- » Tragkraft Topplatte 150 kg
- » Fachböden höhenverstellbar ± 50 mm
- » höhenverstellbare Tellerfüße
- » Oberflächenvarianten: Schwarz, Silbergrau, Edelstahl

Zubehör


- » Lichtsystem

Details

- » *Glass thickness: 20 mm
clear, black or sound glass*
- » *Additional shelf available (Plus version Focus 110)*
- » *Load capacity per shelf: 70 kg*
- » *Load capacity on top shelf: 150 kg*
- » *Height-adjustable shelves: (± 50 mm)*
- » *Height-adjustable leveling feet*
- » *Steel surfaces: black, silvergrey, stainless steel*

Accessories

- » *Lighting system*



FOCUS 72

Auf Ihre Ansprüche eingerichtet.

INDIVIDUALITÄT ZÄHLT.

Matched to your expectations. INDIVIDUALITY COUNTS.

Gestell / Rack

Edelstahl
Stainless steel

Silbergrau
silvergrey


Schwarz
black



Einlegeböden / Center shelves


Klarglas
clear glas

Soundglas
soundglas



* Hinweis auf Seite 33

* Reference to Page 33



Design: P. Schroers

Details

- » Glasstärken: 20 mm Klarglas
- » Tragkraft pro Ebene 70 kg
- » Tragkraft Topplatte 150 kg
- » Fachböden höhenverstellbar ± 50 mm
- » höhenverstellbare Tellerfüße

Zubehör

- » Lichtsystem

Glasplatten-Aufhängung

Die Fachböden sind um jeweils ± 50 mm höhenverstellbar – so kann die Kapazität des Möbels optimal an die Geräteabmessungen angepasst werden.

Details


- » Glass thickness: 20 mm clear glass
- » Load capacity per shelf: 70 kg
- » Load capacity on top shelf: 150 kg
- » Height-adjustable shelves: (± 50 mm)
- » Height-adjustable leveling feet

Accessories

- » Lighting system

Suspension system

All shelves height-adjustable (± 50 mm) in order to adapt the capacity of the furniture to the equipment dimensions.



Details

- Glasstärke 10 mm Klar- oder Schwarzglas
- Tragkraft pro Fachboden 50 kg
- Fachböden höhenverstellbar ± 50 mm
- höhenverstellbare Tellerfüße

Zubehör

- Lichtsystem

Details

- *Glass thickness: 10 mm (clear or black glass)*
- *Load capacity per level: 50 kg*
- *All shelves height-adjustable (± 50 mm)*
- *Height-adjustable leveling feet*


Accessories

- *Lighting system*

Gestell / Rack

Silbergrau
silvergrey

Schwarz
black



Einlegeböden / Center shelves

Klarglas
clear glass

Schwarzglas
black glass



* Hinweis auf Seite 33



* Reference to Page 33

GLEICHNIS DER FORM

simile of the form STEEL AND GLASS.



DELTASTATIC



Design: P. Schroers

Details

- » Klar- oder Schwarzglass: 10 mm
- » Tragkraft pro Ebene 30 kg
- » Tragkraft unterste Ebene 40 kg
- » höhenverstellbare Tellerfüße

Zubehör

- » Lichtsystem

Details


- » Clear or black glass: 10 mm
- » Load capacity per shelf: 30 kg
- » Load capacity of the lowest shelf: 40 kg
- » Height-adjustable leveling feet

Accessories

- » Lighting system

Gestell / Rack

Silbergrau
silvergrey



Schwarz
black

Einlegeböden / Center shelves

Klarglas
clear glass



Schwarzglas
black glass

Mobilität inklusive.

PERFEKTION IST DAS ZIEL.

Mobility included. STRIVING FOR PERFECTION.



ALPHASTATIC

CD- und DVD-Aufbewahrung.
Drehbar und hochästhetisch.
Übersichtlichkeit garantiert.

ALLES IM BLICK.

*CD and DVD storage.
Rotating aesthetics.
No mess.
AT YOUR FINGERTIPS.*



CD 40/DVD 14

Details

CD- und DVD-Ständer von Schroers & Schroers sind Archivsysteme mit hoher Aufnahmekapazität auf kleiner Grundfläche. Der Rotationsfuß unterstützt die Übersichtlichkeit und erleichtert die Suche.


Details

CD and DVD stands from Schroers & Schroers form high-capacity, small-footprint storage systems. The convenient rotary base adds to manageability and makes it easier to find a particular CD or DVD.

DVD 14

DVD 14 hat 2 x 7 Etagen mit einer Kapazität von 140 DVDs.


DVD 14 has 2 sets of 7 shelves with a 140 DVD capacity.



CD10 / DVD7

CD 10/DVD 7 hat 10 Etagen für 150 CDs + 7 Etagen für 70 DVDs

CD 10/DVD 7 has 10 shelves for 150 CDs + 7 shelves for 70 DVDs



DVD 14



ANWENDUNGSBEISPIEL SOUNDGLAS
EXAMPLE OF USE SOUNDGLAS





DIE ÖBERFLÄCHE


THE SURFACE

Sie haben die Wahl!

Die schraubbaren Stützkonstruktionen sind aus massivem Edelstahl, wobei eine Einheit davon höhenverstellbar ist. Die Böden sind in Soundglas oder 19 mm Klarglas lieferbar. Wählen Sie Ihr Material und das passende Dekor und gestalten Sie so ein SOUNDTRACK nach Ihren Vorstellungen.

You have the choice...


The screw-supporting structures are made of solid stainless steel; one unit of it is height adjustable. The shelves are available in Soundglas or 19 mm soundglas Just choose your preferred material and the suitable decor and configure a SOUNDTRACK according to your ideas.



FUNKTINSPRINZIP - PRINCIPLE OF FUNCTION

„Dissipatives Prinzip“
Umwandlung von Schwingungen in Wärme

„Dissipation Principle“
Vibration will be converted into heat



Soundglas ist eine Verbindung aus mehreren Schichten Glas. Dieses Glas wurde durch innovative Materialverbindung speziell für den Bereich High End entwickelt. Die Transparenz des Glases wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Schallwellen und Schwingungen die durch den Raum und über den direkten Kontakt von Geräten (Gerätefüße) auf das Soundglas wirken, werden durch die Schichten absorbiert. Während der Absorption (dissipatives Prinzip) werden die Schwingungen in dem Polymer in Wärme umgewandelt (Constrained Layer Damping). Nach intensiven Testreihen mit immer wieder unterschiedlichen Mixturen und kritischen Testpersonen haben uns jetzt die ersten Präsentationen bestätigt, ein Bauteil entwickelt zu haben, dessen Unterschied jeden High-fidelity Hörer begeistern wird. Dadurch bieten sich neuartige gestalterische Möglichkeiten, designorientierte, wohnliche Möbel und Klang zu kombinieren, was momentan nur technische Racks erfüllen können.

"Soundglas" is constructed using 3 layers of an innovative compound developed for High End application, so that the transparency of the glass is not impaired. The layers absorb sound waves and mechanical vibrations that expand through the room and impact on the "Soundglas" directly through the A/V components (feet of the equipment). During the process of absorption (dissipation principle), mechanical vibrations are converted into heat within the polymer (Constrained Layer Damping). Following a number of series of intensive testing by critical persons using various different compositions, first presentations have now proved that we succeeded in developing a product with a difference that will leave High fidelity listeners thrilled. Thus new possibilities open up to integrate an outstanding sound experience with not only technical racks but also design-orientated, livable furniture.

Wenn sich mal was ändert

Bleiben Sie mit SOUNDTRACK beweglich. Die Kombination der unterschiedlichen Höhen erlaubt eine Vielzahl von Stellmöglichkeiten und es passt sich so Ihren Einrichtungswünschen an.

When things change

Stay flexible with SOUND RACK. The combination of different heights allows a variety of variants position and it adapts to your devices desires.



Abmessungen des Auflagebodens
beträgt 708 (1065) x 520 mm
dimensions of the shelf
708 (1065) x 520 mm




Zentrierscheibe

als Auflage für das nächste
Modul

*centering disc as support for
the next module*

Basis 120 / Base 120



Gesamthöhe 120 mm, Fußhöhe 100 mm
total height 120 mm – foot height 100 mm

Basis / Base

4 Edelstahlfüße, 1 Fuß höhenverstellbar zum
Ausgleich von Unebenheiten.

*4 stainless steel feet, 1 foot height adjustable to
compensate surface irregularities.*

Modul 170 / Modul 170



Gesamthöhe 170 mm, Fußhöhe 150 mm
total height 170 mm – foot height 150 mm

Modul / Modul

4 Edelstahlfüße, mit einer Basisplatte in verschie-
denen Ausführungen, jedoch inkl. 4 zusätzlichen
Distanzfüßen.


*4 stainless steel feet, with a base shelf in different
versions, however inclusive 4 additional distance
feet*

Modul 220 / Modul 220



Gesamthöhe 220 mm, Fußhöhe 200 mm
total height 220 mm – foot height 200 mm

Modul 270 / Modul 270



Gesamthöhe 270 mm, Fußhöhe 250 mm
total height 270 mm – foot height 250 mm

Modul 1065 / Modul 1065




Gesamthöhe 170 mm, Fußhöhe 150 mm
total height 170 mm – foot height 150 mm


Alle Module können als Brücke verwendet werden
all modules can be used as a bridge

Beispiele Kombination / *Examples of Combinations*


Basis 120 + Modul 170 / *Base 120 + Modul 170*




Basis 120 + Modul 270 + Modul 220 + Modul 170
Base 120 + Modul 270 + Modul 220 + Modul 170




Basis 120 + 3x Modul 170 /
Base 120 + 3 x Modul 170



2 x Basis 120 + 3 x Modul 170 / *2 x Base 120 + 3 x Module 170*



2 x Basis 120 + 2 x Modul 170 + Modul 1065 / *2 x Base 120 + 2 x Module 170 + Modul 1065*



FUNKTIONALITÄT UND SCHÖNHEIT

FUNCTIONALITY AND BEAUTY


Sie mögen schlichtes, zeitloses Design? Sie möchten ausgesuchte Materialien in kompetenten Händen wissen? Sie haben hohe Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit und legen Wert auf einen individuellen Charakter? Wir auch! SOUNDRACK ist somit unsere Interpretation eines zeitgemäßen AV Möbels – getreu Schroers & Schroers – mit klarer Linienführung ist es individuell nach Ihren Wünschen kombinierbar und flexibel.

You like simple, timeless design? You want to select materials in competent hands? You have high standards of quality and longevity and value an individual character?

We too! SOUNDRACK is therefore our interpretation of a contemporary AV furniture - true Schroers & Schroers - with clear lines, it is combined according to your wishes and flexible.

EXZELLENT FUSS- UND PLATTENTRÄGER

excellent foot and plate supports



Die Füße sind mit Rutschbelag eines weltweit führenden Herstellers belegt. Die Plattenträger sind mit Elastik Puffern, die dämpfend wirken, ausgestattet.


The feet are equipped with a slip coating produced by a world leading company. The plate supports are equipped with elastic buffer; which are damping.




Fundament, das trägt

MODULE MIT SYSTEM

Fundation, which carries MODULES WITH SYSTEM



LADON AUDIO 708/3



LADON Details

- » HiFi- und TV-Möbel aus 8 mm Flachstahl in schwarz und silbergrau
Lieferbar in Sound- oder Klarglas 20 mm

LADON Audio 708/3

- » HiFi-Möbel mit 3 Ebenen
Tragkraft pro Ebene 70 kg / **Soundglas 40 kg**

LADON 1340/2

- » TV-Möbel mit 2 Einlegeböden
Tragkraft pro Ebene 60 kg / **Soundglas 40 kg**

Zubehör

- » Lichtsystem

LADON Details

- » *HiFi- and TV furniture from 8 mm flat steel in black or silvergrey
available in Sound- or clear glass 20 mm*

LADON Audio 708/3

- » HiFi- and TV furniture with 3 center shelves
load capacity *per level* 70 kg / **Soundglas 40 kg**

LADON 1340/2

- » TV furniture with 2 center shelves
load capacity *per level* 60 kg / **Soundglas 40 kg**

Accessories

- » *Lighting System*

LADON 1340/2



LADON 708/4



LADON 708/4


- » HiFi-Möbel mit 4 Ebenen
Tragkraft pro Ebene 70 kg / **Soundglas 40 kg**

LADON 708/2

- » HiFi-Möbel mit 2 Ebenen
Tragkraft pro Ebene 70 kg / **Soundglas 40 kg**

Zubehör

- » Lichtsystem



LADON Audio 708/4

- » HiFi-furniture with 4 center shelves
load capacity per level 70 kg / **Soundglas 40 kg**


LADON Audio 708/2

- » HiFi-furniture with 2 center shelves
load capacity per level 70 kg / **Soundglas 40 kg**


Accessories

- » lighting System

Gestell / frame




Einlegeböden / Center shelves



* Hinweis auf Seite 33
* Reference to Page 33

ABMESSUNGEN in mm / MEASUREMENTS in mm





LADON 1340/708 A

LADON 1340 /708 A

- » HiFi-Möbel mit 2 Ebenen
Tragkraft pro Ebene 60 kg / **Soundglas 40 kg**

LADON 1340//708 A

- » HiFi furniture with 2 center shelves
load capacity per level 60 kg / **Soundglas 40 kg**

Zubehör

- » Lichtsystem

LADON 1340/708 B

- » HiFi-Möbel mit 3 Ebenen
Tragkraft pro Ebene 60 kg / **Soundglas 40 kg**


LADON 1340/708 B

- » HiFi furniture with 3 center shelves
load capacity per level 60 kg / **Soundglas 40 kg**


Accessories

- » lighting System

Gestell / frame




Einlegeböden / Center shelves




* Hinweis auf Seite 33

* Reference to Page 33

ABMESSUNGEN in mm / MEASUREMENTS in mm



ABMESSUNGEN in mm / MEASUREMENTS in mm





LADON 1065/2

LADON 1065 /2

» TV-Möbel mit 2 Ebenen

Tragkraft pro Ebene 60 kg / **Soundglas 40 kg**

Zubehör

» Lichtsystem

LADON 1065 /2

» TV furniture with 2 center shelves


load capacity per level 60 kg / **Soundglas 40 kg**

Accessories


» lighting system



Gestell / frame




Einlegeböden / Center shelves



* Hinweis auf Seite 33

* Reference to Page 33

ABMESSUNGEN in mm / MEASUREMENTS in mm



AUF SEITE 14 FINDEN SIE EINZELNE IDEEN ZU DEN VIELFÄLTIGEN KOMBINATIONS- UND GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

On page 14 you will find individual ideas to the various combinations- and design options



LADON 708

» TV-Möbel Basis

Tragkraft Topplatte 70 kg / Soundglas 40 kg



LADON 708

» *TV furniture base*

load capacity 70 kg / Soundglas 40 kg

LADON 1065

» TV-Möbel Basis

Tragkraft Topplatte 60 kg / Soundglas 40 kg



LADON 1065

» *TV furniture base*

load capacity 60 kg / Soundglas 40 kg

LADON 1340

» TV-Möbel Basis


Tragkraft Topplatte 60 kg / Soundglas 40 kg

LADON 1340


» *TV furniture base*

load capacity 60 kg / Soundglas 40 kg


ABMESSUNGEN in mm / MEASUREMENTS in mm



Gestell / frame



Einlegeböden / Center shelves



* Hinweis auf Seite 15





* Reference to Page 15

Kombinationsbeispiele:

KOMBINIEREN SIE NACH LUST UND LAUNE


Examples for combination:

COMBINE AS WHIM TAKES YOU



Modulbeispiele aus Bangkok / Thailand

Module examples from Bangkok / Thailand



Lichtsystem *Light System*

Sich zurücklehnen, entspannt genießen, verführen lassen – für diese Augenblicke sind die Audio- und TV-Objekte von Schroers & Schroers gedacht. Um ihnen einen zusätzlichen Zauber zu verleihen haben wir ein spezielles Lichtsystem entwickelt. Das System besteht aus Lichtschienen mit LEDs, die von hinten auf die Fachböden aufgesteckt und dann am Möbel montiert werden. Mit einem Fußschalter, der seitlich unter dem Möbel platziert wird, kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden. Das System ist auch jederzeit nachrüstbar.

Lie back, relaxed enjoy, would proceed leave – for these moments the Audio and TV-objects are meant from Schroers & Schroers. In order to give them an extra magic we have developed a special lighting system. The system consists of light bars LEDs, which are attached from behind on the shelves, and then mounted on the furniture. With a foot switch, which is placed laterally under the furniture, the light can be switched on and off. The system can be retrofitted at any time.

Erhältlich für die Modelle / available for below models:

Alphastatic / Deltastatic - Lichtleiste à 5 Stück / lighting system à 5 pcs.

Charisma Audio / Focus 72 – Lichtleiste à 4 Stück / lighting system à 4 pcs.

Maß der Lichtleiste / measure of the lighting system:
496 mm

Lichtpunkte / point of light: 2

Charisma 7 / Focus 110 – Lichtleiste à 2 Stück / lighting system à 2 pcs.

Focus 110 Plus – Lichtleiste à 3 Stück / lighting system à 3 pcs.

Sirius 120 – Lichtleiste à 1 Stück / lighting system à 1 pcs.

Maß der Lichtleiste / measure of the lighting system:
895 mm



Lichtpunkte / point of light: 4

Charisma 8 / Focus 150 – Lichtleiste à 2 Stück / lighting system à 2 pcs.

Sirius 160 – Lichtleiste à 1 Stück / lighting system à 1 pcs.

Maß der Lichtleiste / measure of the lighting system:
1335 mm

Lichtpunkte / point of light: 6





Handelsagentur Lars Schnepel UG
(haftungsbeschränkt)
Zum Vorwerk 45 | 32609 Hüllhorst
Tel.: +49 5744 511801 |
info@schroers.de | www.schroers.de